

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Schlauchschellen / Schlauchordner |  |
| 2 | Schlauchkupplungen - Klemmen |  |
| 3 | Schweißzubehör - Druckminderer - Dichtungen |  |
|  | Messer Cutting - Programm |  |
| 4 | Schweißzubehör - Werkzeuge |  |
| 5 | Schweißervorhänge - Stahlflaschenwagen |  |
| 6 | Schweiß- und Lötmittel |  |
| 7 | Schutzbrillen - Helme - Schilde - Masken |  |
| 8 | Arbeitshandschuhe - Schweißerbekleidung |  |
| 9 | Schläuche EN 559 / ISO 3821 - Schlauchpressen |  |
| 10 | Rückschlagsicherungen - Schnellkupplungen |  |
| 11 | Druckluftkupplungen und Zubehör |  |
| 12 | Ausblasepistolen - Druckluftzubehör |  |
| 13 | Messingarmaturen - DIN 8542 - EN 560 - EN 1256 |  |
| 14 | Edelstahlarmaturen |  |
| 15 | Messing - Kupfer - Löttüllen - Kabelanschlüsse |  |
| 16 | Gasarmaturen für Propan und Anschlüsse |  |

15

Kabelanschlüsse

Power cable connectors



Messing-Kupfer-Löttüllen
15.01



Messing-Kupfer-Löttüllen
15.02



Messing-Kupfer-Löttüllen
15.03



Messing-Kupfer-Löttüllen
15.04



Messing-Kupfer-Löttüllen
15.05



UNF-Schlauchanschluss
15.05



Messing-Kupfer-Löttüllen
15.05



Cu-Rohr
15.06



Stromadapter
15.06



Stromadapter
15.06



Haltenippel für Spiralen
15.06



Haltenippel für Spiralen
15.06



Übergangsstücke
15.07



UNF-Schlauchtülle
15.09



Übergangsstücke
15.09



UNF-Schlauchtülle
15.09



Verschlusskupplung NW 5
15.10 - 15.14




Übergangsstücke
15.10 - 15.14

15 Kabelanschlüsse

15.01	Messing - Kupfer - Lötstützen
15.02	Messing - Kupfer - Lötstützen
15.03	Messing - Kupfer - Lötstützen
15.04	Messing - Kupfer - Lötstützen
15.05	Messing - Kupfer - Lötstützen
15.06	Einbaukupplungen
15.07	Einbaukupplungen
15.08	Adapter - UNF - Drahtförderanschlüsse
15.09	Stromadapter und Übergangsstücke
15.10	Adapter für Schlauchpakete - Haltenippel
15.11	Stromadapter - UNF - Sonderlösungen
15.12	Messing - Einlötnippel
15.13	Messing Überwurfmutter - Schlauchtüllen UNF





Anschlussvarianten

- **Zöllig** LH / RH u. IG / AG
- **Metrisch** LH / RH u. IG / AG
- **UNF** LH / RH u. IG / AG

Versions

- BSP** LH / RH & male / female
- metrical** LH / RH & male / female
- UNF** LH / RH & male / female

Ø - Kupferrohr

(Ø-außen, Ø-innen)

- 6 x 4,0 mm
- 7 x 5,0 mm
- 8 x 6,0 mm
- 9 x 7,0 mm
- 10 x 8,0 mm
- 10 x 8,5 mm

Ø-copper tube

(Ø-outside Ø-inside)

- 6 x 4,0 mm
- 7 x 5,0 mm
- 8 x 6,0 mm
- 9 x 7,0 mm
- 10 x 8,0 mm
- 10 x 8,5 mm

NEU

Bitte beachten Sie unsere komplett neuen und teilweise stark reduzierten Preise!


Messing-Kupfer-Löttlüllen IG / AG

Power cable connector male / female thread



Messing-Kupfer-Löttlüllen

Power cable connector with 45° and UNF cone



Sonderausführungen





special editions



Außengewinde drehbar

Power cable connector with female turnable thread



Anschlussgewinde		ø Cu-Rohr außen	ø Cu-Rohr außen	Art.Nr.	Preis/Stück €
M 8 x 1	RH AG	6 mm	4 mm	8008	
M 8 x 1	RH AG	7 mm	5 mm	8009	
M 8 x 1	RH AG	8 mm	6 mm	8009/8	
M 8 x 1	RH AG	9 mm	7 mm	8009/9	
M 10 x 1	RH AG	8 mm	6 mm	8010	
M 10 x 1	RH AG	9 mm	7 mm	8012	
G 1/8"	RH AG	8 mm	6 mm	8014	
G 1/8"	RH AG	9 mm	7 mm	8016	
	1/4" UNF	RH AG	6 mm	4 mm	8000
	1/4" UNF	RH AG	7 mm	5 mm	8002
	1/4" UNF	RH AG	8 mm	6 mm	8002/8
	1/4" UNF	RH AG	9 mm	7 mm	8002/9
	3/8" UNF	RH AG	7 mm	5 mm	8017/R
	3/8" UNF	LH AG	7 mm	5 mm	8017/L
	3/8" UNF	RH AG	8 mm	6 mm	8018
	3/8" UNF	LH AG	8 mm	6 mm	8020
	3/8" UNF	RH AG	9 mm	7 mm	8022
	3/8" UNF	LH AG	9 mm	7 mm	8024
	3/8" UNF	RH AG	10 mm	8 mm	8025
	3/8" UNF	LH AG	10 mm	8 mm	8026
	5/8" UNF	RH AG	6 mm	4 mm	8027
	5/8" UNF	RH AG	7 mm	5 mm	8028
	5/8" UNF	RH AG	8 mm	6 mm	8030
	5/8" UNF	RH AG	9 mm	7 mm	8032
	5/8" UNF	RH AG	10 mm	8 mm	8034
	5/8" UNF	RH AG	12 mm	10 mm	8036
	5/8" UNF	LH AG	6 mm	4 mm	8038
	5/8" UNF	LH AG	7 mm	5 mm	8040
	5/8" UNF	LH AG	8 mm	6 mm	8042
	5/8" UNF	LH AG	9 mm	7 mm	8044
	5/8" UNF	LH AG	12 mm	10 mm	8046

Außengewinde starr

Power cable connector with mobile male thread



VLG - verlängertes Gewinde

Anschlussgewinde		ø Cu-Rohr außen	ø Cu-Rohr innen	Art.Nr.	Preis/Stück €
M 8	RH AG	7 mm	5 mm	8102	
M 8	RH AG	8 mm	6 mm	8104	
M 8	RH AG	9 mm	7 mm	8105	
M 8 x 1	RH AG	8 mm	6 mm	8108	
M 8 x 1	RH AG	9 mm	7 mm	8109	
M 8 x 1	RH AG	10 mm	8 mm	8110	
M 10	RH AG	9 mm	7 mm	8120	
M 10	RH AG	10 mm	8 mm	8125	
M 10 x 1	RH AG	8 mm	6 mm	8130/VLG	
M 10 x 1	RH AG	8 mm	6 mm	8130	
M 10 x 1	RH AG	9 mm	7 mm	8133	
M 10 x 1	RH AG	10 mm	8 mm	8134	
M 12	RH AG	9 mm	7 mm	8139	
M 12	RH AG	10 mm	8 mm	8140	
M 12 x 1,5	RH AG	6 mm	4 mm	8155	
M 12 x 1,5	RH AG	9 mm	7 mm	8175	
M 12 x 1,5	RH AG	10 mm	8 mm	8176	
G 1/8"	RH AG	8 mm	6 mm	8126	
G 1/8"	RH AG	9 mm	7 mm	8127	
G 1/4"	RH AG	6 mm	4 mm	8128	
G 1/4"	RH AG	7 mm	5 mm	8128/01	
G 1/4"	RH AG	8 mm	6 mm	8128/02	
G 1/4"	RH AG	9 mm	7 mm	8129	

Zubehör



Zubehör wie Schlauchpressen, Hülsen, PVC-Gewebeschläuche mit und ohne Polyesterumflechtung finden Sie in Rubrik 9.



Befestigungszubehör, 1-Ohr-, 2-Ohr-Kemmen und Schraubklemmen finden Sie in Rubrik 1.

Innengewinde drehbar

Power cable connector with turnable male thread



Anschlussgewinde	SW	ø Cu-Rohr außen	ø Cu-Rohr innen	Art.Nr.	Preis/Stück €
M 6 x 0,5 mm	8	7 mm	5 mm	8200/01	
M 6 x 0,5 mm	8	8 mm	6 mm	8200/02	
M 8 x 1	10	6 mm	4 mm	8200/03	
M 8 x 1	10	7 mm	5 mm	8207	
M 8 x 1	10	8 mm	6 mm	8208	
M 8 x 1	10	9 mm	7 mm	8209	
M 8 x 1	10	10 mm	8 mm	8210/K	
M 10 x 1	12	6 mm	4 mm	8216	
M 10 x 1	12	7 mm	5 mm	8217	
M 10 x 1	12	8 mm	6 mm	8218	
M 10 x 1	12	9 mm	7 mm	8219	
M 10 x 1	12	10 mm	8 mm	8220	
M 12 x 1	14	6 mm	4 mm	8226	
M 12 x 1	14	7 mm	5 mm	8227	
M 12 x 1	14	8 mm	6 mm	8228	
M 12 x 1	14	9 mm	7 mm	8229	
M 12 x 1	14	10 mm	8 mm	8230	
M 12 x 1	14	12 mm	10 mm	8230/01	
1/4" UNF	RH IG	6 mm	4 mm	8004	
1/4" UNF	RH IG	7 mm	5 mm	8006	
1/4" UNF	RH IG	8 mm	6 mm	8006/8	
1/4" UNF	RH IG	9 mm	7 mm	8007	
3/8" UNF	RH IG	7 mm	5 mm	8236	
3/8" UNF	RH IG	8 mm	6 mm	8238	
3/8" UNF	RH IG	9 mm	7 mm	8239	
3/8" UNF	RH IG	10 mm	8 mm	8239/10	
3/8" UNF	LH IG	8 mm	6 mm	8241	
3/8" UNF	LH IG	9 mm	7 mm	8242	
7/16 UNF	RH IG	9 mm	7 mm	8243	
7/16 UNF	RH IG	10 mm	8 mm	8244	
G 1/8"	RH IG	6 mm	4 mm	8246	
G 1/8"	RH IG	7 mm	5 mm	8247	
G 1/8"	RH IG	8 mm	6 mm	8248	
G 1/8"	RH IG	9 mm	6 mm	8249	
G 1/8"	RH IG	10 mm	8 mm	8250	
G 1/4"	RH IG	6 mm	4 mm	8256	
G 1/4"	RH IG	7 mm	5 mm	8257	
G 1/4"	RH IG	8 mm	6 mm	8258	
G 1/4"	RH IG	9 mm	7 mm	8259	
G 1/4"	RH IG	10 mm	8 mm	8260	
G 1/4"	RH IG	12 mm	10 mm	8265	

15.04 MESSING - KUPFER - LÖTTÜLLEN

Kugelkonus 45°

Power cable connector with cone head



Anschluss		ø Cu-Rohr außen	ø Cu-Rohr innen	Art.Nr.	Preis/Stück €
M 10 x 1		6 mm	4 mm	8356	
M 10 x 1		7 mm	5 mm	8357	
M 12 x 1		6 mm	4 mm	8366	
M 12 x 1		7 mm	5 mm	8367	
M 12 x 1		8 mm	6 mm	8368	
M 12 x 1		9 mm	7 mm	8369	
G 1/8"		6 mm	4 mm	8306	
G 1/8"		7 mm	5 mm	8307	
G 1/4"		6 mm	4 mm	8316	
G 1/4"		7 mm	5 mm	8317	
G 1/4"		8 mm	6 mm	8318	
G 1/4"		9 mm	7 mm	8319	
G 3/8"		6 mm	4 mm	8326	
G 3/8"		7 mm	5 mm	8327	
G 3/8"		8 mm	6 mm	8328	
G 3/8"		9 mm	7 mm	8329	
G 3/8"		10 mm	8 mm	8330	
G 3/8"		12 mm	10 mm	8331	
G 1/2"		9 mm	7 mm	8339	
G 1/2"		10 mm	8 mm	8340	
9/16"	UNF	6 mm	4 mm	8370	
9/16"	UNF	7 mm	5 mm	8372	
9/16"	UNF	8 mm	6 mm	8373	
9/16"	UNF	9 mm	7 mm	8374	
9/16"	UNF	10 mm	8 mm	8375	
7/8"	UNF	7 mm	5 mm	8382	
7/8"	UNF	8 mm	6 mm	8383	
7/8"	UNF	9 mm	7 mm	8384	
7/8"	UNF	10 mm	8 mm	8385	

Einlöt-Gewindestücke mit durchgehender Bohrung

Double hose clips plastic



Ausführung		Messing blank	
Anschluss	für Rohr aussen	Art.Nr.	Preis/Stück €
G 1/4"	6 mm	8707	
G 3/8"	6 mm	8708	
G 3/8"	7 mm	8709	
G 3/8"	8 mm	8710	
G 3/8"	9 mm	8711	
G 3/8"	10 mm	8712	

Ms.-Cu-Löttülle mit verlängertem Anschluss

Power cable connector with cone head



Anschlussgewinde		ø Cu-Rohr innen	Art.Nr.	Preis/Stück €
5/8"	UNF	6 mm	8426	
5/8"	UNF	7 mm	8427	
5/8"	UNF	8 mm	8428	
5/8"	UNF	9 mm	8429	
5/8"	UNF	10 mm	8430	

Kugelkonus 45°

Power cable connector with cone head



Anschlussgewinde		ø Cu-Rohr außen	ø Cu-Rohr innen	Art.Nr.	Preis/Stück €
7/8"	UNF	6 mm	4 mm	8390	
7/8"	UNF	7 mm	5 mm	8392	
7/8"	UNF	8 mm	6 mm	8394	
7/8"	UNF	9 mm	7 mm	8396	
7/8"	UNF	10 mm	8 mm	8398	

Gewindeanschlüsse mit Außengewinde

Brass fitting UNF male thread



Anschlussgewinde		Art.Nr.	Preis/Stück €
3/8"	UNF RH	8699	
3/8"	UNF LH	8700	
5/8"	UNF RH	8400	
5/8"	UNF LH	8401	
7/8"	UNF RH	8405	
7/8"	UNF LH	8406	

Schlauchanschlüsse

Hose tail with UNF head



Anschlussgewinde		Schlauchanschluss	Art.Nr.	Preis/Stück €
5/8"	UNF	4 mm	8410	
5/8"	UNF	5 mm	8411	
5/8"	UNF	6 mm	8412	
5/8"	UNF	8 mm	8414	

Blindanschlüsse

Power cable connector



Blindanschluss	ø Cu-Rohr außen	ø Cu-Rohr innen	Art.Nr.	Preis/Stück €
Blindanschluss	8 mm	6 mm	8177	
Blindanschluss	9 mm	7 mm	8180	
Blindanschluss	10 mm	8 mm	8181	

Blindanschlüsse mit Außengewinde

Power cable connector with male thread



Anschlussgewinde		ø Cu-Rohr außen	ø Cu-Rohr innen	Art.Nr.	Preis/Stück €
M 10 x 1	RH AG	9 mm	7 mm	8199	
M 10 x 1	RH AG	10 mm	8 mm	8200	
M 10 x 1	RH AG	12 mm	10 mm	8201	

15.06 ADAPTER - UNF - DRAHTFÖRDERANSCHLÜSSE

Kupferrohre

Copper tubes



ø Cu-Rohr außen	ø Cu-Rohr innen	Art.Nr.	Preis/Stück €
6 mm	4 mm	8500	
7 mm	5 mm	8504	
8 mm	6 mm	8506	
9 mm	7 mm	8507	
10 mm	8 mm	8511	
12 mm	8,5 mm	8513	

Adapter für Schlauchpakete

Power cable connector with water connection



Anschlussgewinde	Querschnitt	Länge	Art.Nr.	Preis/Stück €
M 12 x 1	25 qmm	70	8606/12	
G 1/8"	25 qmm	70	8606/18	
G 1/4"	35 qmm	70	8606/35	
G 1/4"	50 qmm	70	8606/50	

Adapter für Schlauchpakete

Power cable connector with water connection



Anschlussgewinde	Querschnitt	Länge	Art.Nr.	Preis/Stück €
3/8" UNF	35 qmm	78	8607/38	
5/8" UNF	35 qmm	78	8607/39	

Adapter für Schlauchpakete

Power cable connector with water connection



Anschlussgewinde	Querschnitt	Länge	Art.Nr.	Preis/Stück €
M 10 x 1	25 qmm	69	8607/40	
M 12 x 1	25 qmm	69	8607/50	
G 1/8"	25 qmm	69	8607/60	
G 1/4"	35 qmm	69	8607/70	

Drahtförderanschlüsse

Brass connectors



Anschluss	Art.Nr.	Preis/Stück €
M 10 x 1 SW 10 x 43	8581	



M 10 x 1	3-teilig mit drehbarem Gewindestück	8582	
----------	-------------------------------------	------	--

Haltenippel für Spiralen

Power cable connector with mobile male thread



Innenmaß	Bohrung	Art.Nr.	Preis/Stück €
4,1	1,5	8611	
4,6	1,8	8612	
5,0	2,6	8613	
für Seele 2,0/4,5	2,7/4,7	8638	

Stromadapter-Übergangsstücke

■ über 1.000 Möglichkeiten von Anschlusskombinationen

■ Außengewinde und Überwurfmuttern gem. DIN 8542


Übergangsstücke RH AG

Double hose clips plastic

Messing blank



45° Innenkonus



G - Gewinde RH
UNF Gewinde RH
M - Gewinde RH

G - Gewinde LH
UNF Gewinde LH
M - Gewinde LH

Hinweis

- Außengewinde mit zylindrischem Gewinde
- Innenkonus 45°
- Innengewinde mit konischem Dichtkopf 45°
- Überwurfmutter ist beweglich
- Kennzeichnung mit entsprechender Rille von Ü-Mutter mit Linksgewindg
- Gewindegröße bis G 1 1/2" IG / AG möglich
- Weitere Übergangsstücke jederzeit auf Anfrage lieferbar.

Aussengewinde		Innengewinde		Art.Nr.	Preis/Stück €
G 1/8"	RH AG	M 10 x 1	RH Ü-Mutter	8597	
G 1/8"	RH AG	M 12 x 1	RH Ü-Mutter	8597/01	
G 1/8"	RH AG	G 1/4"	RH Ü-Mutter	8598	
G 1/8"	RH AG	3/8" UNF	RH Ü-Mutter	8598/0	
G 1/8"	RH AG	G 3/8"	RH Ü-Mutter	8598/01	
M 10 x 1	RH AG	M 10 x 1	RH Ü-Mutter	8600/01	
M 10 x 1	RH AG	G 1/8"	RH Ü-Mutter	8600/02	
M 10 x 1	RH AG	G 1/4"	RH Ü-Mutter	8600/03	
M 12 x 1	RH AG	G 1/8"	RH Ü-Mutter	8601	
M 12 x 1	RH AG	G 1/4"	RH Ü-Mutter	8602	
M 12 x 1	RH AG	G 3/8"	RH Ü-Mutter	8602/01	
M 12 x 1	RH AG	G 3/8"	LH Ü-Mutter	8602/02	
G 1/4"	RH AG	G 1/4"	RH Ü-Mutter	8598/02	
G 1/4"	RH AG	G 1/4"	LH Ü-Mutter	8642	
G 1/4"	RH AG	G 3/8"	RH Ü-Mutter	8598/28	
G 1/4"	RH AG	G 3/8"	LH Ü-Mutter	8598/30	
G 1/4"	RH AG	G 1/2"	RH Ü-Mutter	8598/31	
G 1/4"	RH AG	M 12 x 1	RH Ü-Mutter	8604/01	
G 3/8"	RH AG	G 3/8"	LH Ü-Mutter	8603/01	
G 3/8"	RH AG	M 12 x 1	RH Ü-Mutter	8605/01	
G 3/8"	RH AG	M 14 x 1	RH Ü-Mutter	8605/02	
G 3/8"	RH AG	G 1/4"	RH Ü-Mutter	8605/03	
G 3/8"	RH AG	G 3/8"	RH Ü-Mutter	8605/04	
G 3/8"	RH AG	G 1/2"	RH Ü-Mutter	8605/05	
G 3/8"	RH AG	G 1/2"	LH Ü-Mutter	8605/06	
G 1/2"	RH AG	M 12 x 1	RH Ü-Mutter	8605/07	
G 1/2"	RH AG	M 14 x 1	RH Ü-Mutter	8605/08	
G 1/2"	RH AG	G 3/8"	RH Ü-Mutter	8603/06	
G 1/2"	RH AG	G 3/8"	LH Ü-Mutter	8646	
G 1/2"	RH AG	G 1/4"	RH Ü-Mutter	8605/09	
G 1/2"	RH AG	G 1/2"	RH Ü-Mutter	8605/10	
G 1/2"	RH AG	G 1/2"	LH Ü-Mutter	8605/11	
G 1/2" kon. DIN 2999	RH AG	G 1/2"	RH Ü-Mutter	8647	
G 3/4"	RH AG	G 3/8"	RH Ü-Mutter	8605/11/1	
G 3/4"	RH AG	G 1/2"	RH Ü-Mutter	8605/12	
G 3/4"	RH AG	G 1/2"	LH Ü-Mutter	8605/13	
G 3/4"	RH AG	G 3/4"	RH Ü-Mutter	8605/14	
G 3/4"	RH AG	G 3/4"	LH Ü-Mutter	8605/15	
G 1"	RH AG	G 3/4"	RH Ü-Mutter	8648	
G 1"	RH AG	G 1 1/4"	RH Ü-Mutter	8649	
G 1"	RH AG	G 1 1/4"	LH Ü-Mutter	8650	
9/16 UNF	RH AG	G 1/4"	RH Ü-Mutter	8641	
W 21,8 x 1/14"	RH AG	G 3/4"	RH Ü-Mutter	8655	

Überwurfmutter

Brass nut DIN 8542 - EN 560 and UNF thread



Ausführung					Edelstahl		Messing blank	
	SW	L	B	VPE	Art.-Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
G 1/8"	12	12,0	6,6	50	7000		4750	
G 1/8"	12	12,0	7,2	50	-----		4755	
G 1/4"	17	15,5	9,5	50	7001/05		4760	
G 3/8"	19	16,5	12,5	50	7002		4765	
G 1/2"	24	20,5	15,2	50	7003		4770	
G 1/8" LH	12	12,0	7,2	50	-----		4913	
G 1/4" LH	17	15,5	9,5	50	7004		4923	
G 3/8" LH	19	16,5	12,5	50	7005		4928	
G 1/2" LH	24	20,5	15,3	50	7006		4933	
	G 3/8" UNF RH	13	13	6,5	50	-----	8750	
	G 3/8" UNF LH	13	13	6,5	50	-----	8751	
	9/16" UNF RH	17	16	10,2	50	-----	8752/10	
	9/16" UNF LH	17	16	10,2	50	-----	8753/10	
	9/16" UNF RH	17	16	11,0	50	-----	8754	
	9/16" UNF LH	17	16	11,0	50	-----	8755	
	1/2" UNF RH	17	15	10,0	50	-----	8756	
	1/2" UNF LH	17	15	10,0	50	-----	8757	
	5/8" UNF RH	19	16	11,0	50	-----	8759	
	5/8" UNF LH	19	16	11,0	50	-----	8760	
M 8 x 1	10	10,0	5,2	50	-----		4700	
M 8 x 1	9	12,0	5,6	50	-----		4702	
M10 x 1	12	11,5	6,6	50	-----		4704	
M10 x 1	12	11,5	6,60	50	-----		4706	
M12 x 1	12	12,0	7,2	50	-----		4709	
M12 x 1 *	14	14,0	9,2	50	-----		4712	
* Gewinde flach								
M12 x 1	14	12,0	8,5	50	-----		4720	
M12 x 1	17	15,5	9,5	50	-----		4721	
M12 x 1,5	17	15,5	9,2	50	7003/12		4726	
M14 x 1	17	14,0	9,5	50	-----		4729	
M14 x 1,5	17	15,0	9,5	50	7003/14		4732	
M14 x 1,5 *	17	15,0	8,2	50	-----		4735	
M10 x 1	12	11,5	7,2	50	-----		4749/10	
M12 x 1	14	14,0	7,2	50	-----		4749/11	
M14 x 1,5	17	15,5	9,5	50	-----		4749/13	
M16 x 1,5	19	16,5	12,5	50	-----		4749/14	



Weitere Muttern - auch vollständig
nach DIN 8542 / EN 560 und ISO 3821- finden Sie in Rubrik 13

Doppelnippel UNF


Male x Male nippel UNF



Ausführung				Messing blank	
	L	L1	L2	Art.Nr.	Preis/Stück €
3/8" UNF RH AG x 3/8" UNF RH AG	37	13,5	13,5	5987/10	
5/8" UNF RH AG x 5/8" UNF RH AG	37	13,5	13,5	5987/11	

Schlauchtüllen - DIN 8542 - EN 560

Brass hose tail DIN 8542 - EN 560



Ausführung

Messing blank

	Schlauch	d1	d4	d5	L2	L1	VPE	Art.Nr.	Preis/Stück €
1/8"	3,5 mm	3,0	5,5	6,5	45,0	10,5	50	5099	
1/4"	3,5 mm	3,0	5,5	6,5	47,0	33,5	50	5100	
1/4"	4,0 mm	3,4	6,5	7,5	47,0	33,5	50	5104	
1/4"	6,0 mm	4,9	8,0	9,0	47,0	33,5	50	5106	
1/4" *	8/9 mm	6,8	10,0	10,0	43,5	30,0	50	5108	
* = 5108 nur in Verbindung mit Mutter 4800 oder 4970									
3/8"	3,5 mm	3,0	5,5	6,5	47,0	33,5	50	5200	
3/8"	4,0 mm	3,4	6,5	7,5	47,5	33,5	50	5214	
3/8"	6,0 mm	4,9	8,0	9,0	47,5	33,5	50	5216	
3/8"	8,0 mm	6,9	10,5	11,5	47,5	33,5	50	5218	
3/8"	9,0 mm	7,9	11,5	12,5	47,5	33,5	50	5219	
1/2"	6,0 mm	4,9	8,0	9,0	49,5	33,5	10	5306	
1/2"	8,0 mm	6,9	10,5	11,5	49,5	33,5	10	5308	
1/2"	9,0 mm	7,9	11,5	12,5	49,5	33,5	10	5309	

Schlauchtülle - EN 1256

Brass hose tail NEW norm EN 1256



Ausführung

Messing blank

	Schlauch	d1	d3	d4	L3	L4	VPE	Art.Nr.	Preis/Stück €
1/4"	4,0 mm	3,0	4,5	5,5	25	37,5	50	5377	
1/4"	5,0 mm	4,0	6,2	7,2	25	37,5	50	5378	
1/4"	6,0 mm	4,6	6,7	7,7	25	37,5	50	5379	
3/8"	4,0 mm	3,0	4,5	5,5	25	38,5	50	5381	
3/8"	5,0 mm	4,0	6,2	7,2	25	38,5	50	5382	
3/8"	6,0 mm	4,6	6,7	7,7	25	38,5	50	5383	
3/8"	8,0 mm	6,9	9,5	10,5	25	38,5	50	5384/08	
3/8"	9,0 mm	7,9	10,5	11,5	25	38,5	50	5384/09	
1/2"	6,0 mm	4,6	6,7	7,7	25	40,5	50	5385	
1/2"	9,0 mm	7,9	10,5	11,5	25	40,5	25	5386	
1/2"	11,0 mm	9,8	12,5	13,5	25,5	40,5	25	5387	
1/2"	12,5 mm	10,8	14,0	15,0	29,5	45,0	25	5388	

Schlauchtüllen für UNF- und metrische Muttern

Double hose clips plastic



Ausführung

Messing blank

	Schlauch	d1	d4	L2	L1	VPE	Art.Nr.	Preis/Stück €
M12 x 1	4,0 mm	3,5	6,5	47,0	33,5	50	5500	
M12 x 1	6,0 mm	5,0	8,0	47,0	33,5	50	5510	
M 16 x 1,5	6,0 mm	5,0	8,0	47,5	33,5	50	5530	
M 16 x 1,5	8,0 mm	7,0	10,5	47,5	33,5	50	5540	
9/16 UNF	4,0 mm	3,5	6,5	46,0	38,0	50	5550	
9/16 UNF	6,0 mm	5,0	8,0	46,0	38,0	50	5560	
9/16 UNF	8,0 mm	7,0	9,5	46,0	38,0	50	5570	

Schlauchtüllen kurz für UNF- und metrische Muttern

Double hose clips plastic



Ausführung

Messing blank

	Schlauch	L	L1	VPE	Art.Nr.	Preis/Stück €
5/8" UNF	5 mm	28	20	50	8765	
5/8" UNF	6 mm	28	20	50	8766	

Kupplung Typ 50, NW 2,5, einseitig absperrend für Schweißpakete

Kupplung mit Außengewinde

Quick connect coupling series 50 - single side shut off



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
G 1/8"	3946/50		3946/50/VN		-----	-----
G 1/4"	3946/51		3946/51/VN		-----	-----

Kupplung mit Innengewinde

Quick connect coupling series 50 - single side shut off



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
G 1/8"	3946/53		3946/53/VN		-----	-----
G 1/4"	3946/54		3946/54/VN		-----	-----

Kupplung mit Schlauchanschluss

Quick connect coupling series 50 - single side shut off



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
4 mm	3946/56		3946/56/VN		-----	-----
6 mm	3946/57		3946/57/VN		-----	-----
9 mm	3946/59		3946/59/VN		-----	-----
10 mm	3946/60		3946/60/VN		-----	-----

Stecker mit Außengewinde

Quick connect coupling series 50 - single side shut off



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
G 1/8"	3946/64		3946/64/VN		-----	-----

Stecker mit Innengewinde

Quick connect coupling series 50 - single side shut off



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
G 1/8"	3946/63		3946/63/VN		-----	-----

Stecker mit Schlauchanschluss

Quick connect coupling series 50 - single side shut off



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
4 mm	3946/61		3946/61/VN		-----	-----
6 mm	3946/62		3946/62/VN		-----	-----

Weitere Serien & Systeme finden Sie in
Rubrik 11

Kupplung Typ 20, NW 2,7, einseitig absperrend für Schweißpakete z.B. für LORCH, Fronius, Migatronik, u.v.m.

Kupplung mit Außengewinde

Quick connect coupling series 20 - single side shut off



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
M 5	3930		3930/VN		3930/VA	
G 1/8"	3931		3931/VN		3931/VA	

Kupplung mit Innengewinde

Quick connect coupling series 20 - single side shut off



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
M 5	3932		3932/VN		3932/VA	
G 1/8"	3933		3933/VN		3933/VA	

Kupplung mit Schlauchanschluss

Quick connect coupling series 20 - single side shut off



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
3 mm	3934		3934/VN		3934/VA	
4 mm	3935		3935/VN		3935/VA	
5 mm	3936		3936/VN		3936/VA	

Einbaukupplung mehrteilig

Quick connect coupling series 20 - single side shut off



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
5 mm - M12 x 1	3936/01		3936/01/VN		-----	-----
6 mm - M12 x 1	3936/02		3936/02/VN		-----	-----
9 mm - M12 x 1	3936/03		3936/03/VN		-----	-----

Stecker mit Außengewinde

Quick connect coupling series 20 - single side shut off



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
M 5	3945		3945/VN		3945/VA	
G 1/8"	3946		3946/VN		3946/VA	

Stecker mit Innengewinde

Quick connect coupling series 20 - single side shut off



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
M 5	3943		3943/VN		3943/VA	
G 1/8"	3944		3944/VN		3944/VA	

Stecker mit Schlauchanschluss

Quick connect coupling series 20 - single side shut off



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
3 mm	3940		3940/VN		3940/VA	
4 mm	3941		3941/VN		3941/VA	
5 mm	3942		3942/VN		3942/VA	

Kupplung Typ 21, NW 5, einseitig absperrend für Schweißpakete z.B. für LORCH, Fronius, Migatronik, u.v.m.

Kupplung mit Außengewinde

Quick connect coupling series 21



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
G 1/8"	3200		3200/VN		3400	
G 1/4"	3204		3204/VN		3401	
G 3/8"	3208		3208/VN		3402	
M 10 x 1	3209/10		3209/10/VN		-----	
M 12 x 1,5	3209/12		3219/12/VN		3403	
M 14 x 1,5	3209/14		3219/14/VN		3404	
G 3/8" LH	3209/15		-----	-----	-----	-----
G 3/8" - verlängertes Gewinde	3209/16		-----	-----	-----	-----

Hülse Messing blank STANDARD

Aufpreis rote Hülse	3260		
Aufpreis blaue Hülse	3262		
andere Farben	auf Anfrage		

Kupplung mit Innengewinde

Quick connect coupling series 21



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
G 1/4"	3210		3210/VN		3405	
G 3/8"	3214		3214/VN		3406	
G 1/2"	3218		3218/VN		3407	
M 12 x 1,5	3219		3219/VN		3408	
M 14 x 1,5	3220		3220/VN		3409	

Kupplung mit Schlauchanschluss

Quick connect coupling series 21



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
4 mm	3224		3224/VN		3410	
5 mm	3225		3225/VN		-----	
6 mm	3226		3226/VN		3411	
8 mm	3228		3228/VN		3412	
9 mm	3229		3229/VN		3409	
10 mm	3230		3230/VN		3414	

Einbaukupplung

Quick connect coupling series 21



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
4 mm - M10 x 1	3254		3254/VN		-----	
5 mm - M12 x 1	3255		3255/VN		3255/VA	
6 mm - M12 x 1	3256		3256/VN		3256/VA	
8 mm - M12 x 1	3258		3258/VN		-----	
9 mm - M14 x 1	3258/01		3258/01/VN		3258/01/VA	
10 mm - M14 x 1	3259		3259/VN		-----	

Kupplung Typ 21, NW 5,0, einseitig absperrend für Schweißpakete

Einbaukupplung mehrteilig

Quick connect coupling series 21



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
5 mm	3275		-----	-----	-----	-----
6 mm	3276		-----	-----	-----	-----
8/9 mm	3279		-----	-----	-----	-----



Falls farbige Hülse gewünscht, bitte
 Artikelnummer... „/ B“ oder... „/ R“ bestellen.
 Artikel und Preise siehe Seite...



Kupplung mit drehbarer Mutter

Quick connect coupling series 21



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
G 1/4" LH Ü-Mutter	3263		3263/VN		-----	-----
G 1/4" RH Ü-Mutter	3264		3264/VN		-----	-----
G 3/8" RH Ü-Mutter	3268		3268/VN		-----	-----
G 3/8" LH Ü-Mutter	3269		3269/VN		-----	-----
M 12 x 1 RH Ü-Mutter	3270		3270/VN		-----	-----

Stecker mit Schneidringanschluss

Quick connect coupling series 21



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
8 mm	3303		-----	-----	-----	-----

Stecker mit Spezialtülle

Quick connect coupling series 21



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
5 mm	3305		3305/VN	auf Anfrage	-----	-----

Stecker mit Schlauchanschluss

Quick connect coupling series 21



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
4 mm	3304		3304/VN		3425	
6 mm	3306		3306/VN		3426	
8 mm	3308		3308/VN		3427	
9 mm	3309		3309/VN		3428	
10 mm	3309/10		3309/10/VN		3429	

Kupplung Typ 21, NW 5,0, einseitig absperrend für Schweißpakete

Stecker mit Außengewinde

Quick connect coupling series 21



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
G 1/8"	3310		3310/VN		3415	
G 1/4"	3314		3314/VN		3416	
G 3/8"	3318		3318/VN		3417	

Stecker mit Innengewinde


Quick connect coupling series 21



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
G 1/8"	3321		3321/VN		3420	
G 1/4"	3324		3324/VN		3421	
G 3/8"	3328		3328/VN		3422	
M 10 x 1 LH	3330		3330/VN		----	
G 3/8" LH	3333		-----		-----	

Stecker für Kunststoffschlauch

Quick connect coupling series 21



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
4 x 6 mm	3340		3340/VN		3340/VA	
6 x 8 mm	3342		3342/VN		3342/VA	

Stecker für Kunststoffschlauch

Quick connect coupling series 21



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
4 x 6 mm	3345		3345/VN		----	
6 x 8 mm	3348		3348/VN		----	

Stecker mit Knickschutzfeder

Quick connect coupling series 21



Ausführung	Messing		vernickelt		Edelstahl	
	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €	Art.Nr.	Preis/Stück €
4 x 6 mm	3294		3294/VN		----	
6 x 8 mm	3296		3296/VN		----	

Markierungsringe farbig

Flex point plug with male/female thread



Farbe	Hinweis	Art.Nr.	Preis/Stück €
rot	Alternative zu farbigen Hülsen, leicht nachrüstbar für M 12 x 1	3360	
blau	Alternative zu farbigen Hülsen, leicht nachrüstbar für M 12 x 1	3361	