



Gesamtkatalog

ZERTIFIKAT

Nr. 490340-34



Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Qualitätsmanagementsystem der Organisation



VDS - Verband der Schweißfachhändler e.V.
Ahornweg 5a
34621 Frielendorf
Deutschland

inklusive des Standorts:

Holch Schweißbrenner GmbH, Bühlstr. 14, 57080 Siegen


beurteilt wurde und die in der folgenden Norm festgelegten Anforderungen erfüllt.

ISO 9001:2015

Geltungsbereich:

**Der Vertrieb von Maschinen, Geräten und Zubehör für alle
schweißtechnischen Anwendungen mit den dazugehörigen
Dienstleistungen.**

Dieses Zertifikat wurde unter der Nummer **490340-34** erstellt und ist vom
16. Dezember 2019 bis zum 15. Dezember 2022 gültig.

bestätigt von

ausgedruckt von



Validierungscode **21866330-BAC**

Überprüfen Sie die Gültigkeit des Zertifikats auf www.ll-c.info

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

Brenner MIG-MAG und WIG

A1-A10	MIG-MAG Schweißbrenner maschinenseitig mit EURO-ZA
A11-A22	MIG-MAG Schweißbrenner maschinenseitig verschiedene Anschlusssysteme
A23-A24	MIG-MAG maschinenseitige Anschlusssysteme
A25-A26	MIG-MAG Sonderanfertigungen
B1-B4	WIG Schweißbrenner mit Holch TW-Brennerkörpern
B5-B6	WIG Schweißbrenner mit Holch AUTomaten-Brennerkörpern
B7-B10	WIG Schweißbrenner mit Import-Brennerkörpern
B11-B12	WIG Schweißbrenner mit Import AUTomaten-Brennerkörpern
B13-B16	WIG Sonderanfertigungen + maschinenseitige Anschlusssysteme
B17-B20	WIG Schlauchpaket-Verlängerungen

MIG-MAG Teile

C1-C4	Brennerhalse + AUTomaten-Brennerkörper gasgekühlt
C5-C8	Brennerkörper + AUTomaten-Brennerkörper wassergekühlt
D1-D6	Stromdüsen
E1-E6	Gasdüsen
F1-F6	sonstige Verschleißteile
G1-G4	Griffschalen + AUTomaten-Griffrohre
H1-H4	Koaxialkabel
I1-I4	Drahtförderschläuche
K1-K4	Strom-/Wasserleitungen
L1-L10	Spiralen, konfektioniert
L11-L16	Teflon/PA-Seelen, konfektioniert

WIG Teile

B21-B24	Steuerleitungsstecker, Buchsen, Schaltmodule
M1-M4	Brennerkörper gasgekühlt + wassergekühlt
N1-N2	Griffschalen und Griffrohre
P1-P2	Brennerkappen
R1-R2	Isolierteile
S1-S4	Spannhülsegehäuse + Gaslinsen
T1-T4	Spannhülsen
U1-U4	Argondüsen
V1-V10	Strom-/Gasleitungen + Strom-/Wasserleitungen
V11-V12	Schweißkabel für gasgekühlte Brenner mit getrennter Leitung
W1-W4	Wolfram-Elektroden

MIG-MAG + WIG Reparatur und Werkstattbedarf

X1-X6	Rollenware
Z1-Z14	MIG-MAG + WIG Ersatzteile für Reparaturen
Z15-Z21	MIG-MAG Ersatzschlauchpakete
Z22	WIG Ersatzschlauchpakete

Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung mit dem Käufer, auch wenn bei späteren Geschäften nicht mehr auf sie Bezug genommen wird. Sie gelten auch, wenn der Käufer auf andere Bedingungen verweist, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Durch Entgegennahme unserer Waren und Leistungen bringt der Käufer in jedem Fall sein Einverständnis mit unseren Bedingungen zum Ausdruck.
2. Unsere Angebote sind stets freibleibend. Lieferverträge kommen erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. Diese ist für den Inhalt des Liefervertrages allein maßgebend. Bei Bestellungen nach Zeichnung oder Muster haftet uns der Käufer dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.
3. Unsere Preise verstehen sich in Euro ab Werk ohne Umsatzsteuer, Zoll, Fracht, Verpackung, Versicherung usw.. Preise gelten nur für den jeweiligen Einzelauftrag.
4. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, bestimmen wir das Transportmittel und den Transportweg nach bestem Ermessen, haften jedoch nicht für die Wahl der schnellsten und billigsten Versandmöglichkeit. Die Gefahr geht in allen Fällen auf den Käufer über, sobald die Ware unser Werk verlässt, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist.
5. Die von uns angegebenen Liefertermine sind unverbindlich. Wir sind jedoch bemüht, angegebene Liefertermine einzuhalten. Schadensersatzansprüche bei verspäteter Lieferung lehnen wir ausdrücklich ab. Aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der vereinbarten Bestellmenge vor.
6. Beanstandungen jeder Art müssen uns unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich zugehen. Ist die Beschaffenheit der Ware zu Recht beanstandet, so werden wir sie entweder umtauschen oder gegen Erstattung des Kaufpreises zurücknehmen. Geräte, die von uns repariert wurden, müssen unverzüglich nach Empfang auf einwandfreie Funktion geprüft werden. Mängel sind uns innerhalb von 10 Tagen schriftlich bekannt zu geben. Wir reparieren beanstandete Geräte in unserer Werkstatt kostenlos. Zusätzlich verbrauchte Ersatzteile gehen zu Lasten des Käufers.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Insbesondere haften wir nicht für Sach- und Vermögensschäden des Käufers oder seiner Kunden.
7. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen abzüglich 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto. Skontoabzug wird jedoch nur gewährt, soweit keine Zahlungsrückstände aus früheren Rechnungen bestehen.
8. Die Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Die Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung unserer sämtlichen Forderungen. Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr berechtigt und zwar nur dann, wenn die Kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf auf uns übergeht. Wir ermächtigen mit dem Recht jederzeitigen Widerrufs den Käufer, die an uns abgetretenen Forderungen gegenüber Dritten einzuziehen. Beträge, die auf so abgetretenen Forderungen eingehen, hat der Käufer von seinen übrigen Einnahmen zu trennen und an uns abzuführen. Für Schäden und Wertminderungen an der Vorbehaltsware haftet der Käufer. Nach erfolgter Bezahlung aller unserer Forderungen geht das Eigentum an den Käufer über.
9. Erfüllungsort für die Leistungen der Vertragspartner und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, gleich aus welchem Rechtsgrund, auch aus Wechseln oder Schecks, ist Siegen. Sollten Bestimmungen dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen wirksam. Die Rechtsbeziehungen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.



**Schweißbrenner mit
EURO ZA
gasgekühlt**

HSN 801

Schweißbrenner mit EURO ZA wassergekühlt



HSN 802

MI G-MAG Schweißbrenner

maschinenseitig

mit EURO-ZA

- Alle Brenner mit grüner Ratio-Griffschale und Kugelgelenk.
- Gegen Aufpreis sind auch Griffschalen in anderen Farben (blau, rot, schwarz) erhältlich.
- Alternativ (ohne Aufpreis) mit Industrie-Griffschale, wahlweise mit oder ohne Kugelgelenk.
- AUTomaten-Brenner mit Griffrohr AD-38mm
- AUTomaten-Brenner (Kaskadenkühlsystem) mit Griffrohr AD-44mm
- Mögliche weitere Sonderanfertigungen:
 - Sonderlängen / Schlauchpakete (Seite A26)
 - besondere Schlauchleitungen (Seite A26)
 - Schalter oben oder Sonderbiegung (Seite A26)
 - AUTomaten-Brenner mit Steuerleitung (Seite A26)
 - Sonderlängen / Brennerkörper (auf Anfrage)

Art.-Nr.

MHS 15 gasgekühlt

15500311	Brenner MHS 15 / 3m EURO-ZA 16mm ²	Steckgasdüse
15500411	Brenner MHS 15 / 4m EURO-ZA 16mm ²	Steckgasdüse
15500511	Brenner MHS 15 / 5m EURO-ZA 16mm ²	Steckgasdüse

15500313	Brenner MHS 15 / 3m EURO-ZA 16mm ²	Schraubgasdüse M10
15500413	Brenner MHS 15 / 4m EURO-ZA 16mm ²	Schraubgasdüse M10
15500513	Brenner MHS 15 / 5m EURO-ZA 16mm ²	Schraubgasdüse M10

MHS 15-SPEZIAL gasgekühlt

15000311	Brenner MHS 15-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
15000411	Brenner MHS 15-SPEZIAL / 4m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
15000511	Brenner MHS 15-SPEZIAL / 5m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse

15100311	DR Brenner MHS 15-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
15100411	DR Brenner MHS 15-SPEZIAL / 4m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
15100511	DR Brenner MHS 15-SPEZIAL / 5m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse

15000313	Brenner MHS 15-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M10
15000413	Brenner MHS 15-SPEZIAL / 4m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M10
15000513	Brenner MHS 15-SPEZIAL / 5m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M10

15100313	DR Brenner MHS 15-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M10
15100413	DR Brenner MHS 15-SPEZIAL / 4m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M10
15100513	DR Brenner MHS 15-SPEZIAL / 5m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M10

15005311	AUTomaten-Brenner MHS 15-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
15005312	AUTomaten-Brenner MHS 15-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M10
15105311	DR AUTomaten-Brenner MHS 15-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
15105312	DR AUTomaten-Brenner MHS 15-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M10

MHS 15-SUPER gasgekühlt

15200311	Brenner MHS 15-SUPER / 3m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
15200411	Brenner MHS 15-SUPER / 4m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
15200511	Brenner MHS 15-SUPER / 5m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse

15210311	DR Brenner MHS 15-SUPER / 3m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
15210411	DR Brenner MHS 15-SUPER / 4m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
15210511	DR Brenner MHS 15-SUPER / 5m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse

15200313	Brenner MHS 15-SUPER / 3m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M10
15200413	Brenner MHS 15-SUPER / 4m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M10
15200513	Brenner MHS 15-SUPER / 5m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M10

15210313	DR Brenner MHS 15-SUPER / 3m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M10
15210413	DR Brenner MHS 15-SUPER / 4m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M10
15210513	DR Brenner MHS 15-SUPER / 5m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M10

15205311	AUTomaten-Brenner MHS 15-SUPER / 3m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
15205312	AUTomaten-Brenner MHS 15-SUPER / 3m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M10
15215311	DR AUTomaten-Brenner MHS 15-SUPER / 3m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
15215312	DR AUTomaten-Brenner MHS 15-SUPER / 3m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M10

mit EURO-ZA

Art.-Nr.

MHS 15-CLOU gasgekühlt

16000311	Brenner MHS 15-CLOU / 3m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M11
16000411	Brenner MHS 15-CLOU / 4m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M11
16000511	Brenner MHS 15-CLOU / 5m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M11
16010311	DR Brenner MHS 15-CLOU / 3m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M11
16010411	DR Brenner MHS 15-CLOU / 4m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M11
16010511	DR Brenner MHS 15-CLOU / 5m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M11
16005311	AUTomaten-Brenner MHS 15-CLOU / 3m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M11
16015311	DR AUTomaten-Brenner MHS 15-CLOU / 3m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M11

MHS 24-KD gasgekühlt

24200312	Brenner MHS 24-KD / 3m EURO-ZA 35mm ²	
24200412	Brenner MHS 24-KD / 4m EURO-ZA 35mm ²	
24200512	Brenner MHS 24-KD / 5m EURO-ZA 35mm ²	
24210311	DR Brenner MHS 24-KD / 3m EURO-ZA 35mm ²	
24210411	DR Brenner MHS 24-KD / 4m EURO-ZA 35mm ²	
24210511	DR Brenner MHS 24-KD / 5m EURO-ZA 35mm ²	
24215311	DR AUTomaten-Brenner MHS 24-KD / 3m EURO-ZA 35mm ²	

MHS 24-KD-SPEZI AL gasgekühlt (Kühlkanäle-Profilrohr)

24200311	Brenner MHS 24-KD-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 35mm ²	Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr
24200411	Brenner MHS 24-KD-SPEZIAL / 4m EURO-ZA 35mm ²	Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr
24200511	Brenner MHS 24-KD-SPEZIAL / 5m EURO-ZA 35mm ²	Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr
24250311	AUTomaten-Brenner MHS 24-KD-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 35mm ²	Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr

MHS 25-SPEZI AL gasgekühlt

25000311	Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
25000411	Brenner MHS 25-SPEZIAL / 4m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
25000511	Brenner MHS 25-SPEZIAL / 5m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
25100311	DR Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
25100411	DR Brenner MHS 25-SPEZIAL / 4m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
25100511	DR Brenner MHS 25-SPEZIAL / 5m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
25000313	Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M14
25000413	Brenner MHS 25-SPEZIAL / 4m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M14
25000513	Brenner MHS 25-SPEZIAL / 5m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M14
25100313	DR Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M14
25100413	DR Brenner MHS 25-SPEZIAL / 4m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M14
25100513	DR Brenner MHS 25-SPEZIAL / 5m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M14
25050311	AUTomaten-Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
25050312	AUTomaten-Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M14
25150311	DR AUTomaten-Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm ²	Steckgasdüse
25150312	DR AUTomaten-Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm ²	Schraubgasdüse M14

MHS 25-AD-SUPER gasgekühlt (austauschbare Düsenaufnahme)

25300311	Brenner MHS 25-AD-SUPER / 3m EURO-ZA 35mm ²	Steckgasdüse
25300411	Brenner MHS 25-AD-SUPER / 4m EURO-ZA 35mm ²	Steckgasdüse
25300511	Brenner MHS 25-AD-SUPER / 5m EURO-ZA 35mm ²	Steckgasdüse
25350311	AUTomaten-Brenner MHS 25-AD-SUPER / 3m EURO-ZA 35mm ²	Steckgasdüse

mit EURO-ZA

Art.-Nr.

MHS 32 gasgekühlt32000311 Brenner MHS 32 / 3m EURO-ZA 35mm²32000411 Brenner MHS 32 / 4m EURO-ZA 35mm²32000511 Brenner MHS 32 / 5m EURO-ZA 35mm²32100311 DR Brenner MHS 32 / 3m EURO-ZA 35mm²32100411 DR Brenner MHS 32 / 4m EURO-ZA 35mm²32100511 DR Brenner MHS 32 / 5m EURO-ZA 35mm²32050311 AUTomaten-Brenner MHS 32 / 3m EURO-ZA 35mm²32150311 DR AUTomaten-Brenner MHS 32 / 3m EURO-ZA 35mm²**MHS 35-D gasgekühlt**35000311 Brenner MHS 35-D / 3m EURO-ZA 42mm²35000411 Brenner MHS 35-D / 4m EURO-ZA 42mm²35000511 Brenner MHS 35-D / 5m EURO-ZA 42mm²35050311 AUTomaten-Brenner MHS 35-D / 3m EURO-ZA 42mm²35800311 Brenner MHS 35-D / 3m EURO-ZA 50mm²35800411 Brenner MHS 35-D / 4m EURO-ZA 50mm²35800511 Brenner MHS 35-D / 5m EURO-ZA 50mm²35850311 AUTomaten-Brenner MHS 35-D / 3m EURO-ZA 50mm²**MHS 36-KD gasgekühlt**36300311 Brenner MHS 36-KD / 3m EURO-ZA 42mm²36300411 Brenner MHS 36-KD / 4m EURO-ZA 42mm²36300511 Brenner MHS 36-KD / 5m EURO-ZA 42mm²36310311 DR Brenner MHS 36-KD / 3m EURO-ZA 42mm²36310411 DR Brenner MHS 36-KD / 4m EURO-ZA 42mm²36310511 DR Brenner MHS 36-KD / 5m EURO-ZA 42mm²36315311 DR AUTomaten-Brenner MHS 36-KD / 3m EURO-ZA 42mm²36800311 Brenner MHS 36-KD / 3m EURO-ZA 50mm²36800411 Brenner MHS 36-KD / 4m EURO-ZA 50mm²36800511 Brenner MHS 36-KD / 5m EURO-ZA 50mm²36810311 DR Brenner MHS 36-KD / 3m EURO-ZA 50mm²36810411 DR Brenner MHS 36-KD / 4m EURO-ZA 50mm²36810511 DR Brenner MHS 36-KD / 5m EURO-ZA 50mm²36815311 DR AUTomaten-Brenner MHS 36-KD / 3m EURO-ZA 50mm²**MHS 36-KD-SPEZIAL gasgekühlt (Kühlkanäle-Profilrohr)**36000311 Brenner MHS 36-KD-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 42mm² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr36000411 Brenner MHS 36-KD-SPEZIAL / 4m EURO-ZA 42mm² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr36000511 Brenner MHS 36-KD-SPEZIAL / 5m EURO-ZA 42mm² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr36500311 AUTomaten-Brenner MHS 36-KD-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 42mm² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr36600311 Brenner MHS 36-KD-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 50mm² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr36600411 Brenner MHS 36-KD-SPEZIAL / 4m EURO-ZA 50mm² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr36600511 Brenner MHS 36-KD-SPEZIAL / 5m EURO-ZA 50mm² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr36650311 AUTomaten-Brenner MHS 36-KD-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 50mm² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr

mit EURO-ZA

Art.-Nr.

MHS 37-D gasgekühlt

37000311	Brenner MHS 37-D / 3m EURO-ZA 42mm ²
37000411	Brenner MHS 37-D / 4m EURO-ZA 42mm ²
37000511	Brenner MHS 37-D / 5m EURO-ZA 42mm ²
37500311	AUTomaten-Brenner MHS 37-D / 3m EURO-ZA 42mm ²

37800311	Brenner MHS 37-D / 3m EURO-ZA 50mm ²
37800411	Brenner MHS 37-D / 4m EURO-ZA 50mm ²
37800511	Brenner MHS 37-D / 5m EURO-ZA 50mm ²
37850311	AUTomaten-Brenner MHS 37-D / 3m EURO-ZA 50mm ²

MHS BOB-45g gasgekühlt

45g00311	Brenner MHS BOB-45g / 3m EURO-ZA 42mm ²
45g00411	Brenner MHS BOB-45g / 4m EURO-ZA 42mm ²
45g00511	Brenner MHS BOB-45g / 5m EURO-ZA 42mm ²
45g50311	AUTomaten-Brenner MHS BOB-45g / 3m EURO-ZA 42mm ²

MHS 60 gasgekühlt

60200311	Brenner MHS 60 / 3m EURO-ZA 42mm ²
60200411	Brenner MHS 60 / 4m EURO-ZA 42mm ²
60200511	Brenner MHS 60 / 5m EURO-ZA 42mm ²
60250311	AUTomaten-Brenner MHS 60 / 3m EURO-ZA 42mm ²

60800311	Brenner MHS 60 / 3m EURO-ZA 50mm ²
60800411	Brenner MHS 60 / 4m EURO-ZA 50mm ²
60800511	Brenner MHS 60 / 5m EURO-ZA 50mm ²
60850311	AUTomaten-Brenner MHS 60 / 3m EURO-ZA 50mm ²

MHS 61 gasgekühlt (mit Schraubgasdüse)

61000311	Brenner MHS 61 / 3m EURO-ZA 63mm ²
61000411	Brenner MHS 61 / 4m EURO-ZA 63mm ²
61000511	Brenner MHS 61 / 5m EURO-ZA 63mm ²
61500311	AUTomaten-Brenner MHS 61 / 3m EURO-ZA 63mm ²

61800311	Brenner MHS 61 / 3m EURO-ZA 50mm ²
61800411	Brenner MHS 61 / 4m EURO-ZA 50mm ²
61800511	Brenner MHS 61 / 5m EURO-ZA 50mm ²
61850311	AUTomaten-Brenner MHS 61 / 3m EURO-ZA 50mm ²

MHS 82-D gasgekühlt

82000311	Brenner MHS 82-D / 3m EURO-ZA 25mm ²
82000411	Brenner MHS 82-D / 4m EURO-ZA 25mm ²
82000511	Brenner MHS 82-D / 5m EURO-ZA 25mm ²
82100311	DR Brenner MHS 82-D / 3m EURO-ZA 25mm ²
82100411	DR Brenner MHS 82-D / 4m EURO-ZA 25mm ²
82100511	DR Brenner MHS 82-D / 5m EURO-ZA 25mm ²
82050311	AUTomaten-Brenner MHS 82-D / 3m EURO-ZA 25mm ²
82150311	DR AUTomaten-Brenner MHS 82-D-M8 / 3m EURO-ZA 25mm ²

mit EURO-ZA

Art.-Nr.

MHS Manni-164 gasgekühlt

16400311	Brenner MHS Manni-164 / 3m EURO-ZA 35mm ² Schraubgasdüse M14
16400411	Brenner MHS Manni-164 / 4m EURO-ZA 35mm ² Schraubgasdüse M14
16400511	Brenner MHS Manni-164 / 5m EURO-ZA 35mm ² Schraubgasdüse M14
16405311	AUTomaten-Brenner MHS Manni-164 / 3m EURO-ZA 35mm ² Schraubgasdüse M14

MHS LURCHI gasgekühlt (flexibel mit Schraubgasdüse L-40mm)

lu220311	Brenner MHS LURCHI-220 / 3m EURO-ZA 25mm ²
lu220411	Brenner MHS LURCHI-220 / 4m EURO-ZA 25mm ²
lu220511	Brenner MHS LURCHI-220 / 5m EURO-ZA 25mm ²
lu220312	DR Brenner MHS LURCHI-220 / 3m EURO-ZA 25mm ²
lu220412	DR Brenner MHS LURCHI-220 / 4m EURO-ZA 25mm ²
lu220512	DR Brenner MHS LURCHI-220 / 5m EURO-ZA 25mm ²
lu320311	Brenner MHS LURCHI-320 / 3m EURO-ZA 25mm ² , (lang)
lu320411	Brenner MHS LURCHI-320 / 4m EURO-ZA 25mm ² , (lang)
lu320511	Brenner MHS LURCHI-320 / 5m EURO-ZA 25mm ² , (lang)
lu320312	DR Brenner MHS LURCHI-320 / 3m EURO-ZA 25mm ² , (lang)
lu320412	DR Brenner MHS LURCHI-320 / 4m EURO-ZA 25mm ² , (lang)
lu320512	DR Brenner MHS LURCHI-320 / 5m EURO-ZA 25mm ² , (lang)
lu225312	DR AUTomaten-Brenner MHS LURCHI-220 / 3m EURO-ZA 25mm ²
lu325312	DR AUTomaten-Brenner MHS LURCHI-320 / 3m EURO-ZA 25mm ² , (lang)

MHS RAUCH-250 luftgekühlt

r2500311	Brenner MHS RAUCH-250 / 3m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r2500411	Brenner MHS RAUCH-250 / 4m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r2500511	Brenner MHS RAUCH-250 / 5m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm

MHS RAUCH-250-K luftgekühlt

r2501311	Brenner MHS RAUCH-250-K / 3m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r2501411	Brenner MHS RAUCH-250-K / 4m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r2501511	Brenner MHS RAUCH-250-K / 5m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm

MHS RAUCH-350-SC luftgekühlt

r3500311	Brenner MHS RAUCH-350-SC schraubbar / 3m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r3500411	Brenner MHS RAUCH-350-SC schraubbar / 4m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r3500511	Brenner MHS RAUCH-350-SC schraubbar / 5m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r3500312	Brenner MHS RAUCH-350-SC steckbar / 3m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r3500412	Brenner MHS RAUCH-350-SC steckbar / 4m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r3500512	Brenner MHS RAUCH-350-SC steckbar / 5m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm

MHS RAUCH-350-K luftgekühlt

r3501311	Brenner MHS RAUCH-350-K schraubbar / 3m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r3501411	Brenner MHS RAUCH-350-K schraubbar / 4m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r3501511	Brenner MHS RAUCH-350-K schraubbar / 5m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r3501312	Brenner MHS RAUCH-350-K steckbar / 3m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r3501412	Brenner MHS RAUCH-350-K steckbar / 4m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r3501512	Brenner MHS RAUCH-350-K steckbar / 5m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm

MHS FRX-400g gasgekühlt

400g0311	Brenner MHS FRX-400g / 3m EURO-ZA 35mm ²
400g0411	Brenner MHS FRX-400g / 4m EURO-ZA 35mm ²
400g0511	Brenner MHS FRX-400g / 5m EURO-ZA 35mm ²
400g5311	AUTomaten-Brenner MHS FRX-400g / 3m EURO-ZA 35mm ²

mit EURO-ZA

Art.-Nr.

MHS FRX-500g gasgekühlt

500g0311	Brenner MHS FRX-500g / 3m EURO-ZA 42mm ²
500g0411	Brenner MHS FRX-500g / 4m EURO-ZA 42mm ²
500g0511	Brenner MHS FRX-500g / 5m EURO-ZA 42mm ²
500g5311	AUTomaten-Brenner MHS FRX-500g / 3m EURO-ZA 42mm ²

MHS 81-D wassergekühlt

81000311	Brenner MHS 81-D / 3m EURO-ZA
81000411	Brenner MHS 81-D / 4m EURO-ZA
81000511	Brenner MHS 81-D / 5m EURO-ZA
81500311	AUTomaten-Brenner MHS 81-D / 3m EURO-ZA

MHS 92-D wassergekühlt

92000311	Brenner MHS 92-D / 3m EURO-ZA
92000411	Brenner MHS 92-D / 4m EURO-ZA
92000511	Brenner MHS 92-D / 5m EURO-ZA
92500311	AUTomaten-Brenner MHS 92-D / 3m EURO-ZA

MHS 95-D wassergekühlt

95000311	Brenner MHS 95-D / 3m EURO-ZA
95000411	Brenner MHS 95-D / 4m EURO-ZA
95000511	Brenner MHS 95-D / 5m EURO-ZA
95500311	AUTomaten-Brenner MHS 95-D / 3m EURO-ZA

MHS 222-520 wassergekühlt

22200311	Brenner MHS 222-520 / 3m EURO-ZA
22200411	Brenner MHS 222-520 / 4m EURO-ZA
22200511	Brenner MHS 222-520 / 5m EURO-ZA
22250311	AUTomaten-Brenner MHS 222-520 / 3m EURO-ZA

MHS 240-18-D wassergekühlt

24300311	Brenner MHS 240-18-D / 3m EURO-ZA
24300411	Brenner MHS 240-18-D / 4m EURO-ZA
24300511	Brenner MHS 240-18-D / 5m EURO-ZA
24350311	AUTomaten-Brenner MHS 240-18-D / 3m EURO-ZA

MHS 312 wassergekühlt

31200311	Brenner MHS 312 / 3m EURO-ZA Schraubgasdüse M14
31200411	Brenner MHS 312 / 4m EURO-ZA Schraubgasdüse M14
31200511	Brenner MHS 312 / 5m EURO-ZA Schraubgasdüse M14
31205311	AUTomaten-Brenner MHS 312 / 3m EURO-ZA Schraubgasdüse M14

MHS Mini-316 wassergekühlt

31600311	Brenner MHS Mini-316 / 3m EURO-ZA Schraubgasdüse M11
31600411	Brenner MHS Mini-316 / 4m EURO-ZA Schraubgasdüse M11
31600511	Brenner MHS Mini-316 / 5m EURO-ZA Schraubgasdüse M11
31650311	AUTomaten-Brenner MHS Mini-316 / 3m EURO-ZA Schraubgasdüse M11

MHS RAUCH-330 wassergekühlt

r3300311	Brenner MHS RAUCH-330 / 3m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r3300411	Brenner MHS RAUCH-330 / 4m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r3300511	Brenner MHS RAUCH-330 / 5m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm

MHS RAUCH-330-K wassergekühlt

r3301311	Brenner MHS RAUCH-330-K / 3m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r3301411	Brenner MHS RAUCH-330-K / 4m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r3301511	Brenner MHS RAUCH-330-K / 5m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm

mit EURO-ZA

Art.-Nr.

MHS 351-D wassergekühlt

35100311	Brenner MHS 351-D / 3m EURO-ZA Schraubgasdüse M18
35100411	Brenner MHS 351-D / 4m EURO-ZA Schraubgasdüse M18
35100511	Brenner MHS 351-D / 5m EURO-ZA Schraubgasdüse M18
35150311	AUTomaten-Brenner MHS 351-D / 3m EURO-ZA Schraubgasdüse M18

MHS 352-S wassergekühlt

35200311	Brenner MHS 352-S / 3m EURO-ZA Steckgasdüse
35200411	Brenner MHS 352-S / 4m EURO-ZA Steckgasdüse
35200511	Brenner MHS 352-S / 5m EURO-ZA Steckgasdüse
35250311	AUTomaten-Brenner MHS 352-S / 3m EURO-ZA Steckgasdüse

35200312	Brenner MHS 352-S / 3m EURO-ZA Schraubgasdüse M14
35200412	Brenner MHS 352-S / 4m EURO-ZA Schraubgasdüse M14
35200512	Brenner MHS 352-S / 5m EURO-ZA Schraubgasdüse M14
35250312	AUTomaten-Brenner MHS 352-S / 3m EURO-ZA Schraubgasdüse M14

MHS 353-R-M6 wassergekühlt

35300311	Brenner MHS 353-R / 3m EURO-ZA Einlötdüsenstock M6
35300411	Brenner MHS 353-R / 4m EURO-ZA Einlötdüsenstock M6
35300511	Brenner MHS 353-R / 5m EURO-ZA Einlötdüsenstock M6
35350311	AUTomaten-Brenner MHS 353-R / 3m EURO-ZA Einlötdüsenstock M6

MHS 353-R-M8 wassergekühlt

35300312	Brenner MHS 353-R / 3m EURO-ZA Einlötdüsenstock M8
35300412	Brenner MHS 353-R / 4m EURO-ZA Einlötdüsenstock M8
35300512	Brenner MHS 353-R / 5m EURO-ZA Einlötdüsenstock M8
35350312	AUTomaten-Brenner MHS 353-R / 3m EURO-ZA Einlötdüsenstock M8

MHS 353-R-SUPER wassergekühlt

35320312	Brenner MHS 353-R-SUPER / 3m EURO-ZA
35320412	Brenner MHS 353-R-SUPER / 4m EURO-ZA
35320512	Brenner MHS 353-R-SUPER / 5m EURO-ZA
35325312	AUTomaten-Brenner MHS 353-R-SUPER / 3m EURO-ZA

MHS 354 wassergekühlt

35400311	Brenner MHS 354 / 3m EURO-ZA Schraubgasdüse M18
35400411	Brenner MHS 354 / 4m EURO-ZA Schraubgasdüse M18
35400511	Brenner MHS 354 / 5m EURO-ZA Schraubgasdüse M18
35450311	AUTomaten-Brenner MHS 354 / 3m EURO-ZA Schraubgasdüse M18

MHS 401-18-D wassergekühlt

40100311	Brenner MHS 401-18-D / 3m EURO-ZA
40100411	Brenner MHS 401-18-D / 4m EURO-ZA
40100511	Brenner MHS 401-18-D / 5m EURO-ZA

MHS BOB-450w wassergekühlt (mit Schraubgasdüse)

45000311	Brenner MHS BOB-450w / 3m EURO-ZA
45000411	Brenner MHS BOB-450w / 4m EURO-ZA
45000511	Brenner MHS BOB-450w / 5m EURO-ZA
45050311	AUTomaten-Brenner MHS BOB-450w / 3m EURO-ZA

MHS ROCKET-1 wassergekühlt (mit Schraubgasdüse)

roc00311	Brenner MHS ROCKET-1 / 3m EURO-ZA
roc00411	Brenner MHS ROCKET-1 / 4m EURO-ZA
roc00511	Brenner MHS ROCKET-1 / 5m EURO-ZA
roc50311	AUTomaten-Brenner MHS ROCKET-1 / 3m EURO-ZA

mit EURO-ZA

Art.-Nr.

MHS ERWIN-500 wassergekühlt (mit Steckgasdüse)

95100311	Brenner MHS ERWIN-500 / 3m EURO-ZA
95100411	Brenner MHS ERWIN-500 / 4m EURO-ZA
95100511	Brenner MHS ERWIN-500 / 5m EURO-ZA
95150311	AUTomaten-Brenner MHS ERWIN-500 / 3m EURO-ZA

MHS EDITH-550 wassergekühlt (mit Schraubgasdüse)

95200311	Brenner MHS EDITH-550 / 3m EURO-ZA
95200411	Brenner MHS EDITH-550 / 4m EURO-ZA
95200511	Brenner MHS EDITH-550 / 5m EURO-ZA
95250311	AUTomaten-Brenner MHS EDITH-550 / 3m EURO-ZA

MHS RAUCH-450-SC wassergekühlt

r4500311	Brenner MHS RAUCH-450-SC schraubbar / 3m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r4500411	Brenner MHS RAUCH-450-SC schraubbar / 4m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r4500511	Brenner MHS RAUCH-450-SC schraubbar / 5m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm

r4500312	Brenner MHS RAUCH-450-SC steckbar / 3m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r4500412	Brenner MHS RAUCH-450-SC steckbar / 4m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r4500512	Brenner MHS RAUCH-450-SC steckbar / 5m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm

MHS RAUCH-450-K wassergekühlt

r4501311	Brenner MHS RAUCH-450-K schraubbar / 3m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r4501411	Brenner MHS RAUCH-450-K schraubbar / 4m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r4501511	Brenner MHS RAUCH-450-K schraubbar / 5m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm

r4501312	Brenner MHS RAUCH-450-K steckbar / 3m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r4501412	Brenner MHS RAUCH-450-K steckbar / 4m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm
r4501512	Brenner MHS RAUCH-450-K steckbar / 5m EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm

MHS 501-18-D wassergekühlt

50100311	Brenner MHS 501-18-D / 3m EURO-ZA
50100411	Brenner MHS 501-18-D / 4m EURO-ZA
50100511	Brenner MHS 501-18-D / 5m EURO-ZA
50105311	AUTomaten-Brenner MHS 501-18-D / 3m EURO-ZA

MHS 501-SUPER wassergekühlt

50120311	Brenner MHS 501-SUPER / 3m EURO-ZA
50120411	Brenner MHS 501-SUPER / 4m EURO-ZA
50120511	Brenner MHS 501-SUPER / 5m EURO-ZA
50125311	AUTomaten-Brenner MHS 501-SUPER / 3m EURO-ZA

MHS KONSUL-600 wassergekühlt

60000311	Brenner MHS KONSUL-600 / 3m EURO-ZA
60000411	Brenner MHS KONSUL-600 / 4m EURO-ZA
60000511	Brenner MHS KONSUL-600 / 5m EURO-ZA
60050311	AUTomaten-Brenner MHS KONSUL-600 / 3m EURO-ZA

MHS KONSUL-601 wassergekühlt (mit Schraubgasdüse)

60100311	Brenner MHS KONSUL-601 / 3m EURO-ZA
60100411	Brenner MHS KONSUL-601 / 4m EURO-ZA
60100511	Brenner MHS KONSUL-601 / 5m EURO-ZA
60150311	AUTomaten-Brenner MHS KONSUL-601 / 3m EURO-ZA

mit EURO-ZA

Art.-Nr.

MHS 620 wassergekühlt

62000311	Brenner MHS 620 / 3m EURO-ZA
62000411	Brenner MHS 620 / 4m EURO-ZA
62000511	Brenner MHS 620 / 5m EURO-ZA
62050311	AUTomaten-Brenner MHS 620 / 3m EURO-ZA

MHS SENATOR-800-D wassergekühlt

80000311	Brenner MHS SENATOR-800-D / 3m EURO-ZA
80000411	Brenner MHS SENATOR-800-D / 4m EURO-ZA
80000511	Brenner MHS SENATOR-800-D / 5m EURO-ZA
80050311	AUTomaten-Brenner MHS SENATOR-800-D / 3m EURO-ZA

MHS YETI-900 wassergekühlt

yeti0311	Brenner MHS YETI-900 / 3m EURO-ZA
yeti0411	Brenner MHS YETI-900 / 4m EURO-ZA
yeti0511	Brenner MHS YETI-900 / 5m EURO-ZA
yeti5311	AUTomaten-Brenner MHS YETI-900 / 3m EURO-ZA

MHS FRX-4000ws wassergekühlt

40001311	Brenner MHS FRX-4000w / 3m EURO-ZA
40001411	Brenner MHS FRX-4000w / 4m EURO-ZA
40001511	Brenner MHS FRX-4000w / 5m EURO-ZA
40051311	AUTomaten-Brenner MHS FRX-4000w / 3m EURO-ZA

MHS FRX-5000w wassergekühlt

50001311	Brenner MHS FRX-5000w / 3m EURO-ZA
50001411	Brenner MHS FRX-5000w / 4m EURO-ZA
50001511	Brenner MHS FRX-5000w / 5m EURO-ZA
50051311	AUTomaten-Brenner MHS FRX-5000w / 3m EURO-ZA

MHS FRX-5000ws wassergekühlt (s = kurzer Brennerkörper)

50002311	Brenner MHS FRX-5000ws / 3m EURO-ZA
50002411	Brenner MHS FRX-5000ws / 4m EURO-ZA
50002511	Brenner MHS FRX-5000ws / 5m EURO-ZA
50052311	AUTomaten-Brenner MHS FRX-5000ws / 3m EURO-ZA

Info:

- Alle Brenner werden auch passend für Maschinen, an denen kein EURO-ZA verwendet wird, hergestellt!
- Auf den Seiten A12 – A22 finden Sie die Artikelnummern für alle MIG-MAG Brenner **ohne EURO-ZA**. Die dort angegebenen Preise gelten für die gängigsten Anschlusssysteme **ohne Aufpreis**.
- Eine Liste mit maschinenseitigen Anschlusssystemen finden Sie auf Seite A24. Bitte beachten Sie, dass für besondere, eher ungewöhnliche Anschlusssysteme ein **Aufpreis** entsteht. Bitte nennen Sie uns zusätzlich zu der Artikel-Nr. des Brenners die 3-Stellige Nummer, die den maschinenseitigen Anschluss definiert.

MI G-MAG Schweißbrenner

maschinenseitig

verschiedene Anschlusssysteme

- Alle Brenner mit grüner Ratio-Griffschale und Kugelgelenk.
- Gegen Aufpreis sind auch Griffschalen in anderen Farben (blau, rot, schwarz) erhältlich.
- Alternativ (ohne Aufpreis) mit Industrie-Griffschale, wahlweise mit oder ohne Kugelgelenk.
- AUTomaten-Brenner mit Griffrohr AD-38mm
- AUTomaten-Brenner (Kaskadenkühlsystem) mit Griffrohr AD-44mm
- Mögliche weitere Sonderanfertigungen:
 - Sonderlängen / Schlauchpakete (Seite A26)
 - besondere Schlauchleitungen (Seite A26)
 - Schalter oben oder Sonderbiegung (Seite A26)
 - AUTomaten-Brenner mit Steuerleitung (Seite A26)
 - Sonderlängen / Brennerkörper (auf Anfrage)

maschinenseitig mit verschiedenen Anschlüssen (siehe Seite A24)

Art.-Nr.

MHS 15 gasgekühlt15500301 Brenner MHS 15 / 3m 16mm² Steckgasdüse15500401 Brenner MHS 15 / 4m 16mm² Steckgasdüse15500501 Brenner MHS 15 / 5m 16mm² Steckgasdüse15500302 Brenner MHS 15 / 3m 16mm² Schraubgasdüse M1015500402 Brenner MHS 15 / 4m 16mm² Schraubgasdüse M1015500502 Brenner MHS 15 / 5m 16mm² Schraubgasdüse M10**MHS 15-SPEZIAL gasgekühlt**15000301 Brenner MHS 15-SPEZIAL / 3m 25mm² Steckgasdüse15000401 Brenner MHS 15-SPEZIAL / 4m 25mm² Steckgasdüse15000501 Brenner MHS 15-SPEZIAL / 5m 25mm² Steckgasdüse15100301 DR Brenner MHS 15-SPEZIAL / 3m 25mm² Steckgasdüse15100401 DR Brenner MHS 15-SPEZIAL / 4m 25mm² Steckgasdüse15100501 DR Brenner MHS 15-SPEZIAL / 5m 25mm² Steckgasdüse15000302 Brenner MHS 15-SPEZIAL / 3m 25mm² Schraubgasdüse M1015000402 Brenner MHS 15-SPEZIAL / 4m 25mm² Schraubgasdüse M1015000502 Brenner MHS 15-SPEZIAL / 5m 25mm² Schraubgasdüse M1015100302 DR Brenner MHS 15-SPEZIAL / 3m 25mm² Schraubgasdüse M1015100402 DR Brenner MHS 15-SPEZIAL / 4m 25mm² Schraubgasdüse M1015100502 DR Brenner MHS 15-SPEZIAL / 5m 25mm² Schraubgasdüse M1015005301 AUTomaten-Brenner MHS 15-SPEZIAL / 3m 25mm² Steckgasdüse15005302 AUTomaten-Brenner MHS 15-SPEZIAL / 3m 25mm² Schraubgasdüse M1015105301 DR AUTomaten-Brenner MHS 15-SPEZIAL / 3m 25mm² Steckgasdüse15105302 DR AUTomaten-Brenner MHS 15-SPEZIAL / 3m 25mm² Schraubgasdüse M10**Hinweis zur Bestellung:**

Bitte geben Sie zusätzlich zu der obigen Artikel-Nr. die 3-stellige Nummer, die den maschinenseitigen Anschluss definiert an. Diesen finden Sie auf Seite A24. Für besondere, eher ungewöhnliche Anschlüsse kann ein Aufpreis entstehen.

maschinenseitig mit verschiedenen Anschlüssen (siehe Seite A24)
Art.-Nr.
MHS 15-SUPER gasgekühlt (vernickeltes MS-Außenrohr)

15200301	Brenner MHS 15-SUPER / 3m 25mm ² Steckgasdüse
15200401	Brenner MHS 15-SUPER / 4m 25mm ² Steckgasdüse
15200501	Brenner MHS 15-SUPER / 5m 25mm ² Steckgasdüse

15210301	DR Brenner MHS 15-SUPER / 3m 25mm ² Steckgasdüse
15210401	DR Brenner MHS 15-SUPER / 4m 25mm ² Steckgasdüse
15210501	DR Brenner MHS 15-SUPER / 5m 25mm ² Steckgasdüse

15200302	Brenner MHS 15-SUPER / 3m 25mm ² Schraubgasdüse M10
15200402	Brenner MHS 15-SUPER / 4m 25mm ² Schraubgasdüse M10
15200502	Brenner MHS 15-SUPER / 5m 25mm ² Schraubgasdüse M10

15210302	DR Brenner MHS 15-SUPER / 3m 25mm ² Schraubgasdüse M10
15210402	DR Brenner MHS 15-SUPER / 4m 25mm ² Schraubgasdüse M10
15210502	DR Brenner MHS 15-SUPER / 5m 25mm ² Schraubgasdüse M10

15205301	AUTomaten-Brenner MHS 15-SUPER / 3m 25mm ² Steckgasdüse
15205302	AUTomaten-Brenner MHS 15-SUPER / 3m 25mm ² Schraubgasdüse M10
15215301	DR AUTomaten-Brenner MHS 15-SUPER / 3m 25mm ² Steckgasdüse
15215302	DR AUTomaten-Brenner MHS 15-SUPER / 3m 25mm ² Schraubgasdüse M10

MHS 15-CLOU gasgekühlt (vernickeltes MS-Außenrohr)

16000301	Brenner MHS 15-CLOU / 3m 25mm ² Schraubgasdüse M11
16000401	Brenner MHS 15-CLOU / 4m 25mm ² Schraubgasdüse M11
16000501	Brenner MHS 15-CLOU / 5m 25mm ² Schraubgasdüse M11

16010301	DR Brenner MHS 15-CLOU / 3m 25mm ² Schraubgasdüse M11
16010401	DR Brenner MHS 15-CLOU / 4m 25mm ² Schraubgasdüse M11
16010501	DR Brenner MHS 15-CLOU / 5m 25mm ² Schraubgasdüse M11

16005301	AUTomaten-Brenner MHS 15-CLOU / 3m 25mm ² Schraubgasdüse M11
16015301	DR AUTomaten-Brenner MHS 15-CLOU / 3m 25mm ² Schraubgasdüse M11

MHS 24-KD gasgekühlt

24200302	Brenner MHS 24-KD / 3m 35mm ²
24200402	Brenner MHS 24-KD / 4m 35mm ²
24200502	Brenner MHS 24-KD / 5m 35mm ²

24210301	DR Brenner MHS 24-KD / 3m 35mm ²
24210401	DR Brenner MHS 24-KD / 4m 35mm ²
24210501	DR Brenner MHS 24-KD / 5m 35mm ²
24215301	DR AUTomaten-Brenner MHS 24-KD / 3m 35mm ²

MHS 24-KD-SPEZI AL gasgekühlt (Kühlkanäle-Profilrohr)

24200301	Brenner MHS 24-KD-SPEZIAL / 3m 35mm ² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr
24200401	Brenner MHS 24-KD-SPEZIAL / 4m 35mm ² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr
24200501	Brenner MHS 24-KD-SPEZIAL / 5m 35mm ² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr
24250301	AUTomaten-Brenner MHS 24-KD-SPEZIAL / 3m 35mm ² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr

Hinweis zur Bestellung:

Bitte geben Sie zusätzlich zu der obigen Artikel-Nr. die 3-stellige Nummer, die den maschinenseitigen Anschluss definiert an. Diesen finden Sie auf Seite A24.

Für besondere, eher ungewöhnliche Anschlüsse kann ein Aufpreis entstehen.

maschinenseitig mit verschiedenen Anschlüssen (siehe Seite A24)

Art.-Nr.

MHS 25-SPEZIAL gasgekühlt25000301 Brenner MHS 25 / 3m 25mm² Steckgasdüse25000401 Brenner MHS 25 / 4m 25mm² Steckgasdüse25000501 Brenner MHS 25 / 5m 25mm² Steckgasdüse25100301 DR Brenner MHS 25 / 3m 25mm² Steckgasdüse25100401 DR Brenner MHS 25 / 4m 25mm² Steckgasdüse25100501 DR Brenner MHS 25 / 5m 25mm² Steckgasdüse25000302 Brenner MHS 25 / 3m 25mm² Schraubgasdüse M1425000402 Brenner MHS 25 / 4m 25mm² Schraubgasdüse M1425000502 Brenner MHS 25 / 5m 25mm² Schraubgasdüse M1425100302 DR Brenner MHS 25 / 3m 25mm² Schraubgasdüse M1425100402 DR Brenner MHS 25 / 4m 25mm² Schraubgasdüse M1425100502 DR Brenner MHS 25 / 5m 25mm² Schraubgasdüse M1425050301 AUTomaten-Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m 25mm² Steckgasdüse25050302 AUTomaten-Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m 25mm² Schraubgasdüse M1425150301 DR AUTomaten-Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m 25mm² Steckgasdüse25150302 DR AUTomaten-Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m 25mm² Schraubgasdüse M14**MHS 25-AD-SUPER gasgekühlt (austauschbare Düsenaufnahme)**25300301 Brenner MHS 25-AD-SUPER / 3m 35mm² Steckgasdüse25300401 Brenner MHS 25-AD-SUPER / 4m 35mm² Steckgasdüse25300501 Brenner MHS 25-AD-SUPER / 5m 35mm² Steckgasdüse25350301 AUTomaten-Brenner MHS 25-AD-SUPER / 3m 35mm² Steckgasdüse**MHS 32 gasgekühlt**32000301 Brenner MHS 32 / 3m 35mm²32000401 Brenner MHS 32 / 4m 35mm²32000501 Brenner MHS 32 / 5m 35mm²32100301 DR Brenner MHS 32 / 3m 35mm²32100401 DR Brenner MHS 32 / 4m 35mm²32100501 DR Brenner MHS 32 / 5m 35mm²32050301 AUTomaten-Brenner MHS 32 / 3m 35mm²32150301 DR AUTomaten-Brenner MHS 32 / 3m 35mm²**Hinweis zur Bestellung:**

Bitte geben Sie zusätzlich zu der obigen Artikel-Nr. die 3-stellige Nummer, die den maschinenseitigen Anschluss definiert an. Diesen finden Sie auf Seite A24. Für besondere, eher ungewöhnliche Anschlüsse kann ein Aufpreis entstehen.

maschinenseitig mit verschiedenen Anschlüssen (siehe Seite A24)
Art.-Nr.
MHS 35-D gasgekühlt

35000301	Brenner MHS 35-D / 3m 42mm ²
35000401	Brenner MHS 35-D / 4m 42mm ²
35000501	Brenner MHS 35-D / 5m 42mm ²
35050301	AUTomaten-Brenner MHS 35-D / 3m 42mm ²

35800301	Brenner MHS 35-D / 3m 50mm ²
35800401	Brenner MHS 35-D / 4m 50mm ²
35800501	Brenner MHS 35-D / 5m 50mm ²
35850301	AUTomaten-Brenner MHS 35-D / 3m 50mm ²

MHS 36-KD gasgekühlt

36300301	Brenner MHS 36-KD / 3m 42mm ²
36300401	Brenner MHS 36-KD / 4m 42mm ²
36300501	Brenner MHS 36-KD / 5m 42mm ²

36310301	DR Brenner MHS 36-KD / 3m 42mm ²
36310401	DR Brenner MHS 36-KD / 4m 42mm ²
36310501	DR Brenner MHS 36-KD / 5m 42mm ²
36315301	AUT DR Brenner MHS 36-KD / 3m 42mm ²

36800301	Brenner MHS 36-KD / 3m 50mm ²
36800401	Brenner MHS 36-KD / 4m 50mm ²
36800501	Brenner MHS 36-KD / 5m 50mm ²

36810301	DR Brenner MHS 36-KD / 3m 50mm ²
36810401	DR Brenner MHS 36-KD / 4m 50mm ²
36810501	DR Brenner MHS 36-KD / 5m 50mm ²
36815301	AUT DR Brenner MHS 36-KD / 3m 50mm ²

MHS 36-KD-SPEZIAL gasgekühlt (Kühlkanäle-Profilrohr)

36000301	Brenner MHS 36-KD-SPEZIAL / 3m 42mm ² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr
36000401	Brenner MHS 36-KD-SPEZIAL / 4m 42mm ² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr
36000501	Brenner MHS 36-KD-SPEZIAL / 5m 42mm ² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr
36500301	AUTomaten-Brenner MHS 36-KD-SPEZIAL / 3m 42mm ² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr

36600301	Brenner MHS 36-KD-SPEZIAL / 3m 50mm ² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr
36600401	Brenner MHS 36-KD-SPEZIAL / 3m 50mm ² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr
36600501	Brenner MHS 36-KD-SPEZIAL / 5m 50mm ² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr
36650301	AUTomaten-Brenner MHS 36-KD-SPEZIAL / 3m 50mm ² Hals mit Kühlkanäle-Profilrohr

Hinweis zur Bestellung:

Bitte geben Sie zusätzlich zu der obigen Artikel-Nr. die 3-stellige Nummer, die den maschinenseitigen Anschluss definiert an. Diesen finden Sie auf Seite A24.
Für besondere, eher ungewöhnliche Anschlüsse kann ein Aufpreis entstehen.

maschinenseitig mit verschiedenen Anschlüssen (siehe Seite A24)
Art.-Nr.
MHS 37-D gasgekühlt

37000301	Brenner MHS 37-D / 3m 42mm ²
37000401	Brenner MHS 37-D / 4m 42mm ²
37000501	Brenner MHS 37-D / 5m 42mm ²
37500301	AUTomaten-Brenner MHS 37-D / 3m 42mm ²

37800301	Brenner MHS 37-D / 3m 50mm ²
37800401	Brenner MHS 37-D / 4m 50mm ²
37800501	Brenner MHS 37-D / 5m 50mm ²
37850301	AUTomaten-Brenner MHS 37-D / 3m 50mm ²

MHS BOB-45g gasgekühlt

45g00301	Brenner MHS BOB-45g / 3m 42mm ²
45g00401	Brenner MHS BOB-45g / 4m 42mm ²
45g00501	Brenner MHS BOB-45g / 5m 42mm ²
45g50301	AUTomaten-Brenner MHS BOB-45g / 3m 42mm ²

MHS 60 gasgekühlt

60200301	Brenner MHS 60 / 3m 42mm ²
60200401	Brenner MHS 60 / 4m 42mm ²
60200501	Brenner MHS 60 / 5m 42mm ²
60250301	AUTomaten-Brenner MHS 60 / 3m 42mm ²

60800301	Brenner MHS 60 / 3m 50mm ²
60800401	Brenner MHS 60 / 4m 50mm ²
60800501	Brenner MHS 60 / 5m 50mm ²
60850301	AUTomaten-Brenner MHS 60 / 3m 50mm ²

MHS 61 gasgekühlt (mit Schraubgasdüse)

61000301	Brenner MHS 61 / 3m 63mm ²
61000401	Brenner MHS 61 / 4m 63mm ²
61000501	Brenner MHS 61 / 5m 63mm ²
61500301	AUTomaten-Brenner MHS 61 / 3m 63mm ²

61800301	Brenner MHS 61 / 3m 50mm ²
61800401	Brenner MHS 61 / 4m 50mm ²
61800501	Brenner MHS 61 / 5m 50mm ²
61850301	AUTomaten-Brenner MHS 61 / 3m 50mm ²

MHS 82-D gasgekühlt

82000301	Brenner MHS 82-D-M8 / 3m 25mm ²
82000401	Brenner MHS 82-D-M8 / 4m 25mm ²
82000501	Brenner MHS 82-D-M8 / 5m 25mm ²
82100301	DR Brenner MHS 82-D-M8 / 3m 25mm ²
82100401	DR Brenner MHS 82-D-M8 / 4m 25mm ²
82100501	DR Brenner MHS 82-D-M8 / 5m 25mm ²
82050301	AUTomaten-Brenner MHS 82-D-M8 / 3m 25mm ²
82150301	DR AUTomaten-Brenner MHS 82-D-M8 / 3m 25mm ²

Hinweis zur Bestellung:

Bitte geben Sie zusätzlich zu der obigen Artikel-Nr. die 3-stellige Nummer, die den maschinenseitigen Anschluss definiert an. Diesen finden Sie auf Seite A24. Für besondere, eher ungewöhnliche Anschlüsse kann ein Aufpreis entstehen.

maschinenseitig mit verschiedenen Anschlüssen (siehe Seite A24)

Art.-Nr.

MHS Manni-164 gasgekühlt

16400301	Brenner MHS Manni-164 / 3m 35mm ²
16400401	Brenner MHS Manni-164 / 4m 35mm ²
16400501	Brenner MHS Manni-164 / 5m 35mm ²
16405301	AUTomaten-Brenner MHS Manni-164 / 3m / 35mm ²

MHS LURCHI gasgekühlt (flexibel mit Schraubgasdüse L-40mm)

lu220301	Brenner MHS LURCHI-220 / 3m 25mm ²
lu220401	Brenner MHS LURCHI-220 / 4m 25mm ²
lu220501	Brenner MHS LURCHI-220 / 5m 25mm ²
lu220302	DR Brenner MHS LURCHI-220 / 3m 25mm ²
lu220402	DR Brenner MHS LURCHI-220 / 4m 25mm ²
lu220502	DR Brenner MHS LURCHI-220 / 5m 25mm ²
lu320301	Brenner MHS LURCHI-320 / 3m 25mm ² , (lang)
lu320401	Brenner MHS LURCHI-320 / 4m 25mm ² , (lang)
lu320501	Brenner MHS LURCHI-320 / 5m 25mm ² , (lang)
lu320302	DR Brenner MHS LURCHI-320 / 3m 25mm ² , (lang)
lu320402	DR Brenner MHS LURCHI-320 / 4m 25mm ² , (lang)
lu320502	DR Brenner MHS LURCHI-320 / 5m 25mm ² , (lang)
lu225302	DR AUTomaten-Brenner MHS LURCHI-220 / 3m 25mm ²
lu325302	DR AUTomaten-Brenner MHS LURCHI-320 / 3m 25mm ² , (lang)

MHS RAUCH-250 luftgekühlt

r2500301	Brenner MHS RAUCH-250 / 3m Absaugschlauch ID38mm
r2500401	Brenner MHS RAUCH-250 / 4m Absaugschlauch ID38mm
r2500501	Brenner MHS RAUCH-250 / 5m Absaugschlauch ID38mm

MHS RAUCH-250-K luftgekühlt

r2501301	Brenner MHS RAUCH-250-K / 3m Absaugschlauch ID38mm
r2501401	Brenner MHS RAUCH-250-K / 4m Absaugschlauch ID38mm
r2501501	Brenner MHS RAUCH-250-K / 5m Absaugschlauch ID38mm

MHS RAUCH-350-SC luftgekühlt

r3500301	Brenner MHS RAUCH-350-SC schraubbar / 3m Absaugschlauch ID38mm
r3500401	Brenner MHS RAUCH-350-SC schraubbar / 4m Absaugschlauch ID38mm
r3500501	Brenner MHS RAUCH-350-SC schraubbar / 5m Absaugschlauch ID38mm
r3500302	Brenner MHS RAUCH-350-SC steckbar / 3m Absaugschlauch ID38mm
r3500402	Brenner MHS RAUCH-350-SC steckbar / 4m Absaugschlauch ID38mm
r3500502	Brenner MHS RAUCH-350-SC steckbar / 5m Absaugschlauch ID38mm

Hinweis zur Bestellung:

Bitte geben Sie zusätzlich zu der obigen Artikel-Nr. die 3-stellige Nummer, die den maschinenseitigen Anschluss definiert an. Diesen finden Sie auf Seite A24.

Für besondere, eher ungewöhnliche Anschlüsse kann ein Aufpreis entstehen.

maschinenseitig mit verschiedenen Anschlüssen (siehe Seite A24)**Art.-Nr.****MHS RAUCH-350-K luftgekühlt**

r3501301 Brenner MHS RAUCH-350-K schraubbar / 3m Absaugschlauch ID38mm

r3501401 Brenner MHS RAUCH-350-K schraubbar / 4m Absaugschlauch ID38mm

r3501501 Brenner MHS RAUCH-350-K schraubbar / 5m Absaugschlauch ID38mm

r3501302 Brenner MHS RAUCH-350-K steckbar / 3m Absaugschlauch ID38mm

r3501402 Brenner MHS RAUCH-350-K steckbar / 4m Absaugschlauch ID38mm

r3501502 Brenner MHS RAUCH-350-K steckbar / 5m Absaugschlauch ID38mm

MHS FRX-400g gasgekühlt400g0301 Brenner MHS FRX-400g / 3m 35mm²400g0401 Brenner MHS FRX-400g / 4m 35mm²400g0501 Brenner MHS FRX-400g / 5m 35mm²400g5301 AUTomaten-Brenner MHS FRX-400g / 3m 35mm²**MHS FRX-500g gasgekühlt**500g0301 Brenner MHS FRX-500g / 3m 42mm²500g0401 Brenner MHS FRX-500g / 4m 42mm²500g0501 Brenner MHS FRX-500g / 5m 42mm²500g5301 AUTomaten-Brenner MHS FRX-500g / 3m 42mm²**MHS 81-D wassergekühlt**

81000301 Brenner MHS 81-D-M8 / 3m

81000401 Brenner MHS 81-D-M8 / 4m

81000501 Brenner MHS 81-D-M8 / 5m

81500301 AUTomaten-Brenner MHS 81-D-M8 / 3m

MHS 92-D wassergekühlt

92000301 Brenner MHS 92-D-M8 / 3m

92000401 Brenner MHS 92-D-M8 / 4m

92000501 Brenner MHS 92-D-M8 / 5m

92500301 AUTomaten-Brenner MHS 92-D-M8 / 3m

MHS 95-D wassergekühlt

95000301 Brenner MHS 95-D / 3m

95000401 Brenner MHS 95-D / 4m

95000501 Brenner MHS 95-D / 5m

95500301 AUTomaten-Brenner MHS 95-D / 3m

MHS 222-520 wassergekühlt (mit Kaskadenkühlsystem)

22200301 Brenner MHS 222-520 / 3m

22200401 Brenner MHS 222-520 / 4m

22200501 Brenner MHS 222-520 / 5m

22250301 AUTomaten-Brenner MHS 222-520 / 3m

MHS 240-18-D wassergekühlt

24300301 Brenner MHS 240-18-D / 3m

24300401 Brenner MHS 240-18-D / 4m

24300501 Brenner MHS 240-18-D / 5m

24350301 AUTomaten-Brenner MHS 240-18-D / 3m

Hinweis zur Bestellung:

Bitte geben Sie zusätzlich zu der obigen Artikel-Nr. die 3-stellige Nummer, die den maschinenseitigen Anschluss definiert an. Diesen finden Sie auf Seite A24.

Für besondere, eher ungewöhnliche Anschlüsse kann ein Aufpreis entstehen.

maschinenseitig mit verschiedenen Anschlüssen (siehe Seite A24)**Art.-Nr.****MHS 312 wassergekühlt**

31200301	Brenner MHS 312 / 3m
31200401	Brenner MHS 312 / 4m EURO-ZA
31200501	Brenner MHS 312 / 5m
31205301	AUTomaten-Brenner MHS 312 / 3m

MHS Mini-316 wassergekühlt

31600301	Brenner MHS Mini-316 / 3m Schraubgasdüse M11
31600401	Brenner MHS Mini-316 / 4m Schraubgasdüse M11
31600501	Brenner MHS Mini-316 / 5m Schraubgasdüse M11
31650301	AUTomaten-Brenner MHS Mini-316 / 3m Schraubgasdüse M11

MHS RAUCH-330 wassergekühlt

r3300301	Brenner MHS RAUCH-330 / 3m Absaugschlauch ID38mm
r3300401	Brenner MHS RAUCH-330 / 4m Absaugschlauch ID38mm
r3300501	Brenner MHS RAUCH-330 / 5m Absaugschlauch ID38mm

MHS RAUCH-330-K wassergekühlt

r3301301	Brenner MHS RAUCH-330-K / 3m Absaugschlauch ID38mm
r3301401	Brenner MHS RAUCH-330-K / 4m Absaugschlauch ID38mm
r3301501	Brenner MHS RAUCH-330-K / 5m Absaugschlauch ID38mm

MHS 351-D wassergekühlt

35100301	Brenner MHS 351-D / 3m
35100401	Brenner MHS 351-D / 4m
35100501	Brenner MHS 351-D / 5m
35150301	AUTomaten-Brenner MHS 351-D / 3m

MHS 352-S wassergekühlt

35200301	Brenner MHS 352-S / 3m Steckgasdüse
35200401	Brenner MHS 352-S / 4m Steckgasdüse
35200501	Brenner MHS 352-S / 5m Steckgasdüse
35250301	AUTomaten-Brenner MHS 352-S / 3m Steckgasdüse

35200302	Brenner MHS 352-S / 3m Schraubgasdüse M14
35200402	Brenner MHS 352-S / 4m Schraubgasdüse M14
35200502	Brenner MHS 352-S / 5m Schraubgasdüse M14
35250302	AUTomaten-Brenner MHS 352-S / 3m Schraubgasdüse M14

MHS 353-R-M6 wassergekühlt

35300301	Brenner MHS 353-R / 3m
35300401	Brenner MHS 353-R / 4m
35300501	Brenner MHS 353-R / 5m
35350301	AUTomaten-Brenner MHS 353-R / 3m

MHS 353-R-M8 wassergekühlt

35300302	Brenner MHS 353-R / 3m
35300402	Brenner MHS 353-R / 4m
35300502	Brenner MHS 353-R / 5m
35350302	AUTomaten-Brenner MHS 353-R / 3m

Hinweis zur Bestellung:

Bitte geben Sie zusätzlich zu der obigen Artikel-Nr. die 3-stellige Nummer, die den maschinenseitigen Anschluss definiert an. Diesen finden Sie auf Seite A24.
Für besondere, eher ungewöhnliche Anschlüsse kann ein Aufpreis entstehen.

maschinenseitig mit verschiedenen Anschlüssen (siehe Seite A24)
Art.-Nr.
MHS 353-R-SUPER wassergekühlt (mit Kaskadenkühlsystem)

35320302	Brenner MHS 353-R-SUPER / 3m
35320402	Brenner MHS 353-R-SUPER / 4m
35320502	Brenner MHS 353-R-SUPER / 5m
35325302	AUTomaten-Brenner MHS 353-R-SUPER / 3m

MHS 354 wassergekühlt

35400301	Brenner MHS 354 / 3 m
35400401	Brenner MHS 354 / 4 m
35400501	Brenner MHS 354 / 5 m
35450301	AUTomaten-Brenner MHS 354-D / 3 m

MHS 401-18-D wassergekühlt

40100301	Brenner MHS 401-18-D / 3m
40100401	Brenner MHS 401-18-D / 4m
40100501	Brenner MHS 401-18-D / 5m

MHS BOB-450w wassergekühlt (mit Schraubgasdüse)

45000301	Brenner MHS BOB-450w / 3m
45000401	Brenner MHS BOB-450w / 4m
45000501	Brenner MHS BOB-450w / 5m
45050301	AUTomaten-Brenner MHS BOB-450w / 3m

MHS ROCKET-1 wassergekühlt (mit Schraubgasdüse)

roc00301	Brenner MHS ROCKET-1 / 3m
roc00401	Brenner MHS ROCKET-1 / 4m
roc00501	Brenner MHS ROCKET-1 / 5m
roc50301	AUTomaten-Brenner MHS ROCKET-1 / 3m

MHS ERWIN-500 wassergekühlt (mit Steckgasdüse)

95100301	MHS ERWIN-500 / 3 m
95100401	MHS ERWIN-500 / 4 m
95100501	MHS ERWIN-500 / 5 m
95150301	AUTomaten-Brenner MHS ERWIN-500 / 3m

MHS EDITH-550 wassergekühlt (mit Schraubgasdüse)

95200301	Brenner MHS EDITH-550 / 3m
95200401	Brenner MHS EDITH-550 / 4m
95200501	Brenner MHS EDITH-550 / 5m
95250301	AUTomaten-Brenner MHS EDITH-550 / 3m

MHS RAUCH-450-SC wassergekühlt

r4500301	Brenner MHS RAUCH-450-SC schraubbar / 3m Absaugschlauch ID38mm
r4500401	Brenner MHS RAUCH-450-SC schraubbar / 4m Absaugschlauch ID38mm
r4500501	Brenner MHS RAUCH-450-SC schraubbar / 5m Absaugschlauch ID38mm
r4500302	Brenner MHS RAUCH-450-SC steckbar / 3m Absaugschlauch ID38mm
r4500402	Brenner MHS RAUCH-450-SC steckbar / 4m Absaugschlauch ID38mm
r4500502	Brenner MHS RAUCH-450-SC steckbar / 5m Absaugschlauch ID38mm

Hinweis zur Bestellung:

Bitte geben Sie zusätzlich zu der obigen Artikel-Nr. die 3-stellige Nummer, die den maschinenseitigen Anschluss definiert an. Diesen finden Sie auf Seite A24. Für besondere, eher ungewöhnliche Anschlüsse kann ein Aufpreis entstehen.

maschinenseitig mit verschiedenen Anschlüssen (siehe Seite A24)**Art.-Nr.****MHS RAUCH-450-K wassergekühlt**

r4501301	Brenner MHS RAUCH-450-K schraubbar / 3m Absaugschlauch ID38mm
r4501401	Brenner MHS RAUCH-450-K schraubbar / 4m Absaugschlauch ID38mm
r4501501	Brenner MHS RAUCH-450-K schraubbar / 5m Absaugschlauch ID38mm

r4501302	Brenner MHS RAUCH-450-K steckbar / 3m Absaugschlauch ID38mm
r4501402	Brenner MHS RAUCH-450-K steckbar / 4m Absaugschlauch ID38mm
r4501502	Brenner MHS RAUCH-450-K steckbar / 5m Absaugschlauch ID38mm

MHS 501-18-D wassergekühlt

50100301	Brenner MHS 501-18-D / 3m
50100401	Brenner MHS 501-18-D / 4m
50100501	Brenner MHS 501-18-D / 5m
50105301	AUTomaten-Brenner MHS 401/501-18-D / 3m

MHS 501-SUPER wassergekühlt (mit Kaskadenkühlsystem)

50120301	Brenner MHS 501-SUPER / 3m
50120401	Brenner MHS 501-SUPER / 4m
50120501	Brenner MHS 501-SUPER / 5m
50125301	AUTomaten-Brenner MHS 501-SUPER / 3m

MHS KONSUL-600 wassergekühlt (mit Kaskadenkühlsystem)

60000301	Brenner MHS KONSUL-600 / 3m
60000401	Brenner MHS KONSUL-600 / 4m
60000501	Brenner MHS KONSUL-600 / 5m
60050301	AUTomaten-Brenner MHS KONSUL-600 / 3m

MHS KONSUL-601 wassergekühlt (mit Schraubgasdüse)

60100301	Brenner MHS KONSUL-601 / 3m Gasdüse schraubbar
60100401	Brenner MHS KONSUL-601 / 4m Gasdüse schraubbar
60100501	Brenner MHS KONSUL-601 / 5m Gasdüse schraubbar
60150301	AUTomaten-Brenner MHS KONSUL-601 / 3m Gasdüse schraubbar

MHS 620 wassergekühlt (mit Kaskadenkühlsystem)

62000301	Brenner MHS 620 / 3m
62000401	Brenner MHS 620 / 4m
62000501	Brenner MHS 620 / 5m
62050301	AUTomaten-Brenner MHS 620 / 3m

MHS SENATOR-800-D wassergekühlt

80000301	Brenner SENATOR-800-D-M8 / 3m
80000401	Brenner SENATOR-800-D-M8 / 4m
80000501	Brenner SENATOR-800-D-M8 / 5m
80050301	AUTomaten-Brenner SENATOR-800-D-M8 / 3m

MHS YETI-900 wassergekühlt

yeti0301	Brenner MHS YETI-900 / 3m
yeti0401	Brenner MHS YETI-900 / 4m
yeti0501	Brenner MHS YETI-900 / 5m
yeti5301	AUTomaten-Brenner MHS YETI-900 / 3m

Hinweis zur Bestellung:

Bitte geben Sie zusätzlich zu der obigen Artikel-Nr. die 3-stellige Nummer, die den maschinenseitigen Anschluss definiert an. Diesen finden Sie auf Seite A24.
Für besondere, eher ungewöhnliche Anschlüsse kann ein Aufpreis entstehen.

maschinenseitig mit verschiedenen Anschlüssen (siehe Seite A24)**Art.-Nr.****MHS FRX-4000w wassergekühlt**

40001301 Brenner MHS FRX-4000w / 3m

40001401 Brenner MHS FRX-4000w / 4m

40001501 Brenner MHS FRX-4000w / 5m

40051301 AUTomaten-Brenner MHS FRX-4000w / 3m

MHS FRX-5000w wassergekühlt

50001301 Brenner MHS FRX-5000w / 3m

50001401 Brenner MHS FRX-5000w / 4m

50001501 Brenner MHS FRX-5000w / 5m

50051301 AUTomaten-Brenner MHS FRX-5000w / 3m

MHS FRX-5000ws wassergekühlt (s = kurzer Brennerkörper)

50002301 Brenner MHS FRX-5000ws / 3m

50002401 Brenner MHS FRX-5000ws / 4m







50002501 Brenner MHS FRX-5000ws / 5m

50052301 AUTomaten-Brenner MHS FRX-5000ws / 3m

Hinweis zur Bestellung:

**Bitte geben Sie zusätzlich zu der obigen Artikel-Nr. die 3-stellige Nummer,
die den maschinenseitigen Anschluss definiert an. Diesen finden Sie auf Seite A24.
Für besondere, eher ungewöhnliche Anschlüsse kann ein Aufpreis entstehen.**

Holch-Schweißbrenner maschinenseitig verschiedene Anschlüsse



HSN 803

Schweißbrenner mit Cloos - ZA



HSN 804

MIG-MAG

maschinenseitige Anschlusssysteme



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

maschinenseitige Anschlusssysteme

Art.-Nr.

maschinenseitige Anschlüsse für gasgekühlte Brenner

cl2	Aufpreis: passend Cloos-ZA gasgekühlt
cl3	Aufpreis: passend Cloos mit Überwurfmutter IG-G3/8" konisch-dichtend gasgekühlt
da2	Aufpreis: passend Dalex-Einzelanschlüsse gasgekühlt
di2	Aufpreis: passend Dinse-ZA gasgekühlt
fr1	Aufpreis: passend Fronius-ZA gasgekühlt
mg2	Aufpreis: passend Messer MG-ZA-2 gasgekühlt
mg4	Aufpreis: passend Messer MG-Autoboy gasgekühlt
mg5	Aufpreis: passend Messer MG-Einzelanschlüsse gasgekühlt


maschinenseitige Anschlüsse für wassergekühlte Brenner

cl4	Aufpreis: passend Cloos-ZA wassergekühlt (Z) Wasserführung innen durch den ZA
cl5	Aufpreis: passend Cloos-ZA wassergekühlt (SZ) Wasserführung außen über EURO-Stecknippel
cl6	Aufpreis: passend Cloos-Einzelanschlüsse wassergekühlt
da3	Aufpreis: passend Dalex-Einzelanschlüsse wassergekühlt
fr2	Aufpreis: passend Fronius-ZA wassergekühlt Wasserführung innen durch den ZA
fr3	Aufpreis: passend Fronius-ZA wassergekühlt Wasserführung außen über EURO-Stecknippel
mg6	Aufpreis: passend Messer MG-ZA-2 wassergekühlt
mg7	Aufpreis: passend Messer MG-Einzelanschlüsse wassergekühlt
ni4	Aufpreis: passend Nimak-Einzelanschlüsse wassergekühlt

Adapter passend gas- und wassergekühlte Brenner mit EURO-ZA

91900102	Adapter EURO-ZA passend Stromquelle mit Dinse-ZA
----------	--

Sonderanfertigungen



auf Anfrage

HSN 805

Schläuche aus unserem Lieferprogramm

HT 110 Hitze fest und hochflexibel

Für alle Brennertypen
wahlweise mit
oder ohne
Lederschutzschlauch

Gas :
Gummigewebe
5x1,7 mm

Drahtförder :
PA 6x1 mm

Wasser :
Gummigewebe
5x1,7 mm

Strom/Wasser :
Gummigewebe 9x1,8 mm

MI G-MAG

Sonderanfertigungen



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

Sonderanfertigungen

Art.-Nr.

Überlängen bei Schweißbrennern

Hand und AUTomaten-Schweißbrenner gasgekühlt

2950040g	Aufpreis: gasgekühlte Schweißbrenner mit Koaxialkabel 16mm ² pro Meter
2950041g	Aufpreis: gasgekühlte Schweißbrenner mit Koaxialkabel 25mm ² pro Meter
2950042g	Aufpreis: gasgekühlte Schweißbrenner mit Koaxialkabel 35mm ² pro Meter
2950043g	Aufpreis: gasgekühlte Schweißbrenner mit Koaxialkabel 42mm ² pro Meter
2950044g	Aufpreis: gasgekühlte Schweißbrenner mit Koaxialkabel 50mm ² pro Meter
2950045g	Aufpreis: gasgekühlte Schweißbrenner mit Koaxialkabel 63mm ² pro Meter

Hand-Schweißbrenner wassergekühlt (verlängert)

29000600	Aufpreis: wassergekühlte Schweißbrenner alle Modelle pro Meter
----------	--

AUTomaten-Schweißbrenner wassergekühlt (verlängert)

29500400	Aufpreis: AUTomaten-Schweißbrenner wassergekühlt alle Modelle pro Meter
----------	---

RAUCH Absaugbrenner luft- und wassergekühlt (verlängert)

29000700	Aufpreis: RAUCH Schweißbrenner alle Modelle pro Meter
----------	---

Hochhitzeffeste und flexible Schlauchpakete

HT 105 PVC-NIT Gewebeschauch

29000061	Aufpreis: MIG-MAG wassergekühlt / 3m
29000062	Aufpreis: MIG-MAG wassergekühlt / 4m
29000063	Aufpreis: MIG-MAG wassergekühlt / 5m

HT 110 Gummi-Gewebeschauch

29000091	Aufpreis: MIG-MAG wassergekühlt / 3m
29000092	Aufpreis: MIG-MAG wassergekühlt / 4m
29000093	Aufpreis: MIG-MAG wassergekühlt / 5m

HT 130 TPE Gewebeschauch

29000071	Aufpreis: MIG-MAG wassergekühlt / 3m
29000072	Aufpreis: MIG-MAG wassergekühlt / 4m
29000073	Aufpreis: MIG-MAG wassergekühlt / 5m

AUTomaten-Schweißbrenner mit Steuerleitung

29000052	Aufpreis: AUTomaten-Schweißbrenner zusätzlich mit Schalter und Steuerleitung ausgerüstet. (ohne) Steuerleistungsstecker
----------	---

Leder hochflexibel schwarz

29004013	Aufpreis: MIG-MAG pistolenseitig mit 1 Meter Lederschutzschlauch
29004014	Aufpreis: RAUCH Lederschutzschlauch bis zur Knickschutzfeder 4m / 5m

Sonderanfertigungen Brennerkörper


29004602	Aufpreis: Sonderbiegung, Abweichung vom Standard, Schalter oben
29003201	Aufpreis: Brennerkörper-Verlängerungen und weitere Besonderheiten. Preise auf Anfrage
pg000001	Aufpreis: Pistolengriff / Stabilisator

Info:

Für Brenner und Schlauchpakete HT 105, HT 110 und HT 130 TPE wird für Gas und Wasser Gummi-Gewebeschauch benutzt. Der Drahtförderschlauch wird wahlweise in verschiedenen Ausführungen geliefert. Bitte bei Bestellungen die gewünschte Ausführung angeben.

1A - Drahtförderschlauch (PE)	ID6,5 - W1,75 mm	flexibel	grün
1B - Drahtförderschlauch (PE)	ID6,0 - W2,0 mm	flexibel	weiß
1C - Drahtförderschlauch (PE)	ID6,0 - W1,5 mm	superflexibel	weiß
1D - Drahtförderschlauch (PA)	ID6,0 - W2,0 mm	hart	weiß
1E - Drahtförderschlauch (PA)	ID6,0 - W1,0 mm	hart	schwarz

WIG-Schweißbrenner mit TW - Brennerkörpern



HSN 807

Adapter für gasgekühlte und wassergekühlte WIG-Brenner

Adapter-Anschlußschlauch
Art.Nr.: 9190104s



Brenner mit SK 35
zum Anschließen

mit Adapter
Art.Nr.: 91900104




an eine
Maschine mit
EURO ZA

Adapter-Anschlußschlauch
Art.Nr.: 9190103s



Brenner mit EURO-ZA
zum Anschließen

mit Adapter
Art.Nr.: 91900103



an eine
Maschine mit
BK 35 (Buchse)

HSN 808

W I G Schweißbrenner

mit Holch TW-Brennerkörper

- Alle Brenner mit Forma-Griffschale und Kugelgelenk. (außer Ventilbrenner)
- Alternativ (ohne Aufpreis) mit MG-Griffschale, wahlweise mit oder ohne Kugelgelenk. (außer Ventilbrenner)
- Ventilbrenner nur mit MG-Griffschale **ohne** Kugelgelenk
- Mögliche weitere Sonderanfertigungen:
 - Sonderlängen / Schlauchpakete (Seite B14)
 - Gewebeschutzschläuche (Seite B14)
 - up/down Schaltmodule (Seite B14)
 - Einfachdruck + 10kOhm Poti (Seite B14)
- maschinenseitige Anschlusssysteme (Seite B14 + B15)

Bitte beachten Sie, dass die auf den Seite B14 + B15 aufgelisteten Anschlüsse, lediglich der schnellen Preisfindung dienen sollen.

In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.

9-TW gasgekühlt

90500402	Brenner 9-TW / 4m
90500401	Brenner 9-TW / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
90500802	Brenner 9-TW / 8m
90500801	Brenner 9-TW / 8m mit 1m Lederschutzschlauch

FLEX-9F-TW gasgekühlt

90600402	FLEX-Brenner 9F-TW / 4m
90600401	FLEX-Brenner 9F-TW / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
90600802	FLEX-Brenner 9F-TW / 8m
90600801	FLEX-Brenner 9F-TW / 8m mit 1m Lederschutzschlauch

9V-TW gasgekühlt (Stecker auswählen SK25 oder SK35)

90700402	Ventil-Brenner 9V-TW / 4m SK25/SK35
90700401	Ventil-Brenner 9V-TW / 4m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch
90700802	Ventil-Brenner 9V-TW / 8m SK25/SK35
90700801	Ventil-Brenner 9V-TW / 8m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch

FLEX-9FV-TW gasgekühlt (Stecker auswählen SK25 oder SK35)

90800402	FLEX-Ventil-Brenner 9FV-TW / 4m SK25/SK35
90800401	FLEX-Ventil-Brenner 9FV-TW / 4m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch
90800802	FLEX-Ventil-Brenner 9FV-TW / 8m SK25/SK35
90800801	FLEX-Ventil-Brenner 9FV-TW / 8m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch

AS 17-TW gasgekühlt

17800402	Brenner AS 17-TW / 4m
17800401	Brenner AS 17-TW / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
17800802	Brenner AS 17-TW / 8m
17800801	Brenner AS 17-TW / 8m mit 1m Lederschutzschlauch

AS 17V-TW gasgekühlt (Stecker auswählen SK25 oder SK35)

17130402	Ventil-Brenner AS 17V-TW / 4m SK25/SK35
17130401	Ventil-Brenner AS 17V-TW / 4m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch
17130802	Ventil-Brenner AS 17V-TW / 8m SK25/SK35
17130801	Ventil-Brenner AS 17V-TW / 8m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch

SR 17-TW gasgekühlt

17900402	Brenner SR 17-TW / 4m
17900401	Brenner SR 17-TW / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
17900802	Brenner SR 17-TW / 8m
17900801	Brenner SR 17-TW / 8m mit 1m Lederschutzschlauch

SR 17V-TW gasgekühlt (Stecker auswählen SK25 oder SK35)

17140402	Ventil-Brenner SR 17V-TW / 4m SK25/SK35
17140401	Ventil-Brenner SR 17V-TW / 4m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch
17140802	Ventil-Brenner SR 17V-TW / 8m SK25/SK35
17140801	Ventil-Brenner SR 17V-TW / 8m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch

SR 26-TW gasgekühlt

26600402	Brenner SR 26-TW / 4m
26600401	Brenner SR 26-TW / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
26600802	Brenner SR 26-TW / 8m
26600801	Brenner SR 26-TW / 8m mit 1m Lederschutzschlauch

FLEX-SR 26F-TW gasgekühlt

26700402	FLEX-Brenner SR 26F-TW / 4m
26700401	FLEX-Brenner SR 26F-TW / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
26700802	FLEX-Brenner SR 26F-TW / 8m
26700801	FLEX-Brenner SR 26F-TW / 8m mit 1m Lederschutzschlauch

SR 26V-TW gasgekühlt (Stecker auswählen SK25 oder SK35)

26800402	Ventil-Brenner SR 26V-TW / 4m SK25/SK35
26800401	Ventil-Brenner SR 26V-TW / 4m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch
26800802	Ventil-Brenner SR 26V-TW / 8m SK25/SK35
26800801	Ventil-Brenner SR 26V-TW / 8m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch

FLEX-SR 26FV-TW gasgekühlt (Stecker auswählen SK25 oder SK35)

26900402	FLEX-Ventil-Brenner SR 26FV-TW / 4m SK25/SK35
26900401	FLEX-Ventil-Brenner SR 26FV-TW / 4m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch
26900802	FLEX-Ventil-Brenner SR 26FV-TW / 8m SK25/SK35
26900801	FLEX-Ventil-Brenner SR 26FV-TW / 8m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch

ABL 220-TW gasgekühlt

22060402	Brenner ABL 220-TW / 4m
22060401	Brenner ABL 220-TW / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
22060802	Brenner ABL 220-TW / 8m
22060801	Brenner ABL 220-TW / 8m mit 1m Lederschutzschlauch

FLEX-ABL 220F-TW gasgekühlt

22070402	FLEX-Brenner ABL 220F-TW / 4m
22070401	FLEX-Brenner ABL 220F-TW / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
22070802	FLEX-Brenner ABL 220F-TW / 8m
22070801	FLEX-Brenner ABL 220F-TW / 8m mit 1m Lederschutzschlauch

ABL 220V-TW gasgekühlt (Stecker auswählen SK25 oder SK35)

22080402	Ventil-Brenner ABL 220V-TW / 4m SK25/SK35
22080401	Ventil-Brenner ABL 220V-TW / 4m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch
22080802	Ventil-Brenner ABL 220V-TW / 8m SK25/SK35
22080801	Ventil-Brenner ABL 220V-TW / 8m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch

FLEX-ABL 220FV-TW gasgekühlt (Stecker auswählen SK25 oder SK35)

22090402	FLEX-Ventil-Brenner ABL 220FV-TW / 4m SK25/SK35
22090401	FLEX-Ventil-Brenner ABL 220FV-TW / 4m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch
22090802	FLEX-Ventil-Brenner ABL 220FV-TW / 8m SK25/SK35
22090801	FLEX-Ventil-Brenner ABL 220FV-TW / 8m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch

12-1-TW wassergekühlt

12300402	Brenner 12-1-TW / 4m
12300401	Brenner 12-1-TW / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
1230040P	Brenner 12-1-TW-PLUS / 4m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch
12300802	Brenner 12-1-TW / 8m
12300801	Brenner 12-1-TW / 8m mit 1m Lederschutzschlauch
1230080P	Brenner 12-1-TW-PLUS / 8m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch

AS 18-TW wassergekühlt

18600402	Brenner AS 18-TW / 4m
18600401	Brenner AS 18-TW / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
1860040P	Brenner AS 18-TW-PLUS / 4m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch
18600802	Brenner AS 18-TW / 8m
18600801	Brenner AS 18-TW / 8m mit 1m Lederschutzschlauch
1860080P	Brenner AS 18-TW-PLUS / 8m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch

Preisbasis: maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchelstecker

Art.-Nr.

SR 18-TW wassergekühlt

18700402	Brenner SR 18-TW / 4m
18700401	Brenner SR 18-TW / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
1870040P	Brenner SR 18-TW-PLUS / 4m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch
18700802	Brenner SR 18-TW / 8m
18700801	Brenner SR 18-TW / 8m mit 1m Lederschutzschlauch
1870080P	Brenner SR 18-TW-PLUS / 8m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch

wp-18SC-TW/ Supercool wassergekühlt

18110402	Brenner wp-18SC-TW / 4m
18110401	Brenner wp-18SC-TW / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
1811040P	Brenner wp-18SC-TW-PLUS / 4m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch
18110802	Brenner wp-18SC-TW / 8m
18110801	Brenner wp-18SC-TW / 8m mit 1m Lederschutzschlauch
1811080P	Brenner wp-18SC-TW-PLUS / 8m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch

20-TW wassergekühlt

20700402	Brenner 20-TW / 4m 6mm ²
20700401	Brenner 20-TW / 4m 6mm ² mit 1m Lederschutzschlauch
2070040P	Brenner 20-TW-PLUS / 4m 6mm ² HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch
20700802	Brenner 20-TW / 8m 6mm ²
20700801	Brenner 20-TW / 8m 6mm ² mit 1m Lederschutzschlauch
2070080P	Brenner 20-TW-PLUS / 8m 6mm ² HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch

20-TW-SUPER wassergekühlt

20710402	Brenner 20-TW-SUPER / 4m 10mm ²
20710401	Brenner 20-TW-SUPER / 4m 10mm ² mit 1m Lederschutzschlauch
2071040P	Brenner 20-TW-SUPER-PLUS / 4m 10mm ² HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch
20710802	Brenner 20-TW-SUPER / 8m 10mm ²
20710801	Brenner 20-TW-SUPER / 8m 10mm ² mit 1m Lederschutzschlauch
2071080P	Brenner 20-TW-SUPER-PLUS / 8m 10mm ² HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch

FLEX-20F-TW wassergekühlt

20800402	FLEX-Brenner 20F-TW / 4m 6mm ²
20800401	FLEX-Brenner 20F-TW / 4m 6mm ² mit 1m Lederschutzschlauch
2080040P	FLEX-Brenner 20F-TW-PLUS / 4m 6mm ² HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch
20800802	FLEX-Brenner 20F-TW / 8m 6mm ²
20800801	FLEX-Brenner 20F-TW / 8m 6mm ² mit 1m Lederschutzschlauch
2080080P	FLEX-Brenner 20F-TW-PLUS / 8m 6mm ² HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch

FLEX-20F-TW-SUPER wassergekühlt

20810401	FLEX-Brenner 20F-TW-SUPER / 4m 10mm ² mit 1m Lederschutzschlauch
2081040P	FLEX-Brenner 20F-TW-SUPER-PLUS / 4m 10mm ² HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch
20810801	FLEX-Brenner 20F-TW-SUPER / 8m 10mm ² mit 1m Lederschutzschlauch
2081080P	FLEX-Brenner 20F-TW-SUPER-PLUS / 8m 10mm ² HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch

W I G Schweißbrenner

mit Holch AUTomaten-Brennerkörper

- mögliche Sonderanfertigungen
 - Sonderlängen / Schlauchpakete (Seite B14)
 - Gewebeschutzschläuche (Seite B14)
- maschinenseitige Anschlusssysteme (Seite B14 + B15)

Bitte beachten Sie, dass die auf den Seiten B14 + B15 aufgelisteten Anschlüsse, lediglich der schnellen Preisfindung dienen sollen.

In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.

Preisbasis: maschinenseitig Einzelanschlüsse

Art.-Nr.

AUT 210-S21000401 AUTomaten-Brenner 210-S / 4m 35mm²21000801 AUTomaten-Brenner 210-S / 8m 35mm²**AUT 230-S**

26500401 AUTomaten-Brenner 230-S Ausführung "A" / 4m

26510401 AUTomaten-Brenner 230-S Ausführung "B" / 4m

26520401 AUTomaten-Brenner 230-S Ausführung "C" / 4m

26500801 AUTomaten-Brenner 230-S Ausführung "A" / 8m

26510801 AUTomaten-Brenner 230-S Ausführung "B" / 8m

26520801 AUTomaten-Brenner 230-S Ausführung "C" / 8m

AUT 410-S wassergekühlt

18500401 AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "A" / 4m

1850040P AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "A" / 4m HT 110 Gummi-Gewebeschlauch

18510401 AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "B" / 4m

1851040P AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "B" / 4m HT 110 Gummi-Gewebeschlauch

18520401 AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "C" / 4m

1852040P AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "C" / 4m HT 110 Gummi-Gewebeschlauch

18500801 AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "A" / 8m

1850080P AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "A" / 8m HT 110 Gummi-Gewebeschlauch

18510801 AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "B" / 8m

1851080P AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "B" / 8m HT 110 Gummi-Gewebeschlauch

18520801 AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "C" / 8m

1852080P AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "C" / 8m HT 110 Gummi-Gewebeschlauch

Info:

WIG AUTomaten-Brenner werden standardmäßig ohne Steuerleitung und ohne Lederschutzschlauch gefertigt.

WIG - Schweißbrenner mit Import-Brennerkörpern

SR 9

gasgekühlt

SR 17

gasgekühlt

SR 26


gasgekühlt

SR 18

wassergekühlt

SR 20

wassergekühlt



HSN 809

Adapter für gasgekühlte und wassergekühlte WIG-Brenner

Adapter-Anschlußschlauch
Art.Nr.: 9190104s



Adapter-Anschlußschlauch
Art.Nr.: 9190103s



HSN 808

W I G Schweißbrenner

mit Import Brennerkörper

- Alle Brenner mit Forma-Griffschale und Kugelgelenk. (außer Ventilbrenner)
- Für die Modelle SR 9 und SR 17 kann alternativ (ohne Aufpreis) eine MG-Griffschale, wahlweise mit oder ohne Kugelgelenk montiert werden. (außer Ventilbrenner)
- Alle Brenner können alternativ auch mit Griffrohren ausgerüstet werden. Für Ventilbrenner ist das die einzige Variante.
- Mögliche weitere Sonderanfertigungen:
 - Sonderlängen / Schlauchpakete (Seite B14)
 - Gewebeschutzschläuche (Seite B14)
 - up/down Schaltmodule (Seite B14)
 - Einfachdruck + 10kOhm Poti (Seite B14)
- maschinenseitige Anschlusssysteme (Seite B14 + B15)

Bitte beachten Sie, dass die auf den Seiten B14 + B15 aufgelisteten Anschlüsse, lediglich der schnellen Preisfindung dienen sollen.

In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.

SR 9 gasgekühlt

90200402	Brenner SR 9 / 4m
90200401	Brenner SR 9 / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
90200802	Brenner SR 9 / 8m
90200801	Brenner SR 9 / 8m mit 1m Lederschutzschlauch

FLEX-SR 9F gasgekühlt

90400402	FLEX-Brenner SR 9F / 4 m
90400401	FLEX-Brenner SR 9F / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
90400802	FLEX-Brenner SR 9F / 8m
90400801	FLEX-Brenner SR 9F / 8m mit 1m Lederschutzschlauch

SR 9V gasgekühlt (Stecker auswählen SK25 oder SK35)

90300403	Ventil-Brenner SR 9V / 4m SK25/SK35 ohne Schutzschlauch
90300402	Ventil-Brenner SR 9V / 4m SK25/SK35
90300401	Ventil-Brenner SR 9V / 4m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch
90300803	Ventil-Brenner SR 9V / 8m SK25/SK35 ohne Schutzschlauch
90300802	Ventil-Brenner SR 9V / 8m SK25/SK35
90300801	Ventil-Brenner SR 9V / 8m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch

FLEX-SR 9FV gasgekühlt (Stecker auswählen SK25 oder SK35)

90900403	FLEX-Ventil-Brenner SR 9FV / 4m SK25/SK35 ohne Schutzschlauch
90900402	FLEX-Ventil-Brenner SR 9FV / 4m SK25/SK35
90900401	FLEX-Ventil-Brenner SR 9FV / 4m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch
90900803	FLEX-Ventil-Brenner SR 9FV / 8m SK25/SK35 ohne Schutzschlauch
90900802	FLEX-Ventil-Brenner SR 9FV / 8m SK25/SK35
90900801	FLEX-Ventil-Brenner SR 9FV / 8m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch

SR 17 gasgekühlt

17200402	Brenner SR 17 / 4m
17200401	Brenner SR 17 / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
17200802	Brenner SR 17 / 8m
17200801	Brenner SR 17 / 8m mit 1m Lederschutzschlauch

FLEX-SR 17F gasgekühlt

17500402	FLEX-Brenner SR 17F / 4m
17500401	FLEX-Brenner SR 17F / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
17500802	FLEX-Brenner SR 17F / 8m
17500801	FLEX-Brenner SR 17F / 8m mit 1m Lederschutzschlauch

SR 17V gasgekühlt (Stecker auswählen SK25 oder SK35)

17300403	Ventil-Brenner SR 17V / 4m SK25/SK35 ohne Schutzschlauch
17300402	Ventil-Brenner SR 17V / 4m SK25/SK35
17300401	Ventil-Brenner SR 17V / 4m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch
17300803	Ventil-Brenner SR 17V / 8m SK25/SK35 ohne Schutzschlauch
17300802	Ventil-Brenner SR 17V / 8m SK25/SK35
17300801	Ventil-Brenner SR 17V / 8m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch

FLEX-SR 17FV gasgekühlt (Stecker auswählen SK25 oder SK35)

17600403	FLEX-Ventil-Brenner SR 17FV / 4m ohne Schutzschlauch
17600402	FLEX-Ventil-Brenner SR 17FV / 4m
17600401	FLEX-Ventil-Brenner SR 17FV / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
17600803	FLEX-Ventil-Brenner SR 17FV / 8m ohne Schutzschlauch
17600802	FLEX-Ventil-Brenner SR 17FV / 8m
17600801	FLEX-Ventil-Brenner SR 17FV / 8m mit 1m Lederschutzschlauch

HP 26 gasgekühlt

26000402	Brenner HP 26 / 4m
26000401	Brenner HP 26 / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
26000802	Brenner HP 26 / 8m
26000801	Brenner HP 26 / 8m mit 1m Lederschutzschlauch

SR 26 gasgekühlt

26100402	Brenner SR 26 / 4m
26100401	Brenner SR 26 / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
26100802	Brenner SR 26 / 8m
26100801	Brenner SR 26 / 8m mit 1m Lederschutzschlauch

FLEX-SR 26F gasgekühlt

26300402	FLEX-Brenner SR 26F / 4m
26300401	FLEX-Brenner SR 26F / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
26300802	FLEX-Brenner SR 26F / 8m
26300801	FLEX-Brenner SR 26F / 8m mit 1m Lederschutzschlauch

SR 26V gasgekühlt (Stecker auswählen SK25 oder SK35)

26200403	Ventil-Brenner SR 26V / 4m SK25/SK35 ohne Schutzschlauch
26200402	Ventil-Brenner SR 26V / 4m SK25/SK35
26200401	Ventil-Brenner SR 26V / 4m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch
26200803	Ventil-Brenner SR 26V / 8m SK25/SK35 ohne Schutzschlauch
26200802	Ventil-Brenner SR 26V / 8m SK25/SK35
26200801	Ventil-Brenner SR 26V / 8m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch

FLEX-SR 26FV gasgekühlt (Stecker auswählen SK25 oder SK35)

26400403	FLEX-Ventil-Brenner SR 26FV / 4m SK25/SK35 ohne Schutzschlauch
26400402	FLEX-Ventil-Brenner SR 26FV / 4m SK25/SK35
26400401	FLEX-Ventil-Brenner SR 26FV / 4m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch
26400803	FLEX-Ventil-Brenner SR 26FV / 8m SK25/SK35 ohne Schutzschlauch
26400802	FLEX-Ventil-Brenner SR 26FV / 8m SK25/SK35
26400801	FLEX-Ventil-Brenner SR 26FV / 8m SK25/SK35 mit 1m Lederschutzschlauch

SR 18 wassergekühlt

18200402	Brenner SR 18 / 4m
18200401	Brenner SR 18 / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
1820040P	Brenner SR 18-PLUS / 4m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch
18200802	Brenner SR 18 / 8m
18200801	Brenner SR 18 / 8m mit 1m Lederschutzschlauch
1820080P	Brenner SR 18-PLUS / 8m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch

FLEX-SR 18F wassergekühlt

1830040P	FLEX-Brenner SR 18F-PLUS / 4m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch
1830080P	FLEX-Brenner SR 18F-PLUS / 8m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch

SR 20 wassergekühlt

20300402	Brenner SR 20 / 4m
20300401	Brenner SR 20 / 4m mit 1m Lederschutzschlauch
2030040P	Brenner SR 20-PLUS / 4m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch
20300802	Brenner SR 20 / 8m
20300801	Brenner SR 20 / 8m mit 1m Lederschutzschlauch
2030080P	Brenner SR 20-PLUS / 8m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch

FLEX-SR 20F wassergekühlt

2040040P	FLEX-Brenner SR 20F-PLUS 2" / 4m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch
2040080P	FLEX-Brenner SR 20F-PLUS 2" / 8m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch
2043040P	FLEX-Brenner SR 20F-PLUS 3" / 4m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch
2043080P	FLEX-Brenner SR 20F-PLUS 3" / 8m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch
2044040P	FLEX-Brenner SR 20F-PLUS 4" / 4m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch
2044080P	FLEX-Brenner SR 20F-PLUS 4" / 8m HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch

FLEX-W 30F 5" wassergekühlt

3010040P	FLEX-Brenner W 30F-PLUS 5" / 4m AG-1/4" 28-UNF HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch
3010080P	FLEX-Brenner W 30F-PLUS 5" / 8m AG-1/4" 28-UNF HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch mit 1m Lederschutzschlauch

W I G Schweißbrenner

mit

Import AUTomaten-Brennerkörper

- mögliche Sonderanfertigungen
 - Sonderlängen / Schlauchpakete (Seite B14)
 - Gewebeschutzschläuche (Seite B14)
- maschinenseitige Anschlusssysteme (Seite B14 + B15)

Bitte beachten Sie, dass die auf den Seiten B14 + B15 aufgelisteten Anschlüsse, lediglich der schnellen Preisfindung dienen sollen.

In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.

Preisbasis: maschinenseitig Einzelanschlüsse

Art.-Nr.

AUT SR 9P

90250401 AUTomaten-Brenner SR 9P / 4m

90250801 AUTomaten-Brenner SR 9P / 8m

AUT SR 18P

1825040P AUTomaten-Brenner SR 18P / 4m HT 110 Gummi-Gewebeschlauch

1825080P AUTomaten-Brenner SR 18P / 8m HT 110 Gummi-Gewebeschlauch

AUT SR 20P

2025040P AUTomaten-Brenner SR 20P / 4m HT 110 Gummi-Gewebeschlauch

2025080P AUTomaten-Brenner SR 20P / 8m HT 110 Gummi-Gewebeschlauch

FLEX-AUT SR 25FP

2525040P FLEX-AUTomaten-Brenner SR 25FP 5" / 4m HT 110 Gummi-Gewebeschlauch

2525080P FLEX-AUTomaten-Brenner SR 25FP 5" / 8m HT 110 Gummi-Gewebeschlauch

AUT SR 26P

26150401 AUTomaten-Brenner SR 26P / 4m

26150801 AUTomaten-Brenner SR 26P / 8m

Info:

WIG AUTomaten-Brenner werden standardmäßig ohne Steuerleitung und ohne Lederschutzschlauch gefertigt.

Maschinenseitige Anschlüsse WIG SK25 und SK35



Schweißkabelstecker SK 25



Art.Nr.: 91918201



Schweißkabelstecker SK 25 sep. Gasführung



Art.Nr.: 91918321



Schweißkabelstecker SK 35



Art.Nr.: 91918301



Schweißkabelstecker SK 35 sep. Gasführung



Art.Nr.: 91918311



SK 35 gasgekühlt



Art.Nr.: 91918322



SK 35 wassergekühlt




Art.Nr.: 91918312

HSN 812-1

Maschinenseitige Anschlüsse WIG passend ESAB

Art.Nr.: 91918561




ESAB - ZA mit Strom/Gasweiche



Art.Nr.: 91900301

Art.Nr.: 91918571



M10x1

ESAB - ZA mit Strom/Wasserweiche



Art.Nr.: 91900301

Art.Nr.: 91900311



Einlöt - Kontaktstift

Art.Nr.: 91900321




Kontaktstift



Art.Nr.: 91918561

ESAB - ZA Strom/Gasweiche



M10x1

Art.Nr.: 91918571

ESAB - ZA Strom/Wasserweiche

HSN 811-1

Gasgekühlte WIG Sonderstecker passend für viele verschiedene Maschinentypen



Lorch - Sonderstecker gasgekühlt



Art.Nr.: 9190421n



Lorch / Merkle - Sonderstecker gasgekühlt



Art.Nr.: 9190411n



Oerlikon - Strom/Gasstecker Prestotig



Art.Nr.: 9190422n



Fronius - Sonderstecker gasgekühlt



Art.Nr.: 91918326



Dalex - Sonderstecker gasgekühlt



Art.Nr.: 9190416e

HSN 813-1

Wassergekühlte WIG Sonderstecker



M10x1

← Gas

Lorch - Sonderstecker wassergekühlt



Art.Nr.: 9190420n



M10x1

← Gas

Kemppi - NEU mit ZA IG-R1/4" wassergekühlt



Art.Nr.: 9190419n



← Gas

Merkle - Sonderstecker wassergekühlt



Art.Nr.: 9190424n




M12x1

← Wasser

Dalex - Sonderstecker wassergekühlt



Art.Nr.: 9190417e



M10x1

← Gas

Dalex - Neu Strom/Gasstecker CW-System mit Wasserumleitung außen



Art.Nr.: 9190418n



M10x1

← Gas

Fronius - Sonderstecker wassergekühlt



Art.Nr.: 91918327



M12x1

← Wasser

Cloos - Sonderstecker wassergekühlt



Art.Nr.: 9190415n

HSN 814-1

W I G

Sonderanfertigungen

+

maschinenseitige Anschlusssysteme



Holch
Schweißbrenner

Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

Sonderanfertigungen + maschinenseitige Anschlüsse

Art.-Nr.

WIG-Brenner mit EPDM-Gewebeschutzschlauch

29004101 Aufpreis: Geweschutzschlauch für 4m Schlauchpakete

29004201 Aufpreis: Geweschutzschlauch für 8m Schlauchpakete

Schlauchpaket länger als 8 Meter

29100011 Aufpreis: WIG gasgekühlt Länge 10 Meter

29100012 Aufpreis: WIG gasgekühlt Länge 12 Meter

29100016 Aufpreis: WIG gasgekühlt Länge 16 Meter

29100020 Aufpreis: WIG gasgekühlt Länge 20 Meter

29100024 Aufpreis: WIG gasgekühlt Länge 24 Meter

29200011 Aufpreis: WIG wassergekühlt Länge 10 Meter

29200012 Aufpreis: WIG wassergekühlt Länge 12 Meter

29200016 Aufpreis: WIG wassergekühlt Länge 16 Meter

29200020 Aufpreis: WIG wassergekühlt Länge 20 Meter

29200024 Aufpreis: WIG wassergekühlt Länge 24 Meter

Hochhitze feste und flexible Schlauchpakete

HT 105 PVC-NIT Geweschlauch

29000045 Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 4m

29000085 Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 8m

HT 110 Gummi-Geweschlauch

29000043 Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 4m

29000083 Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 8m

HT 180 Silikon-Geweschlauch (superflexibel)

29000048 Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 4m

29000088 Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 8m

Poti + up / down

poti2901 Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer

ud290001 Aufpreis: mit 4 Schaltern für up / down

gasgekühlte maschinenseitige Anschlüsse

29000101 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002005 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen

29002004 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002006 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002107 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002002 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29000112 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

wassergekühlte maschinenseitige Anschlüsse

29002102 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm

29000201 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002109 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen

29002106 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002101 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002108 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002104 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29002105 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4"

29002110 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos

29000212 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

Sonderanfertigungen + maschinenseitige Anschlüsse

Art.-Nr.

Adapter passend gas- und wassergekühlte Brenner

91900103	Buchse EURO-ZA auf Stecker SK35
9190103s	Adapter-Anschlusschlauch IG-G1/4"
91900104	Buchse BK35 auf EURO-ZA
91900401	Buchse BK35 auf Dalex Strom-/Gas-/Wasserstecker mit 1 O-Ring
91900402	Buchse BK35 auf Oerlikon Strom-/Gas-/Wasserstecker mit 1 O-Ring
91900403	Buchse BK35 auf Fronius Strom-/Gas-/Wasserstecker mit 1 O-Ring
91900404	Buchse BK35 auf Lorch/Merkle Strom-/Gas-/Wasserstecker mit 2 O-Ringen
91900406	Buchse BK35 auf Cloos Strom-/Wasserstecker
91900407	Buchse BK35 auf Kemppe Strom-/Gas-/Wasserstecker mit IG-G1/4"
9190104s	Adapter-Anschlusschlauch AG-G1/4"

Bitte beachten Sie:

Für alle Anschlusssysteme mit besonderen Steuerleitungssteckern (alles abweichend von Tuchel) können weitere Aufpreise entstehen. Steuerleitungsstecker finden Sie auf Seite B22.

W I G

Schlauchpaket-Verlängerungen



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

Preisbasis: Einzelanschlüsse

Art.-Nr.

gasgekühlt

vlg16801	Verlängerung für gasgekühlte Schweißbrenner / 8m mit Strom-/Gasleitung 17,31mm ² , bis 140A belastbar mit EPDM Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm mit Steuerleitung, ohne Stecker, ohne Buchse
29vlg016	Aufpreis: Überlänge von Verlängerung vlg16801 / Preis pro Meter Stromführung: Kupferlitze 17,31mm ²

vlg25801	Verlängerung für gasgekühlte Schweißbrenner / 8m mit Strom-/Gasleitung 27mm ² , bis 240A belastbar mit EPDM Gewebe-Schutzschlauch ID28-W1,5mm mit Steuerleitung, ohne Stecker, ohne Buchse
29vlg025	Aufpreis: Überlänge von Verlängerung vlg25801 / Preis pro Meter Stromführung: Kupferlitze 27mm ²

vlg35801	Verlängerung für gasgekühlte Schweißbrenner / 8m mit Schweißkabel 35mm ² , bis 240A belastbar mit EPDM Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm mit Steuerleitung, ohne Stecker, ohne Buchse
29vlg035	Aufpreis: Überlänge von Verlängerung vlg35801 / Preis pro Meter Stromführung: Schweißkabel 35mm ²

vlg50801	Verlängerung für gasgekühlte Schweißbrenner / 8m mit Schweißkabel 50mm ² , bis 280A belastbar mit EPDM Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm mit Steuerleitung, ohne Stecker, ohne Buchse
29vlg050	Aufpreis: Überlänge von Verlängerung vlg50801 / Preis pro Meter Stromführung: Schweißkabel 50mm ²

vlg70801	Verlängerung für gasgekühlte Schweißbrenner / 8m mit Schweißkabel 70mm ² , bis 320A belastbar mit EPDM Gewebe-Schutzschlauch ID28-W1,5mm mit Steuerleitung, ohne Stecker, ohne Buchse
29vlg070	Aufpreis: Überlänge von Verlängerung vlg70801 / Preis pro Meter Stromführung: Schweißkabel 70mm ²

wassergekühlt

vlw25801	Verlängerung für wassergekühlte Schweißbrenner / 8m mit Strom-/Wasserleitung 27mm ² , bis 500A belastbar mit EPDM Gewebe-Schutzschlauch ID28-W1,5mm mit Steuerleitung, ohne Stecker, ohne Buchse
29vlw025	Aufpreis: Überlänge von Verlängerung vlw25801 / Preis pro Meter Stromführung: Kupferlitze 27mm ²

vlw50801	Verlängerung für wassergekühlte Schweißbrenner / 8m mit Schweißkabel 50mm ² , bis 300A belastbar mit EPDM Gewebe-Schutzschlauch ID28-W1,5mm mit Steuerleitung, ohne Stecker, ohne Buchse
29vlw050	Aufpreis: Überlänge von Verlängerung vlw50801 / Preis pro Meter Stromführung: Schweißkabel 50mm ²

vlw70801	Verlängerung für wassergekühlte Schweißbrenner / 8m mit Schweißkabel 70mm ² , bis 350A belastbar mit EPDM Gewebe-Schutzschlauch ID28-W1,5mm mit Steuerleitung, ohne Stecker, ohne Buchse
29vlw070	Aufpreis: Überlänge von Verlängerung vlw70801 / Preis pro Meter Stromführung: Schweißkabel 70mm ²

Preisbasis: Einzelanschlüsse**Art.-Nr.****Auswahl verschiedener Bauteile für Verlängerungen**

91900125 WIG-Zentralbuchse, gasgekühlt, EURO-ZA, ohne Steuerleitung, getrennte Leitungen, wird auch für alle wassergekühlten Verlängerungen mit einer Stromführung über Schweißkabel verwendet.

- Schlauchpaket Anschlussmöglichkeiten:
- Schweißkabel über Innengewinde IG-M10x1
- Gas über einen separaten Gasnippel AD-5mm

91900126 WIG-Zentralbuchse, wassergekühlt, EURO-ZA, ohne Steuerleitung

- Schlauchpaket Anschlussmöglichkeiten:
- Strom-/Wasserleitung über ein Außengewinde AG-M10x1 (Holch Standard).
- Andere Anschlussgewinde nach Ihren Angaben (ohne Aufpreis) lieferbar!
- Wasserrücklauf über einen separaten Wassernippel AD-6mm.
- Gas über einen separaten Gasnippel AD-5mm.

91904211 Buchse 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss

91904111 Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss

91921960 Mini-Kupplung mit Schlauchtülle 5mm EURO


91921962 Mini-Kupplung passend Rehm

Info:

Wir fertigen Verlängerungen von Schlauchpaketen auch mit anderen Anschlusssystemen. Eine Auswahl maschinenseitiger Anschlusssysteme finden Sie auf den Seiten B14 und B15. Eine Auswahl Steuerleitungsstecker und Steuerleitungsbuchsen finden Sie auf den Seiten B22 und B23.

Bitte beachten Sie, dass die auf den Seiten B14 und B15 aufgelisteten Anschlüsse lediglich der schnellen Preisfindung dienen sollen. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.

Steuerleitungsstecker

1-pol. Bananen-Stecker 91904185 passend Oerlikon, SAF 	1-pol. Amphenol für Plasma-Schweißbrenner 91904191 	2-pol. Cloos-Stecker 91903701 
2-pol. Cannon-Stecker 91904151 passend ESAB 	2-pol. Redel-Mini-Stecker 91904152 passend ESAB 	3-pol. Stecker R3D3 metall. 91904196 passend diverse chinesische Maschinen 
3-pol. Klinkenstecker 6,3mm 91904182 passend Lorch, Oerlikon 	3-pol. Tuchel-Stecker 91904101 passend versch. Hersteller 	3-pol. Alcatel-Stecker 91904173 passend Cloos-Herborn Esseti, Variamp, Woltersdorf 
3-pol. Gys / Preh-Stecker 91904174 passend Ess, Jäckle 	3-pol. Amphenol-Stecker 91904183 passend TOP 	3-pol. Amphenol-Stecker für Plasma-Schweißbrenner 91904181 
3-pol. Klinkenstecker 3,5mm 91904186 passend Lorch, Oerlikon 	4-pol. Amphenol-Stecker 91904131 passend Kempfi, UTP, Zeuna 	4-pol. Amphenol-Stecker 91904138 passend Ford, alt 
4-pol. Selco-Stecker 91904134 	4-pol. Harting-Stecker 91904123 	5-pol. Tuchel-Stecker mit Bajonettverschluß 91904111 passend versch. Hersteller 
5-pol. Tuchel-Stecker, schraubbar 91904112 passend Hermann 	5-pol. Cebora-Stecker 91904172 	5-pol. Amphenol-Tuchel-Stecker mit Rundkontakten, schraubbar 91904195 p. Cloos-Haiger / Weco 
6-pol. Amphenol-Stecker 91904169 passend CEA / OTC / Weco/ Cloos 	6-pol. Harting-Stecker 91904121 passend Migatronic 	6-pol. Schaltbau-Stecker 91904163 passend Elektra- Beckum, Metabo 

HSN 815A-3

Steuerleistungsstecker

6-pol.(A-F) Amphenol-Stecker
91904171 passend Oerlikon MIG-MAG



6-pol. Amphenol-Stecker
91904139 passend Lincoln



7-pol. Tuchel-Stecker
91904113 passend Castolin, Dalex, Fronius, Kjellberg



7-pol. Rehm-Stecker
91904161 passend Erfi, Hydro Tech, Migatronic



7-pol. Cebora-Stecker
91904165 passend Cloos mit Poti



7-pol. Cemont-Stecker
91904176



7-pol. Amphenol-Stecker
91904178 passend Kemppi



7-pol. Amphenol-Tuchel-Stecker mit Rundkontakten, schraubbar
91904194 passend Selco, Weco, Stel



7-pol. Stecker
91904114 passend Fimer



8-pol. Burndy-Stecker
91904189 passend EWM



8-pol. Rebel-Stecker
91904115 passend ESAB



9-pol. Fronius-Flachstecker
91904164



9-pol. Computer-Stecker
für Plasma-Schweißbrenner
91904177 passend Lorch



10-pol. Cebora-Stecker
91904175



10-pol. Amphenol-Stecker
91904188



12-pol. Weipu-Stecker
91904153 passend Flame



12-pol. Stecker
91904166 passend Rehm



12-pol. Burndy-Stecker
91904167 passend EWM Tetrix



14-pol. Stecker
91904135 passend Miller



14-pol. AMP-Stecker
91904136 passend Telwin, Alphaforce



18-pol. Amphenol-Stecker
91904137 Rehm Fernregler Tiger alt



19-pol. Rehm-Stecker
91904166



HSN 815B-3

W I G

Steuerleitungsstecker und Buchsen

Schaltmodule

Steuerleistungsstecker und Buchsen

Art.-Nr.

Steuerleistungsstecker	
91904185	Stecker 1-pol Bananenstecker passend SAF
91904191	Stecker 1-pol Amphenol (MG-Plasma)
91903701	Stecker 2-polig passend Cloos
91904151	Stecker 2-polig Cannon passend ESAB
91904152	Stecker 2-polig Redel passend ESAB
91904196	Stecker 3-polig R3D3 roter Drache
91904182	Klinkenstecker 3-polig 6,3mm passend Oerlikon
91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
91904173	Stecker 3-polig Alcatel passend Cloos-Herborn / Esseti / Variamp / Woltersdorf
91904174	Stecker 3-polig Preh passend Ess / Jäckle / Gys
91904183	Stecker 3-polig Amphenol passend TOP
91904181	Stecker 3-polig Amphenol (MG-Plasma)
91904186	Klinkenstecker 3-polig 3,5mm passend Lorch
91904131	Stecker 4-polig Amphenol passend Kemppi / UTP / Zeuna
91904138	Stecker 4-polig Amphenol passend Ford alt
91904134	Stecker 4-polig passend Selco
91904123	Stecker 4-polig Harting
91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
91904112	Stecker 5-polig Tuchel mit Schraubverschluss
91904172	Stecker 5-polig passend Cebora
91904195	Stecker 5-polig passend Selco / WECO / Cloos GL/GLW 202/222/30
91904139	Stecker 6-polig Amphenol passend Lincoln
91904169	Stecker 6-polig passend CEA / WECO / Cloos mit Poti / OTC
91904121	Stecker 6-polig Harting passend Migatronik
91904163	Stecker 6-polig Schaltbau passend Elektra Beckum / Metabo
91904171	Stecker 6-polig (A-F) Amphenol passend Oerlikon MIG-MAG
91904113	Stecker 7-polig Tuchel/Bajonett passend Castolin / Fronius / Dalex
91904161	Stecker 7-polig passend Rehm / Migatronik / Hydrotech / Erfi
91904165	Stecker 7-polig passend Cloos mit Poti
91904176	Stecker 7-polig passend Cemont
91904178	Stecker 7-polig passend Kemppi (Z-Codierung)
91904194	Stecker 7-polig passend STEL / Selco / WECO
91904114	Stecker 7-polig passend Fimer
91904189	Stecker 8-polig Burndy passend EWM mit Poti oder up/down
91904115	Stecker 8-polig Rebel passend ESAB
91904164	Stecker 9-polig flach passend Fronius
91904177	Stecker 9-polig Computer passend Lorch
91904175	Stecker 10-polig passend Cebora
91904188	Stecker 10-polig passend Kemppi mit Poti
91904153	Stecker 12-polig passend Flame
91904166	Stecker 12-polig passend Rehm / HydroTech
91904167	Stecker 12-polig Burndy passend EWM Tetrix
91904135	Stecker 14-polig passend Miller
91904136	Stecker 14-polig AMP passend Telwin / Alphaforce
91904137	Stecker 18-polig Amphenol passend Rehm Fernregler Tiger alt
91944166	Stecker 19-polig Rehm / Tiger2

Steuerleistungsstecker und Buchsen

Art.-Nr.

Buchsen

91904149	Buchse 2-polig Cannon
91904197	Buchse 2-polig R2D2 roter Drache
91904215	Buchse 2-polig passend OTC
91904201	Buchse 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
91904198	Buchse 3-polig passend Alcatel
91904132	Buchse 4-polig Amphenol passend Kemppi / UTP
91904216	Buchse 4-polig passend OTC
91904211	Buchse 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
91904214	Buchse 5-polig Cloos GL/GLW 202/222/302 auch passend für Selco / Weco
91904119	Buchse 6-polig Amphenol passend CEA / OTC / Weco / Cloos
91904162	Buchse 7-polig passend Rehm
91904271	Buchse 7-polig Tuchel passend Castolin
91904272	Buchse 7-polig Amphenol passend Kemppi
91904264	Buchse 9-polig flach passend Fronius
91904273	Buchse 12-polig passend Rehm

Schaltmodule für Forma Griffschale

91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10k) mit Anschlussadapter
91914642	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter passend Lorch
91914643	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + up/down (3 Schalter) mit Anschlussadapter passend Jäckle
91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
91914661	Forma Schaltmodul Verschlussicherung

MIG-MAG Brennerhäse und Brennerkörper

gasgekühlt

MHS 25-SPEZIAL

Art.Nr. 25091001

MHS 32

Art.Nr. 32091001

MHS 15

Art.Nr. 15009101

MHS 35-D

Art.Nr. 35910001

wassergekühlt

MHS KONSUL-600

Art.Nr. 60091001

MHS SENATOR-800-D

Art.Nr. 80091001

MHS 501-18-D

Art.Nr. 50191001


MHS FRX - 5000w

Art.Nr. 50001911

MHS 222-520

Art.Nr. 22291001

Kaskadenkühlsystem



- **maximale Kühlung**
- **perfekte Konstruktion**
- **beste Verarbeitung**

- **Handbrenner**
- **AUTomatenbrenner**
- **Sonderanfertigungen**

HSN 818

MIG-MAG

Brennerhals (gasgekühlt)

AUTomaten-Brennerkörper (gasgekühlt)



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

Brennerhals und AUTomaten-Brennerkörper (gasgekühlt)

Art.-Nr.

Typ 15

15009101	MHS 15 steckbar
15009111	MHS 15 steckbar separater Gasanschluss
15109101	DR MHS 15 steckbar
15009103	MHS 15 schraubbar M10
15009112	MHS 15 schraubbar M10 separater Gasanschluss
15109102	DR MHS 15 schraubbar M10
15009151	AUT MHS 15 steckbar
15009152	AUT MHS 15 steckbar separater Gasanschluss
15009153	AUT MHS 15 schraubbar M10
15009154	AUT MHS 15 schraubbar M10 separater Gasanschluss

15209101	MHS 15-SUPER steckbar
15209111	MHS 15-SUPER steckbar separater Gasanschluss
15219101	DR MHS 15-SUPER steckbar
15209102	MHS 15-SUPER schraubbar M10
15209112	MHS 15-SUPER schraubbar M10 separater Gasanschluss
15219102	DR MHS 15-SUPER schraubbar M10
15209151	AUT MHS 15-SUPER steckbar
15209152	AUT MHS 15-SUPER steckbar separater Gasanschluss
15209153	AUT MHS 15-SUPER schraubbar M10
15209154	AUT MHS 15-SUPER M10 separater Gasanschluss

16009101	MHS 15-CLOU schraubbar M11
16009111	MHS 15-CLOU schraubbar M11 separater Gasanschluss
16019101	DR MHS 15-CLOU schraubbar M11
16009151	AUT MHS 15-CLOU schraubbar M11
16009152	AUT MHS 15-CLOU schraubbar M11 separater Gasanschluss

Typ 24

24291002	MHS 24-KD
24219101	DR MHS 24-KD
24291001	MHS 24-KD-SPEZIAL
24291101	MHS 24-KD-SPEZIAL separater Gasanschluss
24291501	AUT MHS 24-KD-SPEZIAL
24291511	AUT MHS 24-KD-SPEZIAL separater Gasanschluss

Brennerhals und AUTomaten-Brennerkörper (gasgekühlt)**Art.-Nr.****Typ 25**

25091001	MHS 25-SPEZIAL steckbar
25091011	MHS 25-SPEZIAL steckbar separater Gasanschluss
25191001	DR MHS 25-SPEZIAL steckbar
25091004	MHS 25-SPEZIAL schraubbar M14
25091012	MHS 25-SPEZIAL schraubbar M14 separater Gasanschluss
25191002	DR MHS 25-SPEZIAL schraubbar M14
25091501	AUT MHS 25-SPEZIAL steckbar
25091511	AUT MHS 25-SPEZIAL steckbar separater Gasanschluss
25091502	AUT MHS 25-SPEZIAL schraubbar M14
25091512	AUT MHS 25-SPEZIAL schraubbar M14 separater Gasanschluss

25391001	MHS 25-AD-SUPER steckbar
25391101	MHS 25-AD-SUPER steckbar separater Gasanschluss
25391501	AUT MHS 25-AD-SUPER steckbar
25391511	AUT MHS 25-AD-SUPER steckbar separater Gasanschluss

Typ 32

32091001	MHS 32
32091002	MHS 32 separater Gasanschluss
32191001	DR MHS 32
32091501	AUT MHS 32
32091511	AUT MHS 32 separater Gasanschluss

Typ 35

35910001	MHS 35-D
35911001	MHS 35-D separater Gasanschluss
35915001	AUT MHS 35-D
35915101	AUT MHS 35-D separater Gasanschluss

Typ 36

36309101	MHS 36-KD
36319101	DR MHS 36-KD
36910001	MHS 36-KD-SPEZIAL
36911001	MHS 36-KD-SPEZIAL separater Gasanschluss
36915001	AUT MHS 36-KD-SPEZIAL
36915101	AUT MHS 36-KD-SPEZIAL separater Gasanschluss

Typ 37

37910001	MHS 37-D
37911001	MHS 37-D separater Gasanschluss (mit Gummiisolierung)
37915001	AUT MHS 37-D
37915101	AUT MHS 37-D separater Gasanschluss (mit Gummiisolierung)

Typ BOB-45g

45g91001	MHS BOB-45g
45g91101	MHS BOB-45g separater Gasanschluss
45g91501	AUT MHS BOB-45g
45g91511	AUT MHS BOB-45g separater Gasanschluss

Typ 60

60910001	MHS 60
60911001	MHS 60 separater Gasanschluss
60291501	AUT MHS 60
60291511	AUT MHS 60 separater Gasanschluss

Brennerhals und AUTomaten-Brennerkörper (gasgekühlt)

Art.-Nr.

Typ 61

61910001	MHS 61 passend Gasdüse schraubbar
61911001	MHS 61 passend Gasdüse schraubbar separater Gasanschluss
61915001	AUT MHS 61 passend Gasdüse schraubbar
61915101	AUT MHS 61 passend Gasdüse schraubbar separater Gasanschluss

Typ 82

82091001	MHS 82-D
82091101	MHS 82-D separater Gasanschluss (mit Gummiisolierung)
82191001	DR MHS 82-D
82091501	AUT MHS 82-D
82091511	AUT MHS 82-D separater Gasanschluss (mit Gummiisolierung)

Typ 164

16491001	MHS Manni-164 passend Schraubgasdüse M14
16491101	MHS Manni-164 passend Schraubgasdüse M14 separater Gasanschluss
16491501	AUT MHS Manni-164 passend Schraubgasdüse M14
16491511	AUT MHS Manni-164 passend Schraubgasdüse M14 separater Gasanschluss

Typ LURCHI

lu220911	MHS LURCHI-220, flexibel passend Schraubgasdüse L-40mm
lu220912	DR MHS LURCHI-220, flexibel passend Schraubgasdüse L-40mm
lu320911	MHS LURCHI-320, flexibel (lang) passend Schraubgasdüse L-40mm
lu320912	DR MHS LURCHI-320, flexibel (lang) passend Schraubgasdüse L-40mm

Typ FRX-400g

400g9101	MHS FRX-400g
400g9111	MHS FRX-400g separater Gasanschluss
400g9151	AUT MHS FRX-400g
400g9152	AUT MHS FRX-400g separater Gasanschluss

Typ FRX-500g

500g9101	MHS FRX-500g
500g9111	MHS FRX-500g separater Gasanschluss
500g9151	AUT MHS FRX-500g
500g9152	AUT MHS FRX-500g separater Gasanschluss

RAUCH-Absaugbrenner**Artikelnummern und Preise für die Einzel-/ Ersatz-/ Verschleißteile, finden sie in unserer MIG-MAG Preisliste.**

r2509103	MHS RAUCH-250 mit montiertem Absaugrohr und allen Verschleißteilen (Stromdüse 1,0) ohne Absaugdüse, auch in Einzelteilen erhältlich!
r3509103	MHS RAUCH-350-SC mit montiertem Absaugrohr passend schraubbare Gasdüse und allen Verschleißteilen (Stromdüse 1,0), ohne Absaugdüse, auch in Einzelteilen erhältlich!
r3509113	MHS RAUCH-350-SC mit montiertem Absaugrohr passend steckbare Gasdüse und allen Verschleißteilen (Stromdüse 1,0), ohne Absaugdüse, auch in Einzelteilen erhältlich!

AUT DR-Zwischenkörper

15912651	DR AUTomaten-Zwischenkörper passend Koaxialkabel
15912751	DR AUTomaten-Zwischenkörper passend Koaxialkabel separater Gasanschluss

Aufpreise für Sonderanfertigungen

29004602	Aufpreis: Sonderbiegung, Abweichung vom Standard, Schalter oben
29003201	Aufpreis: Brennerkörper-Verlängerungen und weitere Besonderheiten. Preise auf Anfrage
stabi001	Aufpreis: mit Stabilisator passend Pistolengriff

MIG-MAG

Brennerkörper (wassergekühlt)

AUTomaten-Brennerkörper (wassergekühlt)



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

Brennerkörper und AUTomaten-Brennerkörper (wassergekühlt)**Art.-Nr.**

81910001	MHS 81-D
----------	----------

81915001	AUT MHS 81-D
----------	--------------

22291001	MHS 222-520
----------	-------------

22291501	AUT MHS 222-520
----------	-----------------

24391001	MHS 240-18-D
----------	--------------

24391501	AUT MHS 240-18-D
----------	------------------

31291001	MHS 312 passend Schraubgasdüse M14
----------	------------------------------------

31291503	AUT MHS 312 passend Schraubgasdüse M14
----------	--

31691001	MHS Mini-316 passend Schraubgasdüse M11
----------	---

31691501	AUT MHS Mini-316 passend Schraubgasdüse M11
----------	---

35191001	MHS 351-D passend Schraubgasdüse M18
----------	--------------------------------------

35191501	AUT MHS 351-D passend Schraubgasdüse M18
----------	--

35291001	MHS 352-S steckbar
----------	--------------------

35291501	AUT MHS 352-S steckbar
----------	------------------------

35291003	MHS 352-S passend Schraubgasdüse M14
----------	--------------------------------------

35291502	AUT MHS 352-S passend Schraubgasdüse M14
----------	--

35391001	MHS 353-R mit Einlötdüsenstock M6
----------	-----------------------------------

35391501	AUT MHS 353-R mit Einlötdüsenstock M6
----------	---------------------------------------

35391101	MHS 353-R mit Einlötdüsenstock M8
----------	-----------------------------------

35391511	AUT MHS 353-R mit Einlötdüsenstock M8
----------	---------------------------------------

35329102	MHS 353-R-SUPER
----------	-----------------

35329152	AUT MHS-353-R-SUPER
----------	---------------------

35491001	MHS 354 passend Schraubgasdüse M18
----------	------------------------------------

35491501	AUT MHS 354 passend Schraubgasdüse M18
----------	--

40191001	MHS 401-18-D mit Kühlrippen
----------	-----------------------------

50191501	AUT MHS 401/501-18-D mit Kühlrippen
----------	-------------------------------------

45091001	MHS BOB-450w
----------	--------------

45091501	AUT MHS BOB-450w
----------	------------------

50191001	MHS 501-18-D mit Kühlrippen
----------	-----------------------------

50191501	AUT MHS 401/501-18-D mit Kühlrippen
----------	-------------------------------------

50129101	MHS 501-SUPER
----------	---------------

50129151	AUT MHS 501-SUPER
----------	-------------------

60091001	MHS KONSUL-600
----------	----------------

60091501	AUT MHS KONSUL-600
----------	--------------------

Brennerkörper und AUTomaten-Brennerkörper (wassergekühlt)**Art.-Nr.**

60191001	MHS KONSUL-601 passend Gasdüse schraubbar
60191501	AUT MHS KONSUL-601 passend Gasdüse schraubbar

62091001	MHS 620
62091501	AUT MHS 620

40001911	MHS FRX-4000w
40051911	AUT MHS FRX-4000w

50002911	MHS FRX-5000ws (kurzer Brennerkörper)
50052911	AUT MHS FRX-5000ws (kurzer Brennerkörper)

50001911	MHS FRX-5000w (langer Brennerkörper)
50051911	AUT MHS FRX-5000w (langer Brennerkörper)

Brennerkörper mit halboffenen und offenen Kühlsystemen

92910001	MHS 92-D
92915001	AUT MHS 92-D
set92001	Verschleisssteilset für Brennerkörper MHS 92-D / Stromdüse 1,2 CuCrZr

95910001	MHS 95-D
95915001	AUT MHS 95-D
set95001	Verschleisssteilset für Brennerkörper MHS 95-D / Stromdüse 1,2 CuCrZr

roc91001	MHS ROCKET-1
roc91501	AUT MHS ROCKET-1
setroc01	Verschleisssteilset für Brennerkörper MHS ROCKET-1 / Stromdüse 1,2 CuCrZr

95191001	MHS ERWIN-500
95191501	AUT MHS ERWIN-500
set95101	Verschleisssteilset für Brennerkörper MHS ERWIN-500 / Stromdüse 1,2 CuCrZr

95291001	MHS EDITH-550 passend Gasdüse schraubbar
95291501	AUT MHS EDITH-550 passend Gasdüse schraubbar
set95201	Verschleisssteilset für Brennerkörper MHS EDITH-550 / Stromdüse 1,2 CuCrZr

80091001	MHS SENATOR-800-D
80091501	AUT MHS SENATOR-800-D
set80001	Verschleisssteilset für Brennerkörper MHS SENATOR-800-D / Stromdüse 1,2 CuCrZr

yeti9101	MHS YETI-900
yeti9151	AUT MHS YETI-900
setyeti1	Verschleisssteilset für Brennerkörper MHS YETI-900 / Stromdüse 1,2 CuCrZr

RAUCH-Absaugbrenner

Artikelnummern und Preise für die Einzel-/ Ersatz-/ Verschleißteile, finden sie in unserer MIG-MAG Preisliste.

r3309103	MHS RAUCH-330 mit montiertem Absaugrohr und allen Verschleißteilen (Stromdüse 1,2) ohne Absaugdüse, auch in Einzelteilen erhältlich!
r4509103	MHS RAUCH-450-SC mit montiertem Absaugrohr für schraubbare Gasdüse und allen Verschleißteilen (Stromdüse 1,2), ohne Absaugdüse, auch in Einzelteilen erhältlich!
r4509113	MHS RAUCH-450-SC mit montiertem Absaugrohr für steckbare Gasdüse und allen Verschleißteilen (Stromdüse 1,2), ohne Absaugdüse, auch in Einzelteilen erhältlich!

Brennerkörper und AUTomaten-Brennerkörper (wassergekühlt)**Art.-Nr.****Aufpreise für Sonderanfertigungen**

29004602	Aufpreis: Sonderbiegung, Abweichung vom Standard, Schalter oben
29003201	Aufpreis: Brennerkörper-Verlängerungen und weitere Besonderheiten. Preise auf Anfrage
stabi001	Aufpreis: mit Stabilisator passend Pistolengriff

Stromdüsen

M6x25



M6x25
vernickelt



M6x28



M6x28
vernickelt



M6x28
CuCrZr



M6x83
vernickelt



M8x85,5
CuCrZr



M8x28
CuCrZr



M8x30



M8x30
vernickelt



M8x30
CuCrZr



M8x36
CuCrZr



M9x30
vernickelt



M8x50
CuCrZr
vernickelt



M8x43
CuCrZr
vernickelt



M8x35
CuCrZr
vernickelt



M8x1,5x32
CuCrZr



M8x35
CuCrZr



M10x1,25x40
CuCrZr




M10x1,25x82
CuCrZr



HSN 820-1

CEP DISCUP® Stromdüsen mit extrem langer Lebensdauer



**Wir liefern Sonderanfertigungen in allen
Materialien ab 1000 Stück je Sorte und
Abmessung.**

HSN 819-1

MIG-MAG

Stromdüsen

Präzisionsstromdüsen aus dickwandigen Rohren mit extrem glatten Innenoberflächen. Konstante Werkstoffqualität durch ständige Materialüberwachung. Die Toleranzen im Innendurchmesser betragen nur wenige hundertstel Millimeter.

Holch-Stromdüsen - eine Garantie für optimale Schweißprozesse!

- sehr leichter, reibungsarmer Drahtlauf
- kaum Abrieb
- gleichbleibend konstante Schweißdrahtkontaktierung
- hervorragende Standzeiten

Stromdüsen

Art.-Nr.

M6-L25-D6 mm

62508001	Stromdüse M6-L25-D6	0,8	
62508301	Stromdüse M6-L25-D6	0,8	vernickelt
62510001	Stromdüse M6-L25-D6	1,0	
62510301	Stromdüse M6-L25-D6	1,0	vernickelt

M6-L28-D8 mm

62808001	Stromdüse M6-L28-D8	0,8	
62808301	Stromdüse M6-L28-D8	0,8	vernickelt
62808401	Stromdüse M6-L28-D8	0,8	CuCrZr
62810001	Stromdüse M6-L28-D8	1,0	
62810301	Stromdüse M6-L28-D8	1,0	vernickelt
62810401	Stromdüse M6-L28-D8	1,0	CuCrZr
62812001	Stromdüse M6-L28-D8	1,2	
62812301	Stromdüse M6-L28-D8	1,2	vernickelt
62812401	Stromdüse M6-L28-D8	1,2	CuCrZr
62814001	Stromdüse M6-L28-D8	1,4	
62814301	Stromdüse M6-L28-D8	1,4	vernickelt
62816001	Stromdüse M6-L28-D8	1,6	
62816301	Stromdüse M6-L28-D8	1,6	vernickelt

62808a01	Stromdüse M6-L28-D8	0,8-A für Aluminiumdraht	
62810a01	Stromdüse M6-L28-D8	1,0-A für Aluminiumdraht	
62812a01	Stromdüse M6-L28-D8	1,2-A für Aluminiumdraht	

M6-L32-D6 mm (Sonderlänge, Auslaufmodell)

63208301	Stromdüse M6-L32-D6	0,8	vernickelt
63209001	Stromdüse M6-L32-D6	0,9	
63210301	Stromdüse M6-L32-D6	1,0	vernickelt

M6-L34-D8 mm (Sonderlänge, Auslaufmodell)

63408301	Stromdüse M6-L34-D8	0,8	vernickelt
63410301	Stromdüse M6-L34-D8	1,0	vernickelt
63412301	Stromdüse M6-L34-D8	1,2	vernickelt

M8-L28-D10 mm

82808401	Stromdüse M8-L28-D10	0,8	CuCrZr (MHS Manni-164 + MHS 312 + Dinse)
82810401	Stromdüse M8-L28-D10	1,0	CuCrZr (MHS Manni-164 + MHS 312 + Dinse)
82812401	Stromdüse M8-L28-D10	1,2	CuCrZr (MHS Manni-164 + MHS 312 + Dinse)
82814401	Stromdüse M8-L28-D10	1,4	CuCrZr passend Fremdfabrikat Dinse
82816401	Stromdüse M8-L28-D10	1,6	CuCrZr passend Fremdfabrikat Dinse

82808a41	Stromdüse M8-L28-D10	0,8-A CuCrZr (MHS Manni-164 + MHS 312 + Dinse)	für Aluminiumdraht
82810a41	Stromdüse M8-L28-D10	1,0-A CuCrZr (MHS Manni-164 + MHS 312 + Dinse)	für Aluminiumdraht
82812a41	Stromdüse M8-L28-D10	1,2-A CuCrZr (MHS Manni-164 + MHS 312 + Dinse)	für Aluminiumdraht

Stromdüsen

Art.-Nr.

M8-L30-D10 mm

83008001	Stromdüse M8-L30-D10	0,8	
83008301	Stromdüse M8-L30-D10	0,8	vernickselt
83008401	Stromdüse M8-L30-D10	0,8	CuCrZr
83008311	Stromdüse M8-L30	0,8	vernickselt Sechskant-SW8
83010001	Stromdüse M8-L30-D10	1,0	
83010003	Stromdüse M8-L30-D10	1,0	"Roter Drache"
83010301	Stromdüse M8-L30-D10	1,0	vernickselt
83010401	Stromdüse M8-L30-D10	1,0	CuCrZr
83012001	Stromdüse M8-L30-D10	1,2	
83012003	Stromdüse M8-L30-D10	1,2	"Roter Drache"
83012301	Stromdüse M8-L30-D10	1,2	vernickselt
83012401	Stromdüse M8-L30-D10	1,2	CuCrZr
83014001	Stromdüse M8-L30-D10	1,4	
83014301	Stromdüse M8-L30-D10	1,4	vernickselt
83014401	Stromdüse M8-L30-D10	1,4	CuCrZr
83016001	Stromdüse M8-L30-D10	1,6	
83016301	Stromdüse M8-L30-D10	1,6	vernickselt
83016401	Stromdüse M8-L30-D10	1,6	CuCrZr
83020001	Stromdüse M8-L30-D10	2,0	
83020401	Stromdüse M8-L30-D10	2,0	CuCrZr
83024301	Stromdüse M8-L30-D10	2,4	vernickselt
83024401	Stromdüse M8-L30-D10	2,4	CuCrZr
83028301	Stromdüse M8-L30-D10	2,8	vernickselt
83028401	Stromdüse M8-L30-D10	2,8	CuCrZr

83008a01	Stromdüse M8-L30-D10	0,8-A für Aluminiumdraht
83010a01	Stromdüse M8-L30-D10	1,0-A für Aluminiumdraht
83012a01	Stromdüse M8-L30-D10	1,2-A für Aluminiumdraht
83016a01	Stromdüse M8-L30-D10	1,6-A für Aluminiumdraht

M8-L32,5-D10 mm auch passend Fronius MTG

83251041	Stromdüse M8-L32,5-D10	1,0	CuCrZr
83251241	Stromdüse M8-L32,5-D10	1,2	CuCrZr
83251441	Stromdüse M8-L32,5-D10	1,4	CuCrZr
83251641	Stromdüse M8-L32,5-D10	1,6	CuCrZr

M8-L34-D8 mm FRX auch passend Fronius AL3000/ AW4000

83408401	Stromdüse M8-L34-D8	0,8	CuCrZr für MHS FRX-400g + MHS FRX-4000w
83410401	Stromdüse M8-L34-D8	1,0	CuCrZr für MHS FRX-400g + MHS FRX-4000w
83412401	Stromdüse M8-L34-D8	1,2	CuCrZr für MHS FRX-400g + MHS FRX-4000w
83414401	Stromdüse M8-L34-D8	1,4	CuCrZr für MHS FRX-400g + MHS FRX-4000w

M8-L35-D8 mm FRX auch passend Fronius AL3000/ AW4000

83508141	Stromdüse M8-L35-D8	0,8	CuCrZr (in Vorbereitung)
83510141	Stromdüse M8-L35-D8	1,0	CuCrZr
83512141	Stromdüse M8-L35-D8	1,2	CuCrZr (in Vorbereitung)
83514141	Stromdüse M8-L35-D8	1,4	CuCrZr (in Vorbereitung)

Stromdüsen

Art.-Nr.

M8-L36-D10 mm

83608401	HL-Stromdüse M8-L36-D10	0,8	CuCrZr
83610401	HL-Stromdüse M8-L36-D10	1,0	CuCrZr
83612401	HL-Stromdüse M8-L36-D10	1,2	CuCrZr
83614401	HL-Stromdüse M8-L36-D10	1,4	CuCrZr
83616401	HL-Stromdüse M8-L36-D10	1,6	CuCrZr
83620401	HL-Stromdüse M8-L36-D10	2,0	CuCrZr
83624401	HL-Stromdüse M8-L36-D10	2,4	CuCrZr
83628401	HL-Stromdüse M8-L36-D10	2,8	CuCrZr

83608a41	HL-Stromdüse M8-L36-D10	0,8-A	CuCrZr für Aluminiumdraht
83610a41	HL-Stromdüse M8-L36-D10	1,0-A	CuCrZr für Aluminiumdraht
83612a41	HL-Stromdüse M8-L36-D10	1,2-A	CuCrZr für Aluminiumdraht
83618301	HL-Stromdüse M8-L36-D10	1,6-A	vernickelt für Aluminiumdraht

M9-L30-D10 mm

93008301	Stromdüse M9-L30-D10	0,8	vernickelt
93010301	Stromdüse M9-L30-D10	1,0	vernickelt
93010401	Stromdüse M9-L30-D10	1,0	CuCrZr
93012301	Stromdüse M9-L30-D10	1,2	vernickelt
93012401	Stromdüse M9-L30-D10	1,2	CuCrZr
93014301	Stromdüse M9-L30-D10	1,4	vernickelt
93016301	Stromdüse M9-L30-D10	1,6	vernickelt
93020301	Stromdüse M9-L30-D10	2,0	vernickelt

93008a01	Stromdüse M9-L30-D10	0,8-A	für Aluminiumdraht
93010a01	Stromdüse M9-L30-D10	1,0-A	für Aluminiumdraht
93012a01	Stromdüse M9-L30-D10	1,2-A	für Aluminiumdraht
93018301	Stromdüse M9-L30-D10	1,6-A	vernickelt für Aluminiumdraht

M9-L36-D10 mm (Auslaufmodell)

93624301	HL-Stromdüse M9-L36-D10	2,4	vernickelt
93628301	HL-Stromdüse M9-L36-D10	2,8	vernickelt

Stromdüsen aus Sondermaterial CEP DISCUP

83010601	Stromdüse M8-L30-D10	1,0	CEP DISCUP
83012601	Stromdüse M8-L30-D10	1,2	CEP DISCUP
83014601	Stromdüse M8-L30-D10	1,4	CEP DISCUP
83016601	Stromdüse M8-L30-D10	1,6	CEP DISCUP

93010601	Stromdüse M9-L30-D10	1,0	CEP DISCUP
----------	----------------------	-----	------------

83610601	Stromdüse M8-L36-D10	1,0	CEP DISCUP
83612601	Stromdüse M8-L36-D10	1,2	CEP DISCUP
83614601	Stromdüse M8-L36-D10	1,4	CEP DISCUP
83616601	Stromdüse M8-L36-D10	1,6	CEP DISCUP
83620601	Stromdüse M8-L36-D10	2,0	CEP DISCUP

Stromdüsen

Art.-Nr.

Sonder-Stromdüsen z.B. auch passend Cloos Roboter Anwendungen

83510401	Stromdüse M8-L35-D10	1,0	passend Fremdfabrikat Cloos / CuCrZr vernickelt
83512401	Stromdüse M8-L35-D10	1,2	passend Fremdfabrikat Cloos / CuCrZr vernickelt
83516401	Stromdüse M8-L35-D10	1,6	passend Fremdfabrikat Cloos / CuCrZr vernickelt

84310401	Stromdüse M8-L43-D10	1,0	passend Fremdfabrikat Cloos / CuCrZr vernickelt
84312401	Stromdüse M8-L43-D10	1,2	passend Fremdfabrikat Cloos / CuCrZr vernickelt
84316401	Stromdüse M8-L43-D10	1,6	passend Fremdfabrikat Cloos / CuCrZr vernickelt

85010401	Stromdüse M8-L50-D10	1,0	passend Fremdfabrikat Cloos / CuCrZr vernickelt
85012401	Stromdüse M8-L50-D10	1,2	passend Fremdfabrikat Cloos / CuCrZr vernickelt
85016401	Stromdüse M8-L50-D10	1,6	passend Fremdfabrikat Cloos / CuCrZr vernickelt

M10x1,25-L39-D10 mm FRX auch passend Fronius AL4000/ AW5000

10391001	Stromdüse M10-L39-D10	1,0	für MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w
10391201	Stromdüse M10-L39-D10	1,2	für MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w
10391401	Stromdüse M10-L39-D10	1,4	für MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w
10391601	Stromdüse M10-L39-D10	1,6	für MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w
10391041	Stromdüse M10-L39-D10	1,0	CuCrZr für MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w
10391241	Stromdüse M10-L39-D10	1,2	CuCrZr für MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w
10391441	Stromdüse M10-L39-D10	1,4	CuCrZr für MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w
10391641	Stromdüse M10-L39-D10	1,6	CuCrZr für MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w

103908a1	Stromdüse M10-L39-D10	0,8-A	für Aluminiumdraht MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w
103910a1	Stromdüse M10-L39-D10	1,0-A	für Aluminiumdraht MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w
103912a1	Stromdüse M10-L39-D10	1,2-A	für Aluminiumdraht MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w

M10x1,25-L40-D10 mm FRX auch passend Fronius AL4000/ AW5000

10401041	Stromdüse M10-L40-D10	1,0	CuCrZr für MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w
10401241	Stromdüse M10-L40-D10	1,2	CuCrZr für MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w
10401441	Stromdüse M10-L40-D10	1,4	CuCrZr für MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w
10401641	Stromdüse M10-L40-D10	1,6	CuCrZr für MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w
10402041	Stromdüse M10-L40-D10	2,0	CuCrZr für MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w

Engspalt-Stromdüsen

68310101	Engspalt-Stromdüse M6-L83-D6	0,8-1,0	vernickelt
68312101	Engspalt-Stromdüse M6-L83-D6	1,2	vernickelt
88551241	Engspalt-Stromdüse M8-L85,5-D10 auf 6mm überdreht	1,2	CuCrZr
88551242	Engspalt-Stromdüse M8-L85,5-D10 auf 6mm überdreht	1,2	CuCrZr, gebogene Ausführung
88551243	Engspalt-Stromdüse M8-L85,5-D10 auf 6mm überdreht	1,2	CuCrZr, gebogene Ausführung, langes Gewinde, komplett mit Justier-Kontermutter
88551244	Justier-Kontermutter IG-M8 für Engspaltstromdüse M8 gebogen Ausführung		
88551245	Engspalt-Stromdüse M8-L85,5-D10 auf 6mm überdreht	1,2	CEP-DISCUP
88551246	Engspalt-Stromdüse M8-L85,5-D10 auf 6mm überdreht	1,2	CEP-DISCUP, gebogene Ausführung
88551661	Engspalt-Stromdüse M8-L85,5-D10 auf 6mm überdreht	1,6	CEP-DISCUP
88551662	Engspalt-Stromdüse M8-L85,5-D10 auf 6mm überdreht	1,6	CEP-DISCUP, gebogene Ausführung

M10x1,25-L82-AD10 mm FRX auch passend Fronius AL4000/ AW5000

10821241	Engspalt-Stromdüse M10-L82-D10	1,2	CuCrZr MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w
----------	--------------------------------	-----	-------------------------------------

Stromdüsen

Art.-Nr.

Zubehör

9191720n	Stromdüsensteckschlüssel SW8 massiv, vernickelt mit Schlüsselring
9191721n	Stromdüsenschlüssel Flach-Stahl SW 5,6,8,10,12
91921801	Engspalt Zentrier-Steckschlüssel passend Stromdüse M6-L83-D6mm
91917211	RAUCH-350/450 Schlüssel für Stromdüsen(SW8) / Düsenstock(SW11)
91917213	RAUCH-350/450 Schlüssel für Stromdüsen(SW8) / Düsenstock(SW11) / Gasverteiler
91917212	RAUCH-350/450 Schlüssel für Stromdüsen(SW8) / Düsenstock(SW11) / Gasverteiler / Gasdüsen spitze(SW28)
91917214	RAUCH-250/330 Schlüssel für Stromdüsen(SW8) / Düsenstock(SW10) / Sechskantmutter(SW14)

Info:

Sonderanfertigungen nach Muster oder Zeichnung ab einer Menge von 1000 Stück je Typ und Abmessung möglich. Preise auf Anfrage.

Gasdüsen



HSN 821

Gasdüsen



Gasdüse konisch ID14mm
mit eingebautem Spitzerschutz
Art.-Nr. 41093201



Gasdüse konisch ID14mm
Art.-Nr. 50193201




HL-Gasdüse konisch ID14mm
Art.-Nr. 60093011



HL-Gasdüse konisch ID17mm
mit Kühlwasserkammer
Art.-Nr. 80093011




Gasdüse konisch ID16mm
mit eingebautem Spitzerschutz
Art.-Nr. 41093001



Gasdüse konisch ID16mm
Art.-Nr. 50193001



HL-Gasdüse konisch ID17mm
Art.-Nr. 60093001



HL-Gasdüse zylindrisch ID21mm
mit Kühlwasserkammer
Art.-Nr. 80093301



Gasdüse zylindrisch ID18mm
mit eingebautem Spitzerschutz
Art.-Nr. 41093301



Gasdüse zylindrisch ID19mm
Art.-Nr. 50193301



HL-Gasdüse zylindrisch ID21mm
Art.-Nr. 60093301



Gasdüse zylindrisch (kurze Ausführung) ID21mm
passend Stromdüse M8-L30
mit Kühlwasserkammer
Art.-Nr. 80093001



Engspaltgasdüse ID11mm
Art.-Nr. 50193361



Engspalt-Unterteil
Art.-Nr. 50193362



Gasdüse konisch ID17mm
Art.-Nr. 81931001



HL Gasdüse konisch ID17mm
mit Kühlwasserkammer
Art.-Nr. 92930041



Gasdüse konisch ID17mm
Art.-Nr. 92930001




Gasdüse 80 konisch ID14mm
Art.-Nr. 95930021



Gasdüse konisch ID11mm
Art.-Nr. 81930021



HL Gasdüse zylindrisch ID21mm
mit Kühlwasserkammer
Art.-Nr. 92933021



Gasdüse zylindrisch ID21mm
Art.-Nr. 92933001



Gasdüse konisch ID17mm
Art.-Nr. 95930001



Gasdüsenmantel
Art.-Nr. 0931001



Isolierhülse
Art.-Nr. 0912001



Gasdüse
Art.-Nr. 0932001



Gasdüse konisch ID18mm
Art.-Nr. jet19311



Gasdüse zylindrisch ID21mm
Art.-Nr. 95933001

HSN 822

MI G-MAG

Gasdüsen

Gasdüsen

Art.-Nr.		Mengenrabatte ab 250 500	
Steckgasdüsen für MHS 15			
15930001	Gasdüse konisch-ID12mm lange Isolierung steckbar	-5%	-10%
15930301	Gasdüse zylindrisch-ID16mm lange Isolierung steckbar	-5%	-10%
15930501	Punktgasdüse steckbar	---	---
15930341	Engspaltgasdüse mit Zylinder ID10-L21mm steckbar	---	---
15930351	Engspaltgasdüse mit Zylinder ID10-L76mm steckbar	---	---
Schraubgasdüsen M10 für MHS 15			
15931001	Gasdüse konisch-ID12mm lange Isolierung schraubbar M10	-5%	-10%
15931301	Gasdüse zylindrisch-ID16mm lange Isolierung schraubbar M10	-5%	-10%
15931501	Punktgasdüse schraubbar M10	---	---
15931341	Engspaltgasdüse mit Zylinder ID10-L21mm schraubbar M10	---	---
15931351	Engspaltgasdüse mit Zylinder ID10-L76mm schraubbar M10	---	---
Schraubgasdüsen M11 für MHS 15-CLOU/ MHS Mini-316			
16093001	Gasdüse konisch-ID12mm lange Isolierung schraubbar M11	-5%	-10%
16093301	Gasdüse zylindrisch-ID16mm lange Isolierung schraubbar M11	-5%	-10%
16093501	Punktgasdüse schraubbar M11	---	---
16093341	Engspaltgasdüse mit Zylinder ID10-L21mm schraubbar M11	---	---
16093351	Engspaltgasdüse mit Zylinder ID10-L76mm schraubbar M11	---	---
MHS 24-KD/ MHS 240-18-D			
24930001	Gasdüse konisch-ID12,5mm	-5%	-10%
24930301	Gasdüse zylindrisch-ID17mm	-5%	-10%
Steckgasdüsen für MHS 25/ MHS 25-AD-SUPER/ MHS 352-S			
25930001	Gasdüse konisch-ID12mm steckbar	-5%	-10%
25930101	Gasdüse konisch-ID15mm steckbar	-5%	-10%
25930301	Gasdüse zylindrisch-ID18mm steckbar	-5%	-10%
25930501	Punktgasdüse steckbar	---	---
25930102	Gasdüse konisch-ID15mm mit Spritzerschutz steckbar	---	---
25930302	Gasdüse zylindrisch-ID18mm mit Spritzerschutz steckbar	---	---
25930451	Engspaltgasdüse mit Zylinder ID11-AD13-L47mm Trapezgew. für MHS 25-AD-SUPER	---	---
Schraubgasdüsen M14 für MHS 25/ MHS 352-S			
25931001	Gasdüse konisch-ID12mm schraubbar M14	---	---
25931101	Gasdüse konisch-ID15mm schraubbar M14	---	---
25931301	Gasdüse zylindrisch-ID18mm schraubbar M14	---	---
25931501	Punktgasdüse schraubbar M14	---	---
25931102	Gasdüse konisch-ID15mm mit Spritzerschutz schraubbar M14	---	---
25931302	Gasdüse zylindrisch-ID18mm mit Spritzerschutz schraubbar M14	---	---
MHS 32/ MHS 353-R/ MHS 353-R-SUPER			
32930001	Gasdüse konisch-ID12mm	---	---
32931001	Gasdüse konisch-ID15mm	---	---
32933001	Gasdüse zylindrisch-ID19mm	---	---
32912101	Überwurfmutter für Gasdüse (ID22,5mm)	---	---
32932001	Gasdüse konisch-ID16mm schwere Ausführung	---	---
32912102	Überwurfmutter für Gasdüse aufgebohrt (ID23,15mm) passend schwere Ausführung	---	---

Gasdüsen

Art.-Nr.		Mengenrabatte ab 250		500
MHS 35-D/ MHS 401-18-D/ MHS 501-18-D/ MHS 501-SUPER				
50193201	Gasdüse konisch-ID14mm	-5%	-10%	
50193001	Gasdüse konisch-ID16mm	-5%	-10%	
50193301	Gasdüse zylindrisch-ID19mm	-5%	-10%	
50193361	Engspalt-Gasdüse mit Zylinder ID11-AD13-L45mm (Länge über alles 128mm)	---	---	
50193362	Engspalt-Gasdüsenunterteil Cu-vernickelt mit PTFE Dichtring	---	---	
50193363	PTFE-Dichtung passend Engspalt-Gasdüsenunterteil	---	---	
50193364	Engspalt-Gasdüse Cu-vern. Zylinder ID11-AD14mm pass. Engspalt-Gasdüsenunterteil	---	---	
50193365	Engspalt-Gasdüse Cu-vern. Zylinder ID12-AD15mm pass. Engspalt-Gasdüsenunterteil	---	---	
50193366	Engspalt-Gasdüsenunterteil Cu-vernickelt mit O-Ring rot passend Art.-Nr. 50193367	---	---	
50193367	Engspalt-Gasdüse Cu-vernickelt ID15mm gebogen passend Art.-Nr. 50193366	---	---	
MHS 36-KD				
36930001	Gasdüse konisch-ID16mm vernickelt	---	---	
36933001	Gasdüse zylindrisch-ID19mm vernickelt	---	---	
Schraubgasdüsen M18 für MHS 37-D/ MHS 351-D				
35193101	Schraubgasdüse M18 konisch-ID14mm mit Spritzerschutz	-5%	-10%	
35193001	Schraubgasdüse M18 konisch-ID17mm mit Spritzerschutz	-5%	-10%	
35193301	Schraubgasdüse M18 zylindrisch-ID21mm mit Spritzerschutz	-5%	-10%	
MHS 60/ MHS KONSUL-600				
60093011	Gasdüse konisch-ID14mm	---	---	
60093001	Gasdüse konisch-ID17mm	---	---	
60093301	Gasdüse zylindrisch-ID21mm	---	---	
Schraubgasdüsen MHS 61/ MHS KONSUL-601				
60193021	Schraubgasdüse konisch-ID14mm	---	---	
60193001	Schraubgasdüse konisch-ID17mm	---	---	
60193301	Schraubgasdüse zylindrisch-ID21mm	---	---	
MHS 82-D/ MHS 81-D				
81930021	Gasdüse konisch-ID11mm (langer Konus)	---	---	
81931001	Gasdüse konisch-ID17mm	-5%	-10%	
Schraubgasdüsen M14 für MHS Manni-164/ MHS LURCHI/ MHS 312				
3129301M	Schraubgasdüse M14 konisch-ID13mm L40mm	-5%	-10%	
3129302M	Schraubgasdüse M14 konisch-ID15mm L40mm	-5%	-10%	
31293001	Schraubgasdüse M14 zylindrisch-ID18mm L40mm	-5%	-10%	
MHS 92				
92930001	Gasdüse konisch-ID17mm	-5%	-10%	
92933001	Gasdüse zylindrisch-ID21mm	---	---	
92930041	HL-Gasdüse konisch-ID17mm mit Kühlwasserkammer pass. HL-Stromdüse M8x36	---	---	
92933021	HL-Gasdüse zylindrisch-ID21mm mit Kühlwasserkammer pass. HL-Stromdüse M8x36	---	---	
Schraubgasdüsen M18 für MHS 354				
35493001	Schraubgasdüse M18 konisch-ID17mm L53mm	---	---	
35493301	Schraubgasdüse M18 zylindrisch-ID21mm L53mm	---	---	
MHS BOB-45g/ MHS BOB-450w				
45093001	Schraubgasdüse konisch-ID16mm	---	---	
MHS 95/ MHS 620/ MHS ERWIN-500				
95930021	Gasdüse konisch-ID14mm (langer Konus)	---	---	
95930001	Gasdüse konisch-ID17mm	---	---	
95933001	Gasdüse zylindrisch-ID21mm	---	---	

Gasdüsen

Art.-Nr.		Mengenrabatte ab 250	500
Schraubgasdüse MHS EDITH-550			
96930001	Schraubgasdüse konisch-ID17mm (langer Konus)	---	---
Schraubgasdüse MHS ROCKET-1			
roc93001	Schraubgasdüse konisch-ID18mm (komplett mit Spritzerschutz)	---	---
MHS 222-520			
22293002	Gasdüse konisch-ID13mm	---	---
22293001	Gasdüse konisch-ID17mm	---	---
MHS SENATOR-800-D			
80093011	HL-Gasdüse mit Kühlwasserkammer konisch-ID17mm	---	---
80093301	HL-Gasdüse mit Kühlwasserkammer zylindrisch-ID21mm	---	---
80093001	Gasdüse mit Kühlwasserkammer zylindrisch-ID21mm (kurz) pass. Stromdüse M8x30	---	---
80093021	Gasdüsenmantel doppelwandig pass. Gasdüse L28-ID19mm und Stromdüse M8x30	---	---
80093031	Gasdüse L23-ID19mm pass. Gasdüsenmantel doppelwandig und Stromdüse M8x30	---	---
MHS YETI-900			
yeti9311	Gasdüse konisch-ID18mm komplett mit Spritzerschutz + Dichtring	---	---
yeti9122	Messing-Überwurfmutter vernickelt für Gasdüse YETI-900	---	---

Gasdüsen

Art.-Nr.

Mengenrabatte ab 250 500

RAUCH-Absaugbrenner

ven93001	Schraubgasdüse RAUCH-250 / RAUCH-330 konisch-ID15mm mit Einsatz aus Epoxydharz	---	---
ven93003	Schraubgasdüse RAUCH-250 / RAUCH-330 konisch-ID15mm	---	---
ven93101	Schraubgasdüse RAUCH-250 / RAUCH-330 konisch-ID12mm	---	---
ven93302	Schraubgasdüse RAUCH-250 / RAUCH-330 zylindrisch-ID18mm	---	---
r9310001	Schraubgasdüse konisch-ID12mm für RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC	---	---
r9300001	Schraubgasdüse konisch-ID16mm für RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC	---	---
r9300002	Steckgasdüse konisch-ID16mm für RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC	---	---
r9330001	Schraubgasdüse zylindrisch-ID21mm für RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC	---	---
r3309362	Engspalt-Unterteil mit Silikon-Dichtung passend MHS RAUCH-250 / MHS RAUCH-330	---	---
r3309363	Silikon-Dichtung passend Engspalt-Unterteil MHS RAUCH-250 / MHS RAUCH-330	---	---
r3309364	Engspalt-Gasdüse ID11-AD14mm / Länge 70mm passend Engspalt-Unterteil MHS RAUCH-250 / MHS RAUCH-330	---	---
r9360001	Kombi-Gas-Absaugdüse RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC passend Gasdüse L-22mm und L-28mm	---	---
r9360002	Gasdüse L-22mm passend Kombi-Gas-Absaugsystem RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC	---	---
r9360003	Gasdüse L-28mm passend Kombi-Gas-Absaugsystem RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC	---	---
r4509362	Engspalt-Unterteil schraubbar mit PTFE-Dichtung passend RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC	---	---
r4509363	PTFE-Dichtung passend Engspalt-Unterteil RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC	---	---
r4509364	Engspalt-Unterteil steckbar mit PTFE-Dichtung passend RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC	---	---
r4509365	Engspalt-Gasdüse ID12-AD15mm / Länge 62,5mm passend Engspalt-Unterteil RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC	---	---
r9130012	RAUCH-Absaugdüse für RAUCH-250 / RAUCH-330 Messing vernickelt, Absaugung frontal, komplett mit Hochtemperatur-Spezial-O-Ring	---	---
r9130013	RAUCH-Absaugdüse für RAUCH-250 / RAUCH-330 Messing vernickelt, Absaugung seitlich, komplett mit Hochtemperatur-Spezial-O-Ring	---	---
r9130014	RAUCH-Absaugdüse Engspalt (lang) für RAUCH-250 / RAUCH-330 Messing vernickelt, Absaugung seitlich, komplett mit Hochtemperatur-Spezial-O-Ring	---	---
r9130002	RAUCH-Absaugdüse für RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC Messing vernickelt, Absaugung frontal, komplett mit Hochtemperatur-Spezial-O-Ring	---	---
r9130003	RAUCH-Absaugdüse für RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC Messing vernickelt, Absaugung seitlich, komplett mit Hochtemperatur-Spezial-O-Ring	---	---
r9130004	RAUCH-Absaugdüse für RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC Messing vernickelt, konisch, breite Schlitz, komplett mit Hochtemperatur-Spezial-O-Ring	---	---
r9130006	RAUCH-Absaugdüse Engspalt (lang) für RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC Messing vernickelt, konisch, breite Schlitz, komplett mit Hochtemperatur-Spezial-O-Ring	---	---

MHS FRX auch passend Fremdfabrikat Fronius

fr930101	Gasdüse konisch-ID10mm für MHS FRX-250g + MHS FRX-2500w	---	---
fr930102	Gasdüse konisch-ID12mm für MHS FRX-250g + MHS FRX-2500w	---	---
fr930103	Gasdüse zylindrisch-ID17mm für MHS FRX-250g + MHS FRX-2500w	---	---
fr930201	Gasdüse konisch-ID11mm für MHS FRX-400g + MHS FRX-4000w	---	---
fr930202	Gasdüse konisch-ID13mm für MHS FRX-400g + MHS FRX-4000w	---	---
fr930203	Gasdüse konisch-ID15,2mm für MHS FRX-400g + MHS FRX-4000w	---	---
fr930204	Gasdüse zylindrisch-ID17mm für MHS FRX-400g + MHS FRX-4000w	---	---
fr930301	Gasdüse konisch-ID15mm für MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w	---	---
fr930302	Gasdüse konisch-ID17,2mm für MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w	---	---
fr930303	Gasdüse zylindrisch-ID21mm für MHS FRX-500g + MHS FRX-5000w	---	---
fr930305	Engspaltgasdüse AD16-ID13-L41mm L _{üa} =120,5mm für MHS FRX-500g + FRX-5000w	---	---
fr930312	Gasdüse konisch-ID17,2mm passend Fronius AL372g + AW502 mit Klemmring	---	---

Gasdüsen

Art.-Nr.		Mengenrabatte ab 250	500
passend Fremdfabrikat IGM (Auslaufmodell)			
igm93003	Gasdüse konisch-ID12,5-L63mm mit eingebautem Spritzerschutz	-5%	-10%
igm93001	Gasdüse konisch-ID17-L63mm mit eingebautem Spritzerschutz	-5%	-10%
igm93004	Gasdüse konisch-ID17-L75mm doppelwandig mit Kühlwasserkammer	---	---
passend Fremdfabrikat Messer SW351 (Auslaufmodell)			
35193102	Schraubgasdüse M18 konisch-ID14-L64mm MG-SW351	---	---
35193002	Schraubgasdüse M18 konisch-ID17-L64mm MG-SW351	---	---
MHS 410-W-SUPER auch passend Fremdfabrikat ESAB PSF 305/ PSF 410-W			
41093201	Schraubgasdüse konisch-ID14mm	-5%	-10%
41093001	Schraubgasdüse konisch-ID16mm	-5%	-10%
41093301	Schraubgasdüse zylindrisch-ID18mm	-5%	-10%
passend Fremdfabrikat Cloos (siehe auch Seite F4)			
35093001	Gasdüse Flaschenform ID17mm auch passend Cloos MRW 350	---	---
cl931001	Gasdüsenmantel doppelwandig auch passend Cloos Roboter MRW 500	---	---
cl932001	Gasdüse ID16-L20mm auch passend Cloos Roboter MRW 500	---	---
cl933001	Gasdüse ID16-L14mm (kurze Bauform) auch passend Cloos Roboter MRW 500	---	---
cl934001	Gasdüse ID13-L36mm (lange Bauform) auch passend Cloos Roboter MRW 500/502	---	---
cl935001	Gasdüse Tandem-oval auch passend Cloos Roboter ZMW 600	---	---

Info:

Sonderanfertigungen nach Muster oder Zeichnung ab einer Menge von 500 Stück möglich. Preise auf Anfrage.

Verschiedene Verschleißteile



32912001 50191201 50191204 24912001 24912004 36912001 36912004 60091201 r9120004



92981001 92981011 22298001 50298001 60098001 r9800001 r9800002



50198001 15298001 24980001 36980001 25980001 25981001



50191241 81912001 92912401 92912301 60091211



cl912001 81912101 15291201 22291201

HSN 823-1

Verschleißteile für MHS FRX - Brenner

Holch Verschleißteile FRX-250g/FRX-2500w auch passend Fremdfabrikat Fronius AL 2300 / AW 2500



Holch Verschleißteile FRX-400g/FRX-4000w auch passend Fremdfabrikat Fronius AL 3000 / AW 4000



Holch Verschleißteile FRX-500g/FRX-5000w/FRX-5000ws auch passend Fremdfabrikat Fronius AL 4000 / AW 5000



HSN 824

MIG-MAG

sonstige Verschleißteile



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

sonstige Verschleißteile

Art.-Nr.		Mengenrabatte ab 250	500
Schutzhülsen			
15912001	passend MB 15 und andere Fremdfabrikate Hartgewebe-Schutzhülse	-5%	-10%
15912011	passend MB 15 und andere Fremdfabrikate PA schwarz Schutzhülse	-5%	-10%
15291201	MHS 15 + MHS 15-SUPER + MHS 15-CLOU Teflon-Schutzhülse ID16mm	-5%	-10%
25291201	MHS 25-AD-SUPER Hartgewebe-Schutzhülse	-5%	-10%
lu912001	MHS LURCHI-220 + MHS LURCHI-320 + MHS 312 Teflon-Schutzhülse	-5%	-10%
31691201	MHS Mini-316 Teflon-Schutzhülse ID17mm	-5%	-10%
35191201	MHS 351-D Hartgewebe-Schutzhülse	-5%	-10%
35291201	MHS 352-S + MHS 312 Teflon-Schutzhülse	-5%	-10%
yeti9121	MHS YETI-900 Hartgewebe-Schutzhülse	---	---
Spannhülsen aus Hartgewebe			
81912001	MHS 81-D passend auch Cloos SL81/SL82/MHG200/MHW350	-5%	-10%
92912401	MHS 92-D + MHS 95-D + MHS SENATOR-800-D passend auch Cloos SL92	-5%	-10%
94291202	MHS ERWIN-500	---	---
Düsenaufnahmen und Haltefedern			
15298001	MHS 15 + MHS 15-SUPER Düsenaufnahme mit Haltefeder	---	---
15912901	MHS 15 + MHS 15-SUPER Haltefeder für Gasdüse	---	---
15398001	MHS 15 + MHS 15-SUPER Düsenaufnahme mit Gewinde M10 vernickelt	---	---
16098001	MHS 15-CLOU Düsenaufnahme mit Gewinde M11	-5%	-10%
25398001	MHS 25-AD-SUPER Düsenaufnahme mit Haltefeder	---	---
25912001	MHS 25-SPEZIAL + MHS 25-AD-SUPER + MHS 352-S Haltefeder für Gasdüse	---	---
25398101	MHS 25-AD-SUPER Düsenaufnahme mit Trapezgewinde für Engspaltgasdüse	---	---
31698001	MHS Mini-316 M11 (Einlötdüsenaufnahme)	---	---
Düsenstöcke austauschbar			
24980001	MHS 24-KD + MHS 240-18-D M6-L26mm (stabile bruchfeste Ausführung)	---	---
25980001	MHS 25 + MHS 352-S M6xL35mm Standard	---	---
25981001	MHS 25 + MHS 352-S M8xL35mm	---	---
32980001	MHS 32 passend auch Rōwac	---	---
36980001	MHS 36-KD M6-L28mm Standard	-5%	-10%
36981001	MHS 36-KD M8-L28mm	-5%	-10%
92981001	MHS 81-D + MHS 351-D + MHS SENATOR-800-D AD13mm M8-zylindrisch	-5%	-10%
92981011	MHS 95-D + MHS 620 + MHS ERWIN-500 AD17mm M8-zylindrisch	-5%	-10%
92982001	MHS 351-D AD13mm M9	---	---
50198001	MHS 35-D + MHS BOB-45g + MHS 401-18-D + MHS BOB-450w + MHS 501-18-D + MHS 501-SUPER M8xL25mm Standard	-5%	-10%
50198101	MHS 401-18-D + MHS 501-18-D M6xL25mm für Engspaltstromdüse M6x83mm	---	---
50198201	MHS 35-D + MHS BOB-45g + MHS 401-18-D + MHS BOB-450w + MHS 501-18-D + MHS 501-SUPER M8xL25mm Kupfer	-5%	-10%
50198301	MHS 35-D + MHS BOB-45g + MHS 401-18-D + MHS BOB-450w + MHS 501-18-D + MHS 501-SUPER M8xL27mm Kupfer	-5%	-10%
41098001	MHS 410-W-Super M8 AD15-L31,5mm	---	---
roc98001	MHS ROCKET-1	---	---
60098001	MHS 60 + MHS 61 + MHS KONSUL-600 + MHS KONSUL-601 M8 Kupfer	---	---
60098011	MHS 60 + MHS 61 + MHS KONSUL-600 + MHS KONSUL-601 M8 Kupfer Set: komplett mit Isolierscheibe	---	---
60098002	MHS 60 + MHS 61 + MHS KONSUL-600 + MHS KONSUL-601 M8 Messing	---	---
60098012	MHS 60 + MHS 61 + MHS KONSUL-600 + MHS KONSUL-601 M8 Messing Set: komplett mit Isolierscheibe	---	---
22298001	MHS 222-520 M8-zylindrisch auch passend Fremdfabrikat Cloos SW220/MHW520	-5%	-10%
50298001	Kupfer-Düsenstock IG-M8/AG-M14 passend Fremdfabrikat Merkle 455/502	---	---
r9800002	Düsenstock RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC M8 AG-M16x1 passend Gasverteiler	---	---

sonstige Verschleißteile

Art.-Nr.		Mengenrabatte ab 250	500
Gasverteiler			
24912001	MHS 24-KD + MHS 240-18-D Keripol	-5%	-10%
32912001	MHS 32 + MHS 353-R Keripol passend Stromdüse M6	---	---
32912002	MHS 353-R Keripol passend Stromdüse M8	---	---
36912001	MHS 36-KD Keripol	-5%	-10%
50191201	MHS 35-D + BOB-45g + 401-18-D + BOB-450w + 501-18-D + 501-SUPER Keripol	-5%	-10%
60091201	MHS 60 + MHS 61 + MHS KONSUL-600 + MHS KONSUL-601 Keripol	---	---
50191231	MHS 401 / 501-18-D Messing-Gewinding passend Einlötdüsenstock / Gasverteiler	---	---
Import Gasverteiler			
24912002	MHS 24-KD + MHS 240-18-D weiß	-5%	-10%
36912002	MHS 36-KD weiß	-5%	-10%
50191202	MHS 35-D + BOB-45g + 401-18-D + BOB-450w + 501-18-D + 501-SUPER	-5%	-10%
Keramik Gasverteiler			
24912003	MHS 24-KD + MHS 240-18-D	---	---
36912003	MHS 36-KD	---	---
50191203	MHS 35-D + BOB-45g + 401-18-D + BOB-450w + 501-18-D + 501-SUPER	---	---
50291203	passend Merkle 455/502	---	---
HT-Gasverteiler black power			
24912004	MHS 24-KD + MHS 240-18-D black power	---	---
32912004	MHS 32 + MHS 353-R black power passend Stromdüse M6-L28-D8	---	---
32912014	MHS 32 + MHS 353-R black power passend Stromdüse M8-L30-D10	---	---
36912004	MHS 36-KD black power	---	---
50191204	MHS 35-D + MHS 401-18-D + MHS 501-18-D + MHS 501-SUPER black power	---	---
r9120007	MHS RAUCH-350-SC / MHS RAUCH-450-SC HT-Gasverteiler black power mit Rippen-Gasführung, IG-M16x1, Anbohrung 18mm	---	---
60091204	MHS 60 + MHS 61 + MHS KONSUL-600 + MHS KONSUL-601 black power	---	---
Spritzerschutz			
92912101	Spritzerschutz 92-D/95-D/620/800-D/RAUCH-350-SC/RAUCH-450-SC/ERWIN-500	---	---
22291201	MHS 222-520 passend auch Cloos SW222/MHW520	-5%	-10%
63091201	MHS 360-SL (Pressstoff) auch passend Fremdfabrikat Abicor MB 360	-5%	-10%
45191211	MHS 451-SL (Teflon) auch passend Fremdfabrikat Abicor MB 451	---	---
roc91202	MHS ROCKET-1	---	---
80091201	MHS SENATOR-800-D / kurz L-10,4mm passend Gasdüsenmantel doppelwandig	---	---
yeti9123	MHS YETI-900 mit Dichtring im Set	---	---
Verschleißteile für offene und halboffene Kühlsysteme			
92912301	MHS 92-D / MHS 800-D Wasserverteiler passend auch Cloos SL92	---	---
95912501	MHS 95-D Wasserverteiler	---	---
95912701	MHS 95-D Messing-Wassermantel	---	---
94291281	MHS ERWIN-500 Messing-Wassermantel vernickelt	---	---
96291281	MHS EDITH-550 Messing-Wassermantel mit Trapezgewinde, vernickelt, komplett mit O-Ring	---	---
roc91211	MHS ROCKET-1 Messing-Wassermantel vernickelt mit Trapezgewinde	---	---
96289084	O-Ring ID14-W4mm passend MHS ERWIN-500 / MHS ROCKET-1 (vorne) blau	---	---
96289083	O-Ring ID17-W4mm passend MHS ERWIN-500 / MHS ROCKET-1 (hinten) blau	---	---
92912201	Silikonflachring ID17-W2,5mm passend MHS 92-D / 95-D / SENATOR-800-D	---	---
99999901	MHS YETI-900 O-Ring groß + klein im Set (Material Hephon 951)	---	---

sonstige Verschleißteile

Art.-Nr.		Mengenrabatte ab 250	500
Isolierhülsen, Isolierscheiben und Isolierringe			
41091241	MHS 410-W-Super Isolierscheibe Teflon	---	---
81912101	MHS 81-D/82-D mit Linksgew. passend auch Cloos SL81/SL82/MHG200/MHW350	-5%	-10%
92912001	MHS 92-D + MHS SENATOR-800-D mit Linksgewinde passend auch Cloos SL92	-5%	-10%
95912601	MHS 95-D Isolierhülse steckbar komplett mit Abstützscheibe	---	---
92982012	MHS 95-D Abstützscheibe vernickelt	---	---
94912602	MHS ERWIN-500 Isolierhülse steckbar	---	---
roc91201	MHS ROCKET-1 Isolierhülse steckbar	---	---
50191241	MHS 35-D + MHS BOB-45g + MHS 401-18-D + MHS BOB-450w + MHS 501-18-D + MHS 501-SUPER Isolierscheibe	---	---
60091211	MHS 60 + MHS 61 + MHS KONSUL-600 + MHS KONSUL-601 Isolierscheibe	---	---
62091201	MHS 620 Isolierscheibe	---	---
50191243	MHS 401/501-18-D Engspalt-Isolerring black power	---	---
Verschleißteile MHS FRX auch passend Fremdfabrikat Fronius			
FRX-250g/ FRX-2500w auch passend Fremdfabrikat Fronius AL2300/ AW2500			
fr931101	Fixierhülse MHS FRX-250g und MHS FRX-2500w	---	---
fr980101	Düsenstock M6 MHS FRX-250g und MHS FRX-2500w	---	---
fr912101	Isolerring MHS FRX-250g und MHS FRX-2500w	---	---
FRX-400g/ FRX-4000w auch passend Fremdfabrikat Fronius AL3000/ AW4000			
fr931201	Fixierhülse MHS FRX-400g und MHS FRX-4000w	---	---
fr980201	Kupfer-Düsenstock MHS FRX-400g und MHS FRX-4000w	---	---
fr912201	Isolerring passend nur Fremdfabrikat AL3000	---	---
fr912202	Isolerring MHS FRX-400g und MHS FRX-4000w	---	---
FRX-500g/ FRX-5000w auch passend Fremdfabrikat Fronius AL4000/ AW5000			
fr912303	Gasverteiler MHS FRX-500g und MHS FRX-5000w	---	---
fr931301	Fixierhülse MHS FRX-500g und MHS FRX-5000w	---	---
fr980301	Düsenstock M10 MHS FRX-500g und FRX-5000w CuCrZr	---	---
fr912301	Isolerring passend nur Fremdfabrikat AL4000	---	---
fr912302	Isolerring MHS FRX-500g und MHS FRX-5000w	---	---
Verschleißteile auch passend Fremdfabrikat MRW 500			
cl932001	Gasdüse ID16-L20mm auch passend Cloos Roboter MRW 500	---	---
cl931001	Gasdüsenmantel doppelwandig auch passend Cloos Roboter MRW 500	---	---
cl933001	Gasdüse ID16-L14mm (kurze Bauform) auch passend Cloos Roboter MRW 500	---	---
cl934001	Gasdüse ID13-L36mm (lange Bauform) auch passend Cloos Roboter MRW 500/502	---	---
cl912101	Hartgewebe Haltering mit IG auch passend Cloos Roboter MRW 500	---	---
cl912201	Rändel Befestigungsmutter auch passend Cloos Roboter MRW 500	---	---
cl912001	Hochleistungs-Isolierhülse 40% Glasfaser auch passend Cloos Roboter MRW 500	---	---
cl912301	O-Ring ID15,6-W1,78mm rot auch passend Cloos Roboter MRW 500	---	---
cl980001	Kupfer-Düsenstock IG-M8 / AG-M9x1 auch passend Cloos Roboter MRW 500	---	---
Verschleißteile RAUCH-250 / RAUCH-330			
ven91984	Sechskantmutter M10x1 SW14 mit Bund passend RAUCH-250 / RAUCH-330	---	---
ven91985	Zahn-Federring AD13-ID9mm passend RAUCH-250 / RAUCH-330	---	---
ven98001	Düsenaufnahme RAUCH-250 / RAUCH-330 mit Trapezgewinde	---	---

sonstige Verschleißteile

Art.-Nr.		Mengenrabatte ab 250	500
Verschleißteile RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC			
r9121001	HT-Isolierung black power passend RAUCH-350 / RAUCH-450 (vorne) mit langem Zylinder	---	---
r9120002	Peek Isolierung passend RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC (hinten)	---	---
r9800002	Düsenstock RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC M8 AG-M16x1 passend Gasverteiler	---	---
r9120007	MHS RAUCH-350-SC / MHS RAUCH-450-SC HT-Gasverteiler black power mit Rippen-Gasführung, IG-M16x1, Anbohrung 18mm	---	---
r9120008	Zahn-Federring passend RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC	---	---

MIG-MAG Griffschalen

Ratio Griffschale mit Kugelgelenk



In
4 Farben
lieferbar !

Ratio Griffschale ohne Kugelgelenk



Industriegriffschale ohne Kugelgelenk




In
5 Farben
lieferbar !

Industriegriffschale mit Kugelgelenk



AUT - Griffrohr AD38mm (Art.Nr.: 91912921)



AUT-Federaufnahmehülse
(Art.Nr.: 91912711)

Messing vernickelt mit innenliegendem Isolierrohr

AUT - Griffrohr AD44mm (Art.Nr.: 91912923)

passend Brenner mit Kaskadenkühlsystem



AUT-Federaufnahmehülse
(Art.Nr.: 91912711)

Alu blank mit innenliegendem Isolierrohr

HSN 825



Ratio Griffschale mit Kugelgelenk

Bohrung 16mmØ

● 91912534
● 91912834
● 91912734
● 91912634

Bohrung 18mmØ

● 91912535
● 91912835
● 91912735
● 91912635

Bohrung 20mmØ

● 91912536
● 91912836
● 91912736
● 91912636

Bohrung 21mmØ

● 91912537
● 91912837
● 91912737
● 91912637



Ratio Griffschale ohne Kugelgelenk

● 91912434

● 91912435

● 91912436

● 91912437



Industrie Griffschale mit Kugelgelenk

● 91912101

● 91912102

● 91912103

● 91912104



Industrie Griffschale ohne Kugelgelenk

● 91912542
● 91912231
● 91912552

● 91912543
● 91912331
● 91912553

● 91912544
● 91912431
● 91912554

● 91912433
● 91912533



Art.Nr.: 91912704
Federaufnahmehülse
pistolenseitig Kugelgelenk



Art.Nr.: 91912701
Federaufnahmehülse
pistolenseitig Standard



Art.Nr.: 91912501
Knickschutzfeder pist.seit. für
wassergekühlte Brenner



Art.Nr.: 91912503
Knickschutzfeder pist.seit. für
gasgekühlte Brenner



Art.Nr.: 91912502
Knickschutzfeder pist.seit.
für gasgekühlte Brenner
ohne Aufnahmehülse



AUT - Feder Aufnahmehülse
Art.Nr.: 91912711



AUT - Knickschutzfeder
Art.Nr.: 91912511

Sondergriffschalen

RAUCH Griffschale mit Luftschieber

Art.Nr.: r9193801



Art.Nr.: r9193811

Kugelgelenk passend
RAUCH Absaugschlauch



Ø 32mm
Art.Nr. r9193803



Ø 38mm
Art.Nr. r9193804

Pistolengriff mit Hitzeschutz- schild

Art.Nr.: 91912451

Art.Nr.: 91912453



HSN 826-1

MI G-MAG

Griffschalen + AUTomaten-Griffrohre

Griffschalen mit Ihrem Firmenaufdruck

Preise auf Anfrage



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

Griffschalen + AUTomaten-Griffrohre

Art.-Nr.

Industrie-Griffschalen mit Schalter und Kleinteilen

91912101	Industrie-Griffschale schwarz Bohrung-16mm komplett mit Kugelgelenk
91912102	Industrie-Griffschale schwarz Bohrung-18mm komplett mit Kugelgelenk
91912103	Industrie-Griffschale schwarz Bohrung-20mm komplett mit Kugelgelenk
91912104	Industrie-Griffschale schwarz Bohrung-21mm komplett mit Kugelgelenk
91912231	Industrie-Griffschale rot Bohrung-16mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
91912331	Industrie-Griffschale rot Bohrung-18mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
91912431	Industrie-Griffschale rot Bohrung-20mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
91912433	Industrie-Griffschale grün Bohrung-21mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
91922101	Industrie-Griffschale blau Bohrung-16mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
91922102	Industrie-Griffschale blau Bohrung-18mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
91922103	Industrie-Griffschale blau Bohrung-20mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
91912533	Industrie-Griffschale blau Bohrung-21mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
91912542	Industrie-Griffschale schwarz Bohrung-16mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
91912543	Industrie-Griffschale schwarz Bohrung-18mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
91912544	Industrie-Griffschale schwarz Bohrung-20mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
91912552	Industrie-Griffschale grau Bohrung-16mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
91912553	Industrie-Griffschale grau Bohrung-18mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
91912554	Industrie-Griffschale grau Bohrung-20mm (** * ohne Kugelgelenk** *)

Ratio-Griffschalen mit Schalter und Kleinteilen

91912434	Ratio-Griffschale schwarz Bohrung-16mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
91912435	Ratio-Griffschale schwarz Bohrung-18mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
91912436	Ratio-Griffschale schwarz Bohrung-20mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
91912437	Ratio-Griffschale schwarz Bohrung-21mm (** * ohne Kugelgelenk** *)
91912834	Ratio-Griffschale schwarz Bohrung-16mm komplett mit Kugelgelenk
91912835	Ratio-Griffschale schwarz Bohrung-18mm komplett mit Kugelgelenk
91912836	Ratio-Griffschale schwarz Bohrung-20mm komplett mit Kugelgelenk
91912837	Ratio-Griffschale schwarz Bohrung-21mm komplett mit Kugelgelenk
91912534	Ratio-Griffschale grün Bohrung-16mm komplett mit Kugelgelenk
91912535	Ratio-Griffschale grün Bohrung-18mm komplett mit Kugelgelenk
91912536	Ratio-Griffschale grün Bohrung-20mm komplett mit Kugelgelenk
91912537	Ratio-Griffschale grün Bohrung-21mm komplett mit Kugelgelenk
91912634	Ratio-Griffschale dunkelblau Bohrung-16mm komplett mit Kugelgelenk
91912635	Ratio-Griffschale dunkelblau Bohrung-18mm komplett mit Kugelgelenk
91912636	Ratio-Griffschale dunkelblau Bohrung-20mm komplett mit Kugelgelenk
91912637	Ratio-Griffschale dunkelblau Bohrung-21mm komplett mit Kugelgelenk
91912644	Ratio-Griffschale elektroblau Bohrung-16mm komplett mit Kugelgelenk
91912645	Ratio-Griffschale elektroblau Bohrung-18mm komplett mit Kugelgelenk
91912646	Ratio-Griffschale elektroblau Bohrung-20mm komplett mit Kugelgelenk
91912647	Ratio-Griffschale elektroblau Bohrung-21mm komplett mit Kugelgelenk
91912734	Ratio-Griffschale hellrot Bohrung-16mm komplett mit Kugelgelenk
91912735	Ratio-Griffschale hellrot Bohrung-18mm komplett mit Kugelgelenk
91912736	Ratio-Griffschale hellrot Bohrung-20mm komplett mit Kugelgelenk
91912737	Ratio-Griffschale hellrot Bohrung-21mm komplett mit Kugelgelenk
91912934	Ratio-Griffschale dunkelrot Bohrung-16mm komplett mit Kugelgelenk
91912935	Ratio-Griffschale dunkelrot Bohrung-18mm komplett mit Kugelgelenk
91912936	Ratio-Griffschale dunkelrot Bohrung-20mm komplett mit Kugelgelenk
91912937	Ratio-Griffschale dunkelrot Bohrung-21mm komplett mit Kugelgelenk

Griffschalen + AUTomaten-Griffrohre

Art.-Nr.

RAUCH-Griffschalen (passend RAUCH-Absaugbrenner)

r9193801	RAUCH-Griffschale komplett mit Luftschieber, Mikroschalter DC2, Schrauben und allen Kleinteilen Griff schwarz / Drucktaste und Luftschieber in rot
r9193811	RAUCH-Griffschale komplett mit Luftschieber, Mikroschalter DC2, Schrauben und allen Kleinteilen Griff rot / Drucktaste und Luftschieber in schwarz

Zubehör für Griffschalen und AUTomaten-Griffrohre

15912201	Kontermutter M10x1-L6mm für Brennerhals
15912211	Kontermutter M10x1-L9,5mm für Koaxialkabel
15912301	Polyamid-Zwischenkörper
15912401	Messingzwischenkörper SW12-L26mm
15912601	DR Messingzwischenkörper passend Industrie-Griffschale
15912602	DR Messingzwischenkörper passend Ratio-Griffschale
91902811	Lochkabelschuh passend Industrie-Griffschale
91912232	Hitzeschutzschild passend Industrie-Griffschale
91912701	Aufnahmehülse pistolenseitig passend wassergekühlte Brenner mit Griffschalen ohne Kugelgelenk
91912704	Aufnahmehülse pistolenseitig passend Griffschalen mit Kugelgelenk
91912711	Aufnahmehülse pistolenseitig passend AUTomaten-Griffrohr
91912502	Knickschutzfeder passend gasgeköhlte Brenner (Einbau ohne Aufnahmehülse)
91912503	Knickschutzfeder pistolenseitig passend gasgeköhlte Brenner mit Kugelgelenk
91912501	Knickschutzfeder pistolenseitig passend wassergekühlte Brenner
91912511	Knickschutzfeder pistolenseitig passend AUTomaten-Brenner (lange Ausführung)
91920411	Industrie Schalterset 11-teilig passend Industrie-Griffschalen mit Bohrung 16/18/20mm
91920412	Industrie Schalterset 9-teilig passend Industrie-Griffschalen mit Bohrung 21mm
91912438	Ratio Mikroschalter DC2
91912439	Ratio Drucktaste rot auch passend RAUCH-Griffschale
91912440	Ratio Drucktaste schwarz auch passend RAUCH-Griffschale
91912441	Gegenfeder passend Drucktaste Ratio-Griffschale und RAUCH-Griffschale
91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/ RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/ RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
r9193802	RAUCH-Luftschieber rot
r9193812	RAUCH-Luftschieber schwarz
r9193804	RAUCH-Kugelgelenk passend Schlauch ID38mm

Pistolen-Griffschalen

91912451	Pistolen-Griffschale komplett mit Schalter und Kleinteilen
91912453	Hitzeschutzschild für Pistolen-Griffschale (mit Befestigungsschrauben)

AUTomaten-Griffrohre

91912923	AUT Griffrohr mit Aluminiummantel AD44mm (für Kaskadenkühlssystem)
91912921	AUT Griffrohr mit Messingmantel AD38mm
91912901	AUT Griffrohr mit Messingmantel AD38mm passend Gummi-Knickschutz
91912911	Befestigungsschraube mit Innensechskant M4x6mm passend AUT Griffrohr
91912912	Befestigungsschraube Senkkopf mit Kreuzschlitz M4x6mm passend AUT Griffrohr

MI G-MAG

Koaxialkabel



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

Koaxialkabel

Art.-Nr.

Koaxialkabel 16mm² (L) Anschlüsse beidseitig AG-M10x114920311 Koaxialkabel 16mm² / 3m passend EURO-ZA14920411 Koaxialkabel 16mm² / 4m passend EURO-ZA14920511 Koaxialkabel 16mm² / 5m passend EURO-ZA**Koaxialkabel 16mm² (K) Anschlüsse beidseitig AG-M10x1**14920312 Koaxialkabel 16mm² / 3m passend EURO-ZA14920412 Koaxialkabel 16mm² / 4m passend EURO-ZA14920512 Koaxialkabel 16mm² / 5m passend EURO-ZA**Koaxialkabel 25mm² (L) Anschlüsse beidseitig AG-M10x1**15920311 Koaxialkabel 25mm² / 3m passend EURO-ZA15920411 Koaxialkabel 25mm² / 4m passend EURO-ZA15920511 Koaxialkabel 25mm² / 5m passend EURO-ZA**Koaxialkabel 25mm² (K) Anschlüsse beidseitig AG-M10x1**15920312 Koaxialkabel 25mm² / 3m passend EURO-ZA15920412 Koaxialkabel 25mm² / 4m passend EURO-ZA15920512 Koaxialkabel 25mm² / 5m passend EURO-ZA**Koaxialkabel 35mm² (L) Anschlüsse beidseitig AG-M10x1**25920311 Koaxialkabel 35mm² / 3m passend EURO-ZA25920411 Koaxialkabel 35mm² / 4m passend EURO-ZA25920511 Koaxialkabel 35mm² / 5m passend EURO-ZA**Koaxialkabel 35mm² (K) Anschlüsse beidseitig AG-M10x1**25920312 Koaxialkabel 35mm² / 3m passend EURO-ZA25920412 Koaxialkabel 35mm² / 4m passend EURO-ZA25920512 Koaxialkabel 35mm² / 5m passend EURO-ZA**Koaxialkabel 42mm² (L) Anschlüsse beidseitig AG-M10x1**36921311 Koaxialkabel 42mm² / 3m passend EURO-ZA36921411 Koaxialkabel 42mm² / 4m passend EURO-ZA36921511 Koaxialkabel 42mm² / 5m passend EURO-ZA**Koaxialkabel 42mm² (K) Anschlüsse beidseitig AG-M10x1**36921312 Koaxialkabel 42mm² / 3m passend EURO-ZA36921412 Koaxialkabel 42mm² / 4m passend EURO-ZA36921512 Koaxialkabel 42mm² / 5m passend EURO-ZA**Koaxialkabel 50mm² (L) Anschlüsse beidseitig AG-M10x1**36920311 Koaxialkabel 50mm² / 3m passend EURO-ZA36920411 Koaxialkabel 50mm² / 4m passend EURO-ZA36920511 Koaxialkabel 50mm² / 5m passend EURO-ZA**Koaxialkabel 50mm² (K) Anschlüsse beidseitig AG-M10x1**36920312 Koaxialkabel 50mm² / 3m passend EURO-ZA36920412 Koaxialkabel 50mm² / 4m passend EURO-ZA36920512 Koaxialkabel 50mm² / 5m passend EURO-ZA**Koaxialkabel 63mm² (L) Anschlüsse beidseitig AG-M10x1**61920311 Koaxialkabel 63mm² / 3m passend EURO-ZA61920411 Koaxialkabel 63mm² / 4m passend EURO-ZA61920511 Koaxialkabel 63mm² / 5m passend EURO-ZA

(L) pistolenseitig langer Anschluss – passend Ratio-Griffschale

(K) pistolenseitig kurzer Anschluss – passend Industrie-Griffschale und Fremdfabrikate

Koaxialkabel

Art.-Nr.

Koaxialkabel 35mm² passend Fronius beidseitig IG-M12x1,25 mit 4 Steuerleitungen

25923501	Koaxkabel 35mm ² / 3,5m passend Fronius Anschlüsse beidseitig IG-M12x1,25
25924501	Koaxkabel 35mm ² / 4,5m passend Fronius Anschlüsse beidseitig IG-M12x1,25
25925501	Koaxkabel 35mm ² / 5,5m passend Fronius Anschlüsse beidseitig IG-M12x1,25

Koaxialkabel 50mm² passend Fronius beidseitig IG-M12x1,25 mit 4 Steuerleitungen

36923501	Koaxkabel 50mm ² / 3,5m passend Fronius Anschlüsse beidseitig IG-M12x1,25
36924501	Koaxkabel 50mm ² / 4,5m passend Fronius Anschlüsse beidseitig IG-M12x1,25
36925501	Koaxkabel 50mm ² / 5,5m passend Fronius Anschlüsse beidseitig IG-M12x1,25

MHS RAUCH 250 Strom/ Drahtführung 37mm²

r9637311	RAUCH Strom/Drahtführung 37mm ² / 3m EURO-ZA
r9637411	RAUCH Strom/Drahtführung 37mm ² / 4m EURO-ZA
r9637511	RAUCH Strom/Drahtführung 37mm ² / 5m EURO-ZA

MHS RAUCH-350-SC Strom/ Drahtführung 44mm²

r9644311	RAUCH Strom/Drahtführung 44mm ² / 3m EURO-ZA
r9644411	RAUCH Strom/Drahtführung 44mm ² / 4m EURO-ZA
r9644511	RAUCH Strom/Drahtführung 44mm ² / 5m EURO-ZA

MIG-MAG

Drahtförderschläuche



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

Drahtförderschläuche

Art.-Nr.

pistolenseitig passend MHS**ID6,5-W1,75 mm (PE) grün (flexibel)**

0950a311	Drahtförderschlauch MHS / 3m EURO-ZA grün (flexibel)
0950a411	Drahtförderschlauch MHS / 4m EURO-ZA grün (flexibel)
0950a511	Drahtförderschlauch MHS / 5m EURO-ZA grün (flexibel)
0950a611	Drahtförderschlauch MHS / 6m EURO-ZA grün (flexibel)
0950a301	Drahtförderschlauch MHS / 3m maschinenseitigen Anschluss angeben grün (flexibel)
0950a401	Drahtförderschlauch MHS / 4m maschinenseitigen Anschluss angeben grün (flexibel)
0950a501	Drahtförderschlauch MHS / 5m maschinenseitigen Anschluss angeben grün (flexibel)
0950a601	Drahtförderschlauch MHS / 6m maschinenseitigen Anschluss angeben grün (flexibel)

ID6,0-W2,0 mm (PE) weiß (flexibel)

0950b311	Drahtförderschlauch MHS / 3m EURO-ZA weiß (flexibel)
0950b411	Drahtförderschlauch MHS / 4m EURO-ZA weiß (flexibel)
0950b511	Drahtförderschlauch MHS / 5m EURO-ZA weiß (flexibel)
0950b611	Drahtförderschlauch MHS / 6m EURO-ZA weiß (flexibel)
0950b301	Drahtförderschlauch MHS / 3m maschinenseitigen Anschluss angeben weiß (flexibel)
0950b401	Drahtförderschlauch MHS / 4m maschinenseitigen Anschluss angeben weiß (flexibel)
0950b501	Drahtförderschlauch MHS / 5m maschinenseitigen Anschluss angeben weiß (flexibel)
0950b601	Drahtförderschlauch MHS / 6m maschinenseitigen Anschluss angeben weiß (flexibel)

ID6,0-W1,5 mm (PE) weiß (superflexibel)

0950c311	Drahtförderschlauch MHS / 3m EURO-ZA weiß (superflexibel)
0950c411	Drahtförderschlauch MHS / 4m EURO-ZA weiß (superflexibel)
0950c511	Drahtförderschlauch MHS / 5m EURO-ZA weiß (superflexibel)
0950c611	Drahtförderschlauch MHS / 6m EURO-ZA weiß (superflexibel)
0950c301	Drahtförderschlauch MHS / 3m maschinenseitigen Anschluss angeben weiß (superflexibel)
0950c401	Drahtförderschlauch MHS / 4m maschinenseitigen Anschluss angeben weiß (superflexibel)
0950c501	Drahtförderschlauch MHS / 5m maschinenseitigen Anschluss angeben weiß (superflexibel)
0950c601	Drahtförderschlauch MHS / 6m maschinenseitigen Anschluss angeben weiß (superflexibel)

ID6,0-W2,0 mm (PA) weiß (hart)

0950d311	AUT Drahtförderschlauch MHS / 3m EURO-ZA weiß (hart)
0950d411	AUT Drahtförderschlauch MHS / 4m EURO-ZA weiß (hart)
0950d511	AUT Drahtförderschlauch MHS / 5m EURO-ZA weiß (hart)
0950d611	AUT Drahtförderschlauch MHS / 6m EURO-ZA weiß (hart)
0950d301	AUT Drahtförderschlauch MHS / 3m maschinenseitigen Anschluss angeben weiß (hart)
0950d401	AUT Drahtförderschlauch MHS / 4m maschinenseitigen Anschluss angeben weiß (hart)
0950d501	AUT Drahtförderschlauch MHS / 5m maschinenseitigen Anschluss angeben weiß (hart)
0950d601	AUT Drahtförderschlauch MHS / 6m maschinenseitigen Anschluss angeben weiß (hart)

ID6,0-W1,0 mm (PA) schwarz (hart)

0950e311	Drahtförderschlauch MHS / 3m EURO-ZA schwarz (hart)
0950e411	Drahtförderschlauch MHS / 4m EURO-ZA schwarz (hart)
0950e511	Drahtförderschlauch MHS / 5m EURO-ZA schwarz (hart)
0950e611	Drahtförderschlauch MHS / 6m EURO-ZA schwarz (hart)
0950e301	Drahtförderschlauch MHS / 3m maschinenseitigen Anschluss angeben schwarz (hart)
0950e401	Drahtförderschlauch MHS / 4m maschinenseitigen Anschluss angeben schwarz (hart)
0950e501	Drahtförderschlauch MHS / 5m maschinenseitigen Anschluss angeben schwarz (hart)
0950e601	Drahtförderschlauch MHS / 6m maschinenseitigen Anschluss angeben schwarz (hart)

Drahtförderschläuche

Art.-Nr.

passend Holch RAUCH-Absaugbrenner / besondere Länge**ID6,0-W1,0 mm (PA) schwarz (hart)**

r950e311	Drahtförderschlauch RAUCH / 3m EURO-ZA (PA) schwarz (hart)
r950e411	Drahtförderschlauch RAUCH / 4m EURO-ZA (PA) schwarz (hart)
r950e511	Drahtförderschlauch RAUCH / 5m EURO-ZA (PA) schwarz (hart)

passend Fremdfabrikat Fronius mit Fronius-ZA**ID6,5-W1,75 mm (PE) grün (flexibel)**

0950a303	pistolenseitig steckbar / 3,5m maschinenseitig IG-M12x1,25
0950a403	pistolenseitig steckbar / 4,5m maschinenseitig IG-M12x1,25
0950a503	pistolenseitig steckbar / 5,5m maschinenseitig IG-M12x1,25
0950a304	pistolenseitig steckbar / 3,5m maschinenseitig AG-M10x1 wie bei EURO-ZA
0950a404	pistolenseitig steckbar / 4,5m maschinenseitig AG-M10x1 wie bei EURO-ZA
0950a504	pistolenseitig steckbar / 5,5m maschinenseitig AG-M10x1 wie bei EURO-ZA

Drahtförderschläuche

Art.-Nr.

pistolen- und maschinenseitig passend Fremdfabrikat**ID6,5-W1,75 mm (PE) grün (flexibel)**

0950a302	3m	pistolen- und maschinenseitigen Anschluss angeben
0950a402	4m	pistolen- und maschinenseitigen Anschluss angeben
0950a502	5m	pistolen- und maschinenseitigen Anschluss angeben

ID6,0-W2,0 mm (PE) weiß (flexibel)

0950b302	3m	pistolen- und maschinenseitigen Anschluss angeben
0950b402	4m	pistolen- und maschinenseitigen Anschluss angeben
0950b502	5m	pistolen- und maschinenseitigen Anschluss angeben

ID6,0-W1,5 mm (PE) weiß (superflexibel)

0950c302	3m	pistolen- und maschinenseitigen Anschluss angeben
0950c402	4m	pistolen- und maschinenseitigen Anschluss angeben
0950c502	5m	pistolen- und maschinenseitigen Anschluss angeben

ID6,0-W2,0 mm (PA) weiß (hart)

0950d302	3m	pistolen- und maschinenseitigen Anschluss angeben
0950d402	4m	pistolen- und maschinenseitigen Anschluss angeben
0950d502	5m	pistolen- und maschinenseitigen Anschluss angeben

ID6,0-W1,0 mm (PA) schwarz (hart)

0950e302	3m	pistolen- und maschinenseitigen Anschluss angeben
0950e402	4m	pistolen- und maschinenseitigen Anschluss angeben
0950e502	5m	pistolen- und maschinenseitigen Anschluss angeben

MIG-MAG

Strom- / Wasserleitungen

- Stromführung über Kupferlitze 17,31mm²
- Beschreibung der verschiedenen Schlauchqualitäten (Seite K4)

Strom-/ Wasserleitungen

Art.-Nr.

pistolenseitig passend MHS**ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID9,0-W1,8 mm schwarz**

09400311	3m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
09400411	4m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
09400511	5m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
09400611	6m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
09400301	3m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
09400401	4m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
09400501	5m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
09400601	6m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 105 PVC-NIT Gewebeschlauch ID9,0-W1,8 mm schwarz

09400314	3m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
09400414	4m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
09400514	5m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
09400614	6m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
09400304	3m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
09400404	4m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
09400504	5m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
09400604	6m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 110 Gummi-Gewebeschlauch (Gewebe außenliegend) ID9,0-W1,8 mm

09400313	3m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
09400413	4m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
09400513	5m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
09400613	6m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
09400303	3m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
09400403	4m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
09400503	5m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
09400603	6m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 130 TPE Gewebeschlauch ID9,0-W2,0 mm blau

09400315	3m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
09400415	4m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
09400515	5m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
09400615	6m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
09400305	3m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
09400405	4m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
09400505	5m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
09400605	6m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

passend RAUCH-Absaugbrenner / besondere Länge und verzinnzte Kupferlitze gegen Aufpreis**HT 130 TPE Gewebeschlauch ID9,0-W2,0 mm blau**

r9400315	3m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
r9400415	4m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
r9400515	5m pistolenseitig AG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)

Strom-/ Wasserleitungen

Art.-Nr.

passend Fremdfabrikat Fronius mit Fronius-ZA**HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID9,0-W1,8 mm**

09480303	3,5m pistolenseitig AG-M10 x 1 / maschinenseitig AG - M10 x 1 (langes Gewinde L-12mm)
09480403	4,5m pistolenseitig AG-M10 x 1 / maschinenseitig AG - M10 x 1 (langes Gewinde L-12mm)
09480503	5,5m pistolenseitig AG-M10 x 1 / maschinenseitig AG - M10 x 1 (langes Gewinde L-12mm)

pistolen- und maschinenseitig passend Fremdfabrikat**ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID9,0-W1,8 mm schwarz**

09470301	3m pistolen- und maschinenseitigen Anschluss und genaue Länge angeben
09470401	4m pistolen- und maschinenseitigen Anschluss und genaue Länge angeben
09470501	5m pistolen- und maschinenseitigen Anschluss und genaue Länge angeben
09470601	6m pistolen- und maschinenseitigen Anschluss und genaue Länge angeben

HT 105 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID9,0-W1,8 mm schwarz

09470304	3m pistolen- und maschinenseitigen Anschluss und genaue Länge angeben
09470404	4m pistolen- und maschinenseitigen Anschluss und genaue Länge angeben
09470504	5m pistolen- und maschinenseitigen Anschluss und genaue Länge angeben
09470604	6m pistolen- und maschinenseitigen Anschluss und genaue Länge angeben

HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID9,0-W1,8 mm

09470303	3m pistolen- und maschinenseitigen Anschluss und genaue Länge angeben
09470403	4m pistolen- und maschinenseitigen Anschluss und genaue Länge angeben
09470503	5m pistolen- und maschinenseitigen Anschluss und genaue Länge angeben
09470603	6m pistolen- und maschinenseitigen Anschluss und genaue Länge angeben

HT 130 TPE Gewebes Schlauch ID9,0-W2,0 mm blau

09470305	3m pistolen- und maschinenseitigen Anschluss und genaue Länge angeben
09470405	4m pistolen- und maschinenseitigen Anschluss und genaue Länge angeben
09470505	5m pistolen- und maschinenseitigen Anschluss und genaue Länge angeben
09470605	6m pistolen- und maschinenseitigen Anschluss und genaue Länge angeben

ST 80 PVC-NIT:

- Gewebeschlauch 80° Shore
- Innenschlauch schwarz, engmaschige Nylon-Gewebeumlage mit einem engen Flechtwinkel
- hervorragende Haftung zwischen Innen- und Außenschlauch, gute Druckstabilität

HT 105 PVC-NIT:

- Gewebeschlauch innen 70°/außen 85° Shore
- Innenschlauch rot, strahlenvernetzt und hochtemperaturbeständig
- engmaschige Nylon Gewebeumlage mit einem engen Flechtwinkel
- hervorragende Haftung zwischen Innen- und Außenschlauch, gute Druckstabilität
- ab 20°C flexibel durch hochwertigen PVC-NIT Innen- und Außenschlauch

HT 110 Gummi-Gewebeschlauch:

- Gummischlauch schwarz 75° Shore
- außen liegende, sehr robuste, reiß- und abriebfeste Gewebeumlage, 100% deckende Umwebung
- gute Gewebehaftung durch Fixierung auf dem Innenschlauch
- temperaturunabhängig flexibel, hohe Temperaturbeständigkeit

HT 130 TPE:

- Gewebeschlauch 70° Shore
- Innenschlauch rot, engmaschige Nylon Gewebeumlage mit einem engen Flechtwinkel
- hervorragende Haftung zwischen Innen- und Außenschlauch, gute Druckstabilität
- temperaturunabhängig flexibel, sehr hohe Temperaturbeständigkeit

Holch Spiralen, ummantelt



Runddraht schwarz 1,5 x 4,0

Art.Nr.: 15401001



Flachdraht schwarz 2,0 x 4,0

Art.Nr.: 20401001



Runddraht blau 1,5 x 4,5

Art.Nr.: 15451001




Runddraht rot 2,0 x 4,5

Art.Nr.: 20451001



Bronze-Runddraht grün 2,3 x 4,8

Art.Nr.: 23481002



Bronze-Flachdraht blau 2,5 x 4,5

Art.Nr.: 25451002



Runddraht grün 2,3 x 4,8

Art.Nr.: 23481001



Flachdraht gelb 2,5 x 4,5

Art.Nr.: 25451001

Holch Spiralen, blank



Runddraht 1,9 x 3,9

Art.Nr.: 19390001



Runddraht 2,0 x 4,5

Art.Nr.: 20450001



Runddraht 2,5 x 4,5

Art.Nr.: 25450001



Flachdraht 2,5 x 3,9

Art.Nr.: 25390001



Flachdraht 3,0 x 4,5

Art.Nr.: 30450001



Flachdraht 3,5 x 4,9

Art.Nr.: 35490001



Messing-Runddraht 2,0 x 4,0


Art.Nr.: 20400002

HSN 827

Spiralen Zubehör

Haltescheiben 3-teilig passend Cloos-ZA


passend für alle Spiralen-Dimensionen



Art.Nr. 91905524


Drahteinlaufstutzen passend Cloos-ZA

passend in Verbindung mit den Haltescheiben 3-teilig



Art.Nr. 91905525

Haltescheiben passend Cloos ZA (zum Verpressen)



passend Drahtführungsspiralen AD 3,9/4,0 mm Art.Nr. 91905511

passend Drahtführungsspiralen AD 4,5 mm Art.Nr. 91905521

Haltenippel passend ESAB-EURO




passend Drahtführungsspiralen AD 3,9/4,0 mm Art.Nr. 91906013

passend Drahtführungsspiralen AD 4,5 mm Art.Nr. 91906012

Haltenippel passend Fronius

für gasgekühlte Brenner, Ausführung mit Kragen



passend Drahtführungsspiralen AD 3,9/4,0 mm Art.Nr. 91903309

passend Drahtführungsspiralen AD 4,5 mm Art.Nr. 91903319

für wassergekühlte Brenner, Ausführung ohne Kragen

passend Drahtführungsspiralen AD 3,9/4,0 mm Art.Nr. 91904309

passend Drahtführungsspiralen AD 4,5 mm Art.Nr. 91904319

EURO-Haltenippel passend Drahtführungsspiralen

für Spiralen mit

Außendurchmesser

Bohrung Draht-Einlauf

3,9/4,0 mm		1,5 mm		Art.Nr. 91905711
4,5 mm		1,8 mm		Art.Nr. 91905721
4,5 mm		2,4 mm		Art.Nr. 91905731
4,9/5,0 mm		2,6 mm		Art.Nr. 91905741
4,9/5,0 mm		3,2 mm		Art.Nr. 91905751



HSN 828-1

MIG-MAG

Spiralen, konfektioniert



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

Spiralen, konfektioniert

Art.-Nr.

Runddrahtspirale ID1,5-AD4,0 mm schwarz PE ummantelt

15401311	Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
15401411	Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
15401511	Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
15401301	Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
15401401	Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
15401501	Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Runddrahtspirale ID1,5-AD4,5 mm blau PE ummantelt

15451311	Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
15451411	Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
15451511	Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
15451301	Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
15451401	Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
15451501	Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Flachdrahtspirale ID2,0-AD4,0 mm schwarz PE ummantelt

20401311	Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
20401411	Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
20401511	Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
20401301	Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
20401401	Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
20401501	Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Runddrahtspirale ID2,0-AD4,5 mm rot PE ummantelt

20451311	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
20451411	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
20451511	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
20451301	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
20451401	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
20451501	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Runddrahtspirale ID2,3-AD4,8 mm grün PE ummantelt

23481311	Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 3m / EURO-ZA
23481411	Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 4m / EURO-ZA
23481511	Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 5m / EURO-ZA
23481301	Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
23481401	Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
23481501	Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Runddraht-Bronzespirale ID2,3-AD4,8 mm grün PE ummantelt

23488311	Bronzespirale grün ID2,3-AD4,8 passend 3m / EURO-ZA
23488411	Bronzespirale grün ID2,3-AD4,8 passend 4m / EURO-ZA
23488511	Bronzespirale grün ID2,3-AD4,8 passend 5m / EURO-ZA
23488301	Bronzespirale grün ID2,3-AD4,8 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
23488401	Bronzespirale grün ID2,3-AD4,8 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
23488501	Bronzespirale grün ID2,3-AD4,8 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Flachdraht-Bronzespirale ID2,5-AD4,5 mm blau PE ummantelt

25458311	Bronzespirale blau ID2,5-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
25458411	Bronzespirale blau ID2,5-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
25458511	Bronzespirale blau ID2,5-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
25458301	Bronzespirale blau ID2,5-AD4,5 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
25458401	Bronzespirale blau ID2,5-AD4,5 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
25458501	Bronzespirale blau ID2,5-AD4,5 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Spiralen, konfektioniert

Art.-Nr.

Flachdrahtspirale ID2,5-AD4,5 mm gelb PE ummantelt

25451311	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
25451411	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
25451511	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
25451301	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
25451401	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
25451501	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Runddrahtspirale ID1,9-AD3,9 mm blank

19390311	Runddrahtspirale ID1,9-AD3,9 passend 3m / EURO-ZA
19390411	Runddrahtspirale ID1,9-AD3,9 passend 4m / EURO-ZA
19390511	Runddrahtspirale ID1,9-AD3,9 passend 5m / EURO-ZA
19390301	Runddrahtspirale ID1,9-AD3,9 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
19390401	Runddrahtspirale ID1,9-AD3,9 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
19390501	Runddrahtspirale ID1,9-AD3,9 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Messingspirale ID2,0-AD4,0 mm blank

20407311	Messingspirale ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
20407411	Messingspirale ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
20407511	Messingspirale ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
20407301	Messingspirale ID2,0-AD4,0 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
20407401	Messingspirale ID2,0-AD4,0 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
20407501	Messingspirale ID2,0-AD4,0 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Runddrahtspirale ID2,0-AD4,5 mm blank

20450311	Runddrahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
20450411	Runddrahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
20450511	Runddrahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
20450301	Runddrahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
20450401	Runddrahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
20450501	Runddrahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Runddrahtspirale ID2,5-AD4,5 mm blank

25450311	Runddrahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
25450411	Runddrahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
25450511	Runddrahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
25450301	Runddrahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
25450401	Runddrahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
25450501	Runddrahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Flachdrahtspirale ID2,5-AD3,9 mm blank

25390311	Flachdrahtspirale ID2,5xAD3,9 passend 3m / EURO-ZA
25390411	Flachdrahtspirale ID2,5xAD3,9 passend 4m / EURO-ZA
25390511	Flachdrahtspirale ID2,5xAD3,9 passend 5m / EURO-ZA
25390301	Flachdrahtspirale ID2,5xAD3,9 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
25390401	Flachdrahtspirale ID2,5xAD3,9 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
25390501	Flachdrahtspirale ID2,5xAD3,9 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Flachdrahtspirale ID3,0-AD4,5 mm blank

30450311	Flachdrahtspirale ID3,0xAD4,5 passend 3m / EURO-ZA
30450411	Flachdrahtspirale ID3,0xAD4,5 passend 4m / EURO-ZA
30450511	Flachdrahtspirale ID3,0xAD4,5 passend 5m / EURO-ZA
30450301	Flachdrahtspirale ID3,0xAD4,5 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
30450401	Flachdrahtspirale ID3,0xAD4,5 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
30450501	Flachdrahtspirale ID3,0xAD4,5 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Spiralen, konfektioniert

Art.-Nr.

Flachdrahtspirale ID3,5-AD4,9 mm blank

35490311	Flachdrahtspirale ID3,5xAD4,9 passend 3m / EURO-ZA
35490411	Flachdrahtspirale ID3,5xAD4,9 passend 4m / EURO-ZA
35490511	Flachdrahtspirale ID3,5xAD4,9 passend 5m / EURO-ZA
35490301	Flachdrahtspirale ID3,5xAD4,9 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
35490401	Flachdrahtspirale ID3,5xAD4,9 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
35490501	Flachdrahtspirale ID3,5xAD4,9 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Spiralen für gasgekühlte RAUCH Brenner**Runddrahtspirale ID2,0-AD4,5 mm rot PE ummantelt**

2045j311	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
2045j411	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
2045j511	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA

Flachdrahtspirale ID2,5-AD4,5 mm gelb PE ummantelt

2545j311	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
2545j411	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
2545j511	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA

Spiralen, konfektioniert

Art.-Nr.

Spiralen für Brenner mit Länge über alles: 3,5m / 4,5m / 5,5m
Wie z.B. bei Fremdfabrikat Fronius üblich.

Runddrahtspirale ID1,5-AD4,0 mm schwarz PE ummantelt

15401312	Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0 passend 3,5m / EURO-ZA
15401412	Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0 passend 4,5m / EURO-ZA
15401512	Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0 passend 5,5m / EURO-ZA
15401302	Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
15401402	Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
15401502	Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Runddrahtspirale ID1,5-AD4,5 mm blau PE ummantelt

15451312	Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 3,5m / EURO-ZA
15451412	Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 4,5m / EURO-ZA
15451512	Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 5,5m / EURO-ZA
15451302	Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
15451402	Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
15451502	Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Flachdrahtspirale ID2,0-AD4,0 mm schwarz PE ummantelt

20401312	Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0 passend 3,5m / EURO-ZA
20401412	Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0 passend 4,5m / EURO-ZA
20401512	Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0 passend 5,5m / EURO-ZA
20401302	Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
20401402	Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
20401502	Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Runddrahtspirale ID2,0-AD4,5 mm rot PE ummantelt

20451312	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 3,5m / EURO-ZA
20451412	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 4,5m / EURO-ZA
20451512	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 5,5m / EURO-ZA
20451302	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
20451402	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
20451502	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Runddrahtspirale ID2,3-AD4,8 mm grün PE ummantelt

23481312	Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 3,5m / EURO-ZA
23481412	Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 4,5m / EURO-ZA
23481512	Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 5,5m / EURO-ZA
23481302	Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
23481402	Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
23481502	Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Runddraht-Bronzespirale ID2,3-AD4,8 mm grün PE ummantelt

23488312	Bronzespirale grün ID2,3-AD4,8 passend 3,5m / EURO-ZA
23488412	Bronzespirale grün ID2,3-AD4,8 passend 4,5m / EURO-ZA
23488512	Bronzespirale grün ID2,3-AD4,8 passend 5,5m / EURO-ZA
23488302	Bronzespirale grün ID2,3-AD4,8 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
23488402	Bronzespirale grün ID2,3-AD4,8 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
23488502	Bronzespirale grün ID2,3-AD4,8 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Spiralen, konfektioniert

Art.-Nr.

Flachdraht-Bronzespirale ID2,5-AD4,5 mm blau PE ummantelt

25458312	Bronzespirale blau ID2,5-AD4,5 passend 3,5m / EURO-ZA
25458412	Bronzespirale blau ID2,5-AD4,5 passend 4,5m / EURO-ZA
25458512	Bronzespirale blau ID2,5-AD4,5 passend 5,5m / EURO-ZA
25458302	Bronzespirale blau ID2,5-AD4,5 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
25458402	Bronzespirale blau ID2,5-AD4,5 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
25458502	Bronzespirale blau ID2,5-AD4,5 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Flachdrahtspirale ID2,5-AD4,5 mm gelb PE ummantelt

25451312	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 3,5m / EURO-ZA
25451412	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 4,5m / EURO-ZA
25451512	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 5,5m / EURO-ZA
25451302	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
25451402	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
25451502	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Runddrahtspirale ID1,9-AD3,9 mm blank

19390312	Runddrahtspirale ID1,9-AD3,9 passend 3,5m / EURO-ZA
19390412	Runddrahtspirale ID1,9-AD3,9 passend 4,5m / EURO-ZA
19390512	Runddrahtspirale ID1,9-AD3,9 passend 5,5m / EURO-ZA
19390302	Runddrahtspirale ID1,9-AD3,9 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
19390402	Runddrahtspirale ID1,9-AD3,9 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
19390502	Runddrahtspirale ID1,9-AD3,9 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Messingspirale ID2,0-AD4,0 mm blank

20407312	Messingspirale ID2,0-AD4,0 passend 3,5m / EURO-ZA
20407412	Messingspirale ID2,0-AD4,0 passend 4,5m / EURO-ZA
20407512	Messingspirale ID2,0-AD4,0 passend 5,5m / EURO-ZA
20407302	Messingspirale ID2,0-AD4,0 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
20407402	Messingspirale ID2,0-AD4,0 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
20407502	Messingspirale ID2,0-AD4,0 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Runddrahtspirale ID2,0-AD4,5 mm blank

20450312	Runddrahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 3,5m / EURO-ZA
20450412	Runddrahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 4,5m / EURO-ZA
20450512	Runddrahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 5,5m / EURO-ZA
20450302	Runddrahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
20450402	Runddrahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
20450502	Runddrahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Runddrahtspirale ID2,5-AD4,5 mm blank

25450312	Runddrahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 3,5m / EURO-ZA
25450412	Runddrahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 4,5m / EURO-ZA
25450512	Runddrahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 5,5m / EURO-ZA
25450302	Runddrahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
25450402	Runddrahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
25450502	Runddrahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Flachdrahtspirale ID2,5-AD3,9 mm blank

25390312	Flachdrahtspirale ID2,5xAD3,9 passend 3,5m / EURO-ZA
25390412	Flachdrahtspirale ID2,5xAD3,9 passend 4,5m / EURO-ZA
25390512	Flachdrahtspirale ID2,5xAD3,9 passend 5,5m / EURO-ZA
25390302	Flachdrahtspirale ID2,5xAD3,9 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
25390402	Flachdrahtspirale ID2,5xAD3,9 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
25390502	Flachdrahtspirale ID2,5xAD3,9 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Spiralen, konfektioniert

Art.-Nr.

Flachdrahtspirale ID3,0-AD4,5 mm blank

30450312	Flachdrahtspirale ID3,0xAD4,5 passend 3,5m / EURO-ZA
30450412	Flachdrahtspirale ID3,0xAD4,5 passend 4,5m / EURO-ZA
30450512	Flachdrahtspirale ID3,0xAD4,5 passend 5,5m / EURO-ZA
30450302	Flachdrahtspirale ID3,0xAD4,5 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
30450402	Flachdrahtspirale ID3,0xAD4,5 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
30450502	Flachdrahtspirale ID3,0xAD4,5 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Flachdrahtspirale ID3,5-AD4,9 mm blank

35490312	Flachdrahtspirale ID3,5xAD4,9 passend 3,5m / EURO-ZA
35490412	Flachdrahtspirale ID3,5xAD4,9 passend 4,5m / EURO-ZA
35490512	Flachdrahtspirale ID3,5xAD4,9 passend 5,5m / EURO-ZA
35490302	Flachdrahtspirale ID3,5xAD4,9 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
35490402	Flachdrahtspirale ID3,5xAD4,9 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
35490502	Flachdrahtspirale ID3,5xAD4,9 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Spiralen, konfektioniert

Art.-Nr.

**Isolierte Spiralen für ESAB Schweißmaschinen
mit Kunststoffhaltenippel und Quetschhülse****Runddrahtspirale ID1,5-AD4,0 mm schwarz PE ummantelt**

15401313	Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
15401315	Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0 passend 3,5m / EURO-ZA
15401413	Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
15401415	Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0 passend 4,5m / EURO-ZA
15401513	Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
15401515	Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0 passend 5,5m / EURO-ZA

Runddrahtspirale ID1,5-AD4,5 mm blau PE ummantelt

15451313	Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
15451315	Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 3,5m / EURO-ZA
15451413	Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
15451415	Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 4,5m / EURO-ZA
15451513	Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
15451515	Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 5,5m / EURO-ZA

Flachdrahtspirale ID2,0-AD4,0 mm schwarz PE ummantelt

20401313	Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
20401315	Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0 passend 3,5m / EURO-ZA
20401413	Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
20401415	Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0 passend 4,5m / EURO-ZA
20401513	Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
20401515	Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0 passend 5,5m / EURO-ZA

Runddrahtspirale ID2,0-AD4,5 mm rot PE ummantelt

20451313	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
20451315	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 3,5m / EURO-ZA
20451413	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
20451415	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 4,5m / EURO-ZA
20451513	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
20451515	Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 5,5m / EURO-ZA

Runddrahtspirale ID2,3-AD4,8 mm grün PE ummantelt

23481313	Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 3m / EURO-ZA
23481315	Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 3,5m / EURO-ZA
23481413	Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 4m / EURO-ZA
23481415	Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 4,5m / EURO-ZA
23481513	Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 5m / EURO-ZA
23481515	Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8 passend 5,5m / EURO-ZA

Runddraht-Bronzespirale ID2,3-AD4,8 mm grün PE ummantelt

23488313	Bronzespirale grün ID2,3-AD4,8 passend 3m / EURO-ZA
23488315	Bronzespirale grün ID2,3-AD4,8 passend 3,5m / EURO-ZA
23488413	Bronzespirale grün ID2,3-AD4,8 passend 4m / EURO-ZA
23488415	Bronzespirale grün ID2,3-AD4,8 passend 4,5m / EURO-ZA
23488513	Bronzespirale grün ID2,3-AD4,8 passend 5m / EURO-ZA
23488515	Bronzespirale grün ID2,3-AD4,8 passend 5,5m / EURO-ZA

Spiralen, konfektioniert**Art.-Nr.****Flachdraht-Bronzespirale ID2,5-AD4,5 mm blau PE ummantelt**

25458313	Bronzespirale blau ID2,5-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
25458315	Bronzespirale blau ID2,5-AD4,5 passend 3,5m / EURO-ZA
25458413	Bronzespirale blau ID2,5-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
25458415	Bronzespirale blau ID2,5-AD4,5 passend 4,5m / EURO-ZA
25458513	Bronzespirale blau ID2,5-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
25458515	Bronzespirale blau ID2,5-AD4,5 passend 5,5m / EURO-ZA

Flachdrahtspirale ID2,5-AD4,5 mm gelb PE ummantelt

25451313	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
25451315	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 3,5m / EURO-ZA
25451413	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
25451415	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 4,5m / EURO-ZA
25451513	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
25451515	Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5 passend 5,5m / EURO-ZA

Zubehör

91900902	Überwurfmutter IG-M10x1 Sonderanfertigung: Material PA6 passend EURO-ZA
91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 Messing (ohne Kanten) passend EURO-ZA
91905524	Haltescheibe AD7,8mm IG-M6 3-teilig (passend Fremdfabrikat Cloos)
91905525	Drahteinlaufstück AG-M11x1 für Haltescheibe 3-teilig (passend Fremdfabrikat Cloos)
91905511	Haltescheibe AD7,8mm passend Spirale AD3,9/4,0mm (passend Fremdfabrikat Cloos)
91905521	Haltescheibe AD7,8mm passend Spirale AD4,5mm (passend Fremdfabrikat Cloos)
91906013	PVC-Haltenippel EURO / Esab ID-4,0mm komplett mit Messing-Quetschhülse
91906012	PVC-Haltenippel EURO / Esab ID-4,5mm komplett mit Messing-Quetschhülse
91903309	Haltenippel passend Fronius-ZA gasgekühlt (mit Kragen) passend Spirale AD3,9/4,0mm
91903319	Haltenippel passend Fronius-ZA gasgekühlt (mit Kragen) passend Spirale AD4,5mm
91904309	Haltenippel passend Fronius-ZA wassergekühlt passend Spirale AD3,9/4,0mm
91904319	Haltenippel passend Fronius-ZA wassergekühlt passend Spirale AD4,5mm
91905711	Haltenippel L30mm passend AD3,9/4,0mm Bohrung: 1,5mm
91905721	Haltenippel L30mm passend AD4,5mm Bohrung: 1,8mm
91905731	Haltenippel L30mm passend AD4,5mm Bohrung: 2,4mm
91905741	Haltenippel L30mm passend AD4,9/5,0mm Bohrung: 2,6mm
91905751	Haltenippel L30mm passend AD4,9/5,0mm Bohrung: 3,2mm

MIG-MAG

Teflon (PTFE) und PA-Seelen konfektioniert

Teflon (PTFE) und PA-Seelen, konfektioniert

Art.-Nr.

Kohle-Teflonseele (PTFE) ID2,0-AD3,9 mm

20393311	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 3m / EURO-ZA
20393411	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 4m / EURO-ZA
20393511	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 5m / EURO-ZA
20393301	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
20393401	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
20393501	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Kohle-Teflonseele (PTFE) ID2,7-AD4,7 mm

27473311	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 3m / EURO-ZA
27473411	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 4m / EURO-ZA
27473511	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 5m / EURO-ZA
27473301	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
27473401	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
27473501	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 mm

20406311	Kohle-PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
20406411	Kohle-PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
20406511	Kohle-PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
20406301	PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
20406401	PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
20406501	PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Kohle-PA-Seele ID2,3-AD4,7 mm

23476311	Kohle-PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 3m / EURO-ZA
23476411	Kohle-PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 4m / EURO-ZA
23476511	Kohle-PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 5m / EURO-ZA
23476301	PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
23476401	PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
23476501	PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Kohle-PA-Seele ID2,9-AD4,7 mm

29476311	Kohle-PA-Seele schwarz ID2,9-AD4,7 passend 3m / EURO-ZA
29476411	Kohle-PA-Seele schwarz ID2,9-AD4,7 passend 4m / EURO-ZA
29476511	Kohle-PA-Seele schwarz ID2,9-AD4,7 passend 5m / EURO-ZA
29476301	PA-Seele schwarz ID2,9-AD4,7 passend 3m / maschinenseitigen Anschluss angeben
29476401	PA-Seele schwarz ID2,9-AD4,7 passend 4m / maschinenseitigen Anschluss angeben
29476501	PA-Seele schwarz ID2,9-AD4,7 passend 5m / maschinenseitigen Anschluss angeben

Zubehör

20405002	Messingspirale blau ID2,0-AD4,0mm L300mm passend Seele AD3,9/4,0mm
20405001	Messingspirale grün ID2,0-AD4,0mm L300mm passend Seele AD4,7mm
91906112	Messingstützrohr ID4,4-AD5,0mm L200mm
30405001	Aufpreis: mit Messinginnenrohr ID3-AD4mm für Aluminiumdraht
91906111	Haltenippel geschlitzt EURO-ZA passend Seele AD3,9/4,0mm
91906121	Haltenippel geschlitzt EURO-ZA passend Seele AD4,5/4,7mm
91906131	O-Ring ID3,5-W1,5 mm passend Kunststoffseelen
91905524	Haltescheibe AD7,8mm IG-M6 3-teilig (passend Fremdfabrikat Cloos)
91905525	Drahteinlaufstück AG-M11x1 für Haltescheibe 3-teilig (passend Fremdfabrikat Cloos)

Teflon (PTFE) und PA-Seelen, konfektioniert

Art.-Nr.

Teflon (PTFE) und PA-Seelen für Brenner mit Länge über alles: 3,5/ 4,5/ 5,5m
Wie z.B. bei Fremdfabrikat Fronius üblich.

Kohle-Teflonseele (PTFE) ID2,0-AD3,9mm

20393312	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 3,5m / EURO-ZA
20393412	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 4,5m / EURO-ZA
20393512	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 5,5m / EURO-ZA
20393302	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
20393402	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
20393502	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Kohle-Teflonseele (PTFE) ID2,7-AD4,7mm

27473312	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 3,5m / EURO-ZA
27473412	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 4,5m / EURO-ZA
27473512	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 5,5m / EURO-ZA
27473302	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
27473402	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
27473502	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0mm

20406312	PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 3,5m / EURO-ZA
20406412	PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 4,5m / EURO-ZA
20406512	PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 5,5m / EURO-ZA
20406302	PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
20406402	PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
20406502	PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Kohle-PA-Seele ID2,3-AD4,7mm

23476312	PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 3,5m / EURO-ZA
23476412	PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 4,5m / EURO-ZA
23476512	PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 5,5m / EURO-ZA
23476302	PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
23476402	PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
23476502	PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Kohle-PA-Seele ID2,9-AD4,7mm

29476312	PA-Seele schwarz ID2,9-AD4,7 passend 3,5m / EURO-ZA
29476412	PA-Seele schwarz ID2,9-AD4,7 passend 4,5m / EURO-ZA
29476512	PA-Seele schwarz ID2,9-AD4,7 passend 5,5m / EURO-ZA
29476302	PA-Seele schwarz ID2,9-AD4,7 passend 3,5m / passend Fronius-ZA
29476402	PA-Seele schwarz ID2,9-AD4,7 passend 4,5m / passend Fronius-ZA
29476502	PA-Seele schwarz ID2,9-AD4,7 passend 5,5m / passend Fronius-ZA

Teflon (PTFE) und PA-Seelen, konfektioniert

Art.-Nr.

**Teflon (PTFE) und PA-Seelen für ESAB Schweißmaschinen
mit Kunststoffhaltenippel und Quetschhülse****Kohle-Teflonseele (PTFE) ID2,0-AD3,9 mm**

20393313	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 3m / EURO-ZA
20393315	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 3,5m / EURO-ZA
20393413	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 4m / EURO-ZA
20393415	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 4,5m / EURO-ZA
20393513	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 5m / EURO-ZA
20393515	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 5,5m / EURO-ZA

Kohle-Teflonseele (PTFE) ID2,7-AD4,7 mm

27473313	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 3m / EURO-ZA
27473315	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 3,5m / EURO-ZA
27473413	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 4m / EURO-ZA
27473415	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 4,5m / EURO-ZA
27473513	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 5m / EURO-ZA
27473515	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 5,5m / EURO-ZA

Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 mm

20406313	PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
20406315	PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 3,5m / EURO-ZA
20406413	PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
20406415	PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 4,5m / EURO-ZA
20406513	PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
20406515	PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 5,5m / EURO-ZA

Kohle-PA-Seele ID2,3-AD4,7 mm

23476313	PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 3m / EURO-ZA
23476315	PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 3,5m / EURO-ZA
23476413	PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 4m / EURO-ZA
23476415	PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 4,5m / EURO-ZA
23476513	PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 5m / EURO-ZA
23476515	PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 5,5m / EURO-ZA

Kohle-PA-Seele ID2,9-AD4,7 mm

29476313	PA-Seele schwarz ID2,9-AD4,7 passend 3m / EURO-ZA
29476315	PA-Seele schwarz ID2,9-AD4,7 passend 3,5m / EURO-ZA
29476413	PA-Seele schwarz ID2,9-AD4,7 passend 4m / EURO-ZA
29476415	PA-Seele schwarz ID2,9-AD4,7 passend 4,5m / EURO-ZA
29476513	PA-Seele schwarz ID2,9-AD4,7 passend 5m / EURO-ZA
29476515	PA-Seele schwarz ID2,9-AD4,7 passend 5,5m / EURO-ZA

Teflon (PTFE) und PA-Seelen, konfektioniert

Art.-Nr.

Import PA-Seelen komplett mit Bronzespirale L-200mm**Import PA-Seele ID1,5-AD4,5mm**

15457311	Import PA-Seele ID1,5-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA schwarz
15457411	Import PA-Seele ID1,5-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA schwarz
15457511	Import PA-Seele ID1,5-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA schwarz

Import PA-Seele ID2,2-AD4,2mm

22427311	Import PA-Seele ID2,2-AD4,2 passend 3m / EURO-ZA rot
22427411	Import PA-Seele ID2,2-AD4,2 passend 4m / EURO-ZA rot
22427511	Import PA-Seele ID2,2-AD4,2 passend 5m / EURO-ZA rot

Import PA-Seele ID2,5-AD4,5mm

25457311	Import PA-Seele ID2,5-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA grau
25457411	Import PA-Seele ID2,5-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA grau
25457511	Import PA-Seele ID2,5-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA grau

WIG Brennerkörper



12-1-TW



9-TW



AS-18-TW



AS-17-TW



SR-18-TW



SR-17-TW



wp-18SC-TW



ABL-220-TW



20-TW



SR 26-TW



20F-TW



SR 26F-TW

HSN 829-1

WIG Import Brennerkörper



HSN 830-2

W I G

Brennerkörper



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

Brennerkörper

Art.-Nr.

Holch TW-Brennerkörper gasgekühlt	
90591001	9-TW
90691001	9F-TW Hals biegsam 4" (FLEX)
90791001	9V-TW Ventil
90891001	9FV-TW Hals biegsam mit Ventil 4" (FLEX)
17891001	AS 17-TW
17139101	AS 17V-TW Ventil
17991001	SR 17-TW
17149101	SR 17V-TW Ventil
26691001	SR 26-TW
26791001	SR 26F-TW Hals biegsam (FLEX)
26891001	SR 26V-TW Ventil
26991001	SR 26FV-TW Hals biegsam mit Ventil (FLEX)
22069101	ABL 220-TW
22079101	ABL 220F-TW Hals biegsam (FLEX)
22089101	ABL 220V-TW Ventil
22099101	ABL 220FV-TW Hals biegsam mit Ventil (FLEX)
Holch TW-Brennerkörper wassergekühlt	
12391001	12-1-TW
18691001	AS 18-TW
18791001	SR 18-TW
18119101	wp-18SC-TW
20791001	20-TW
20891001	20F-TW Hals biegsam 4" (FLEX)
Holch AUTomaten-Brennerkörper gasgekühlt + wassergekühlt	
21091001	AUT 210-S (Verwendung ohne Brennerkappe) gasgekühlt
26591001	AUT 230-S mit Hals Ausführung " A " = Spannbereich AD27-L150mm gasgekühlt
26519101	AUT 230-S mit Hals Ausführung " B " = Spannbereich AD27-L275mm gasgekühlt
26529101	AUT 230-S mit Hals Ausführung " C " = Spannbereich AD27-L400mm gasgekühlt
18591001	AUT 410-S mit Hals Ausführung " A " = Spannbereich AD27-L140mm wassergekühlt
18519101	AUT 410-S mit Hals Ausführung " B " = Spannbereich AD27-L265mm wassergekühlt
18529101	AUT 410-S mit Hals Ausführung " C " = Spannbereich AD27-L390mm wassergekühlt


Brennerkörper

Art.-Nr.

Import-Brennerkörper gasgekühlt	
90291001	Import SR 9 Schaft Ø 15mm
90491001	Import SR 9F Hals biegsam (FLEX) Schaft Ø 16,5mm
90391001	Import SR 9V Ventil Schaft Ø 15mm
90991001	Import SR 9FV Hals biegsam mit Ventil (FLEX) Schaft Ø 15mm
17291001	Import SR 17 Schaft Ø 15mm
17591001	Import SR 17F Hals biegsam (FLEX) Schaft Ø 15,0mm oder 16,5mm
17391001	Import SR 17V Ventil Schaft Ø 15mm
17691001	Import SR 17FV Hals biegsam mit Ventil (FLEX) Schaft Ø 15mm
17691002	Import SR 17FV Hals biegsam 3" mit Ventil (FLEX) Schaft Ø 15mm
26091001	HP-26 (Hartplastik alter Holch-Typ)
26191001	Import SR 26
26391001	Import SR 26F Hals biegsam (FLEX)
26291001	Import SR 26V Ventil
26491001	Import SR 26FV Hals biegsam mit Ventil (FLEX)
Import-Brennerkörper wassergekühlt	
18291001	Import SR 18
18391001	Import SR 18F Hals biegsam (FLEX)
20391001	Import SR 20 Schaft Ø 15mm
20491001	Import SR 20F Hals biegsam 2" (FLEX) Schaft Ø 16,5mm
20491002	Import SR 20F Hals biegsam 3" (FLEX) Schaft Ø 16,5mm
20491003	Import SR 20F Hals biegsam 4" (FLEX) Schaft Ø 16,5mm
30910001	Import W 30F Hals biegsam 5" (FLEX) grün AG-1/4" 28UNF (Verwendung ohne Brennerkappe)
30910002	Import W 30F Hals biegsam 5" (FLEX) grün IG-1/4" 28UNF (Verwendung ohne Brennerkappe)
Import AUTomaten-Brennerkörper gasgekühlt + wassergekühlt	
90291501	SR 9P gerade (Verwendung ohne Brennerkappe) gasgekühlt
26191501	SR 26P gerade (Verwendung ohne Brennerkappe) gasgekühlt
18291501	SR 18P gerade (Verwendung ohne Brennerkappe) wassergekühlt
20391501	SR 20P gerade (Verwendung ohne Brennerkappe) wassergekühlt
25291501	SR 25FP gerade Hals biegsam 5" (FLEX) (Verwendung ohne Brennerkappe) wassergekühlt

WIG Griffschalen

mit und ohne Kugelgelenk



HSN 831

Forma - Griffschale mit Kugelgelenk



Art.Nr.: 91914601



(DD)
Art.Nr.: 91914621



up/down
Art.Nr.: 91914641



(ED)
Art.Nr.: 91914611



(ED) Poti
Art.Nr.: 91914631



Art.Nr.:
91914603

MG - Griffschale mit und ohne Kugelgelenk



Art.Nr.: 91914031



Art.Nr.:
91915001




Art.Nr.: 91914033



Art.Nr.:
91915001



Art.Nr.: 91914061



Art.Nr.:
91914603

HSN 832

W I G

Griffschalen und Griffrohre

Griffschalen mit Ihrem Firmenaufdruck

Preise auf Anfrage



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

Griffschalen und Griffrohre

Art.-Nr.

WIG-Griffrohre	
17108802	Import Griffrohr H-100 SR 9-17-20 ID15,0mm
17108803	Import Griffrohr H-100 SR 9-17-20 ID16,5mm
20391006	Import Griffrohr H-100 SR 25FP mit Gewinde
26088003	Import Griffrohr H-200 SR 18-26 ID22,0mm
20008821	Hartgewebe-Griffrohr ID17mm für Brennerkörper 9-20 alte Ausführung
10088001	Hartgewebe-Griffrohr AS 18 (AD32mm)
10088002	Hartgewebe-Griffrohr AS 18 (AD32mm / hinten AD29,5mm)
12088001	Hartgewebe-Griffrohr AS 12 (AD35mm)
17008801	Hartgewebe-Griffrohr AS 17 (AD20mm / IG-M16x1,5)
17108801	Hartgewebe-Griffrohr HP 17 (AD20mm / IG-5/8"18-UNF)
18108801	Hartgewebe-Griffrohr HP 18 (AD27mm)
18108802	Hartgewebe-Griffrohr HP 18 (AD27mm / hinten AD25mm)
26088001	Hartgewebe-Griffrohr HP 26 (AD27mm)
26088002	Hartgewebe-Griffrohr HP 26 (AD27mm / hinten AD24mm)
22088001	Hartgewebe-Griffrohr ABL 220-E (AD32mm)
22088002	Hartgewebe-Griffrohr ABL 220-E (AD32mm / hinten AD29,5mm)
22088201	Hartgewebe-Griffrohr mit Schlitz ABL 220-V (AD32mm)
22088202	Hartgewebe-Griffrohr mit Schlitz ABL 220-V (AD32mm / hinten AD29,5mm)
WIG-Griffschalen	
91914031	MG-Griffschale ohne Kugelgelenk, mit Schalter und allen Kleinteilen
91914032	MG-Griffschale ohne Kugelgelenk, (ohne Schalter), mit allen Kleinteilen
91914033	MG-Griffschale ohne Kugelgelenk, mit allen Kleinteilen, passend TW Ventil-Brenner
91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, mit Schalter und allen Kleinteilen
91914062	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, (ohne Schalter), mit allen Kleinteilen
91914421	MG-Blechschraube
91915002	MG-Drucktaste
91914121	MG-Mikroschalter
91914221	MG-Gegenfeder
91914321	MG-Zylinderstift
91915001	MG-Schlauchhalter ohne Kugelgelenk ID19,5mm
91914601	Forma WIG-Griffschale (grün) mit Kugelgelenk, Schrauben, ohne Schaltmodul
91914591	Forma WIG-Griffschale (schwarz) mit Kugelgelenk, Schrauben, ohne Schaltmodul
91914593	Forma WIG-Griffschale (blau) mit Kugelgelenk, Schrauben, ohne Schaltmodul
91914592	Forma WIG-Griffschale (rot) mit Kugelgelenk, Schrauben, ohne Schaltmodul
91914671	TW-Stabilisierungsadapter, Verdrehsicherung passend TW-Brennerkörper
91914602	Forma Schraube für Griffschale
91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (passt auch für MG-Griffschalen)
91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10k) mit Anschlussadapter
91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
91914661	Forma Schaltmodul Verschlussicherung
91914811	Gummiadapterstück passend Forma und MG-Griffschale für Schaft Ø 15mm
91914812	Gummiadapterstück passend Forma und MG-Griffschale für Schaft Ø 16,5mm

W I G

Brennerkappen



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

9-20 Holch-Brennerkappen (passen in TW, Import, andere Fremdfabrikate)

20091301	Holch-Brennerkappe kurz 9-20 41V33/41V33-D
20091311	Holch-Brennerkappe mittel 9-20 41V35/41V35-D
20091321	Holch-Brennerkappe lang 9-20 41V24/41V24-D

12-1-TW Holch-Brennerkappen

12391301	Holch-Brennerkappe kurz 12-1-TW
12391311	Holch-Brennerkappe lang 12-1-TW

AS 17-18 / ABL 220 Holch-Brennerkappen mit schwarzem O-Ring
--

17091301	Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D
17091321	Holch-Brennerkappe mittel (deutsch) AS 17-18-220 57Y03-D
17091311	Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D

SR 17-18-26 Holch-Brennerkappen mit rotem O-Ring

17191301	Holch-Brennerkappe kurz (USA) SR 17-18-26 57Y04
17191321	Holch-Brennerkappe mittel (USA) SR 17-18-26 57Y03
17191311	Holch-Brennerkappe lang (USA) SR 17-18-26 57Y02

AUT WIG 230-S/ 410-S Holch-Brennerkappen

17591302	AUT-Brennerkappe Ausführung "A" kurz
17519131	AUT-Brennerkappe Ausführung "B" mittel
17529131	AUT-Brennerkappe Ausführung "C" lang

9-20 Import-Brennerkappen (passen nur in Import-Brennerkörper)

20091302	Import-Brennerkappe kurz 9-20 41V33
20091312	Import-Brennerkappe mittel 9-20 41V35
20091322	Import-Brennerkappe lang 9-20 41V24

AS 17-18 / ABL 220 Import-Brennerkappen mit schwarzem O-Ring

17091302	Import-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D
17091312	Import-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D

SR 17-18-26 Import-Brennerkappen mit rotem O-Ring
--

17191302	Import-Brennerkappe kurz (USA) SR 17-18-26 57Y04
17191322	Import-Brennerkappe mittel (USA) SR 17-18-26 57Y03
17191312	Import-Brennerkappe lang (USA) SR 17-18-26 57Y02

W I G

I solierteile

passend Brennerkörper 12-1-TW	
12389001	PTFE-Argondüseendichtung 12-1-TW 200NGR
12389011	PTFE-Gaslinsenisolator für Gaslinse groß 12-1-TW
12389021	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 12-1-TW

passend Brennerkörper 17-18-26-ABL 220	
17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 / ABL 220 54N01
17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 / ABL 220 54N63
17289001	PTFE-Brennerkappendichtung SR 17-18-26 18-7
17289021	PTFE-Argondüseendichtung SR 17-18-26 18CG

passend Brennerkörper wp-18-SC	
18489001	PTFE-Argondüseendichtung wp-18SC 18NG
18489011	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo wp-18SC 18NG-GL

passend Brennerkörper 9-20	
20089011	PTFE-Argondüseendichtung / Isolatordichtung 9-20 598882
20089031	PTFE-Gaslinsenisolator mittel 9-20
20089021	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 9-20 54N63-20

passend Brennerkörper W 30F	
30089001	PTFE-Argondüseendichtung / Isolatordichtung W 30F

passend Brennerkörper ABL 220	
22089071	Gasdüsendichtung ABL 220

passend Brennerkörper AUT WIG 210-S	
21089021	Gasdüsendichtung geschlitzt

passend Brennerkörper AUT WIG 230-S/ 410-S	
17289022	PTFE-Argondüseendichtung AUT 230-S/410-S

W I G

Spannhülsengehäuse + Gaslinsen



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

Spannhülsegehäuse + Gaslinsen

Art.-Nr.

9-20 Standard Gehäuse	
20961603	Import-Spannhülsegehäuse 9-20 / 1,6 13N27
20962403	Import-Spannhülsegehäuse 9-20 / 2,4 13N28
20961002	Holch-Spannhülsegehäuse 9-20 / 1,0 13N26 mit Bund
20961202	Holch-Spannhülsegehäuse 9-20 / 1,2 mit Bund
20961602	Holch-Spannhülsegehäuse 9-20 / 1,6 13N27 mit Bund
20962002	Holch-Spannhülsegehäuse 9-20 / 2,0 mit Bund
20962402	Holch-Spannhülsegehäuse 9-20 / 2,4 13N28 mit Bund
20963202	Holch-Spannhülsegehäuse 9-20 / 3,2 13N29 mit Bund
9-20 Gaslinsen	
20961011	Gaslinse 9-20 / 1,0 45V42
20961611	Gaslinse 9-20 / 1,6 45V43
20962411	Gaslinse 9-20 / 2,4 45V44
20963211	Gaslinse 9-20 / 3,2 45V45
9-20 Gaslinsen mittlere Ausführung	
20961031	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,0 (verbesserte Gasabdeckung)
20961631	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,6 (verbesserte Gasabdeckung)
20962431	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 2,4 (verbesserte Gasabdeckung)
20963231	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 3,2 (verbesserte Gasabdeckung)
9-20 Jumbo-Gaslinsen	
20961021	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,0 45V0204S
20961621	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,6 45V116S
20962421	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 2,4 45V64S
20963221	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 3,2 995795S
12-1-TW	
12396161	Spannhülsegehäuse 12-1-TW / 1,6 (12 Gasbohrungen, verbesserte Gasabdeckung)
12396241	Spannhülsegehäuse 12-1-TW / 2,4 (12 Gasbohrungen, verbesserte Gasabdeckung)
12396321	Spannhülsegehäuse 12-1-TW / 3,2 (12 Gasbohrungen, verbesserte Gasabdeckung)
12396401	Spannhülsegehäuse 12-1-TW / 4,0 (12 Gasbohrungen, verbesserte Gasabdeckung)
12-1-TW Gaslinsen Mini	
12396163	Mini-Gaslinse 12-1-TW / 1,6
12396243	Mini-Gaslinse 12-1-TW / 2,4
12396323	Mini-Gaslinse 12-1-TW / 3,2
12396403	Mini-Gaslinse 12-1-TW / 4,0
12-1-TW Gaslinsen groß	
12396162	Gaslinse groß 12-1-TW / 1,6 (verbesserte Gasabdeckung)
12396242	Gaslinse groß 12-1-TW / 2,4 (verbesserte Gasabdeckung)
12396322	Gaslinse groß 12-1-TW / 3,2 (verbesserte Gasabdeckung)
12396402	Gaslinse groß 12-1-TW / 4,0 (verbesserte Gasabdeckung)
12-1-TW Gaslinsen Jumbo	
12396164	Jumbo-Gaslinse 12-1-TW / 1,6
12396244	Jumbo-Gaslinse 12-1-TW / 2,4
12396324	Jumbo-Gaslinse 12-1-TW / 3,2
12396404	Jumbo-Gaslinse 12-1-TW / 4,0
SR 17-18-26 Gehäuse Umbausatz auf Typ 9-20	
18961003	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0
18961603	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,6
18962403	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 2,4
18963203	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 - 3,2 17CB20

Spannhülsegehäuse + Gaslinsen

Art.-Nr.

SR 17-18-26 Gaslinse Umbausatz auf Typ 9-20

17961031	Gaslinse Umbausatz SR 17-18-26 / 1,0
17961631	Gaslinse Umbausatz SR 17-18-26 / 1,6
17962431	Gaslinse Umbausatz SR 17-18-26 / 2,4
18963231	Gaslinse Umbausatz SR 17-18-26 / 3,2

SR 17-18-26 / AS 17-18 / ABL 220 Standard Gehäuse

17961002	Spannhülsegehäuse 17-18-26-220 / 1,0 10N30
17961202	Spannhülsegehäuse 17-18-26-220 / 1,2
17961602	Spannhülsegehäuse 17-18-26-220 / 1,6 10N31
17962002	Spannhülsegehäuse 17-18-26-220 / 2,0
17962402	Spannhülsegehäuse 17-18-26-220 / 2,4 10N32
18963202	Spannhülsegehäuse 17-18-26-220 / 3,2 10N28
18964002	Spannhülsegehäuse 17-18-26-220 / 4,0 406488

SR 17-18-26 / AS 17-18 / ABL 220 Gaslinsen

17961011	Gaslinse 17-18-26-220 / 1,0 45V24
17961211	Gaslinse 17-18-26-220 / 1,2
17961611	Gaslinse 17-18-26-220 / 1,6 45V25
17962011	Gaslinse 17-18-26-220 / 2,0
17962411	Gaslinse 17-18-26-220 / 2,4 45V26
18963211	Gaslinse 17-18-26-220 / 3,2 45V27
18964011	Gaslinse 17-18-26-220 / 4,0 45V28

SR 17-18-26 / AS 17-18 / ABL 220 Jumbo-Gaslinsen

17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26-220 / 1,0 45V0204
17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26-220 / 1,6 45V116
17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26-220 / 2,4 45V64
18963221	Jumbo-Gaslinse 17-18-26-220 / 3,2 995795
18964021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26-220 / 4,0 45V63

wp-18-SC

18496001	Spannhülsegehäuse für Hülsen L49 mm und L50 mm bis 3,2 NCB-53
18496011	Spannhülsegehäuse für Hülsen L49 mm von 1,6 bis 4,8 NCB-36

wp-18-SC Gaslinsen

18496161	Gaslinse wp-18SC / 1,6 18GL16
18496241	Gaslinse wp-18SC / 2,4 18GL32
18496321	Gaslinse wp-18SC / 3,2 18GL18
18496401	Gaslinse wp-18SC / 4,0 18GL53
18496481	Gaslinse wp-18SC / 4,8 18GL36

wp-18-SC Jumbo-Gaslinsen

18496162	Jumbo-Gaslinse wp-18SC / 1,6 45V95
18496242	Jumbo-Gaslinse wp-18SC / 2,4 45V96
18496322	Jumbo-Gaslinse wp-18SC / 3,2 45V97
18496402	Jumbo-Gaslinse wp-18SC / 4,0 45V98
18496482	Jumbo-Gaslinse wp-18SC / 4,8 45V99

ABL 220 Standard Retro passend Spannhülse Länge 40mm

22096001	Kupfer-Spannhülsegehäuse ABL 220 bis 3,2mm
----------	--

W 30F Gaslinsen Micro

30961001	Gaslinse "Micro" W 30F / 1,0
30961601	Gaslinse "Micro" W 30F / 1,6
30962401	Gaslinse "Micro" W 30F / 2,4

Spannhülsegehäuse + Gaslinsen

Art.-Nr.

W 30F Gaslinsen Mini

30961011 Gaslinse "Mini" W 30F / 1,0

30961611 Gaslinse "Mini" W 30F / 1,6

30962411 Gaslinse "Mini" W 30F / 2,4

AUT WIG 210-S

21096101 Gaslinse 210-S / 1,0

21096161 Gaslinse 210-S / 1,6

21096241 Gaslinse 210-S / 2,4

21096321 Gaslinse 210-S / 3,2

AUT WIG 230-S/ 410-S

17591303 Elektroden-Fixiergehäuse

W I G

Spannhülsen



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

Spannhülsen

Art.-Nr.

9-20 Länge 25mm aus Messing			
20102502	Spannhülse L25	9-20 / 1,0	13N21
20122502	Spannhülse L25	9-20 / 1,2	
20162502	Spannhülse L25	9-20 / 1,6	13N22
20202502	Spannhülse L25	9-20 / 2,0	
20242502	Spannhülse L25	9-20 / 2,4	13N23
20322502	Spannhülse L25	9-20 / 3,2	13N24
9-20 Länge 40mm aus Messing			
20104011	Spannhülse L40	9-20 / 1,0	13N21L
20164011	Spannhülse L40	9-20 / 1,6	13N22L
20244011	Spannhülse L40	9-20 / 2,4	13N23L
20324011	Spannhülse L40	9-20 / 3,2	13N24L
12-1-TW aus Messing			
12166401	Spannhülse L64	12-1-TW / 1,6	(3-fach geschlitzt)
12246401	Spannhülse L64	12-1-TW / 2,4	(3-fach geschlitzt)
12326401	Spannhülse L64	12-1-TW / 3,2	(3-fach geschlitzt)
12406401	Spannhülse L64	12-1-TW / 4,0	(3-fach geschlitzt)
12166601	Spannhülse L66	12-1-TW / 1,6	(verbesserte Gasführung)
12246601	Spannhülse L66	12-1-TW / 2,4	(verbesserte Gasführung)
12326601	Spannhülse L66	12-1-TW / 3,2	(verbesserte Gasführung)
12406601	Spannhülse L66	12-1-TW / 4,0	(verbesserte Gasführung)
SR 17-18-26 Länge 29mm aus Kupfer			
17103002	Spannhülse L29	1,0 für Umbausätze auf Typ 9-20	10N22S
17163002	Spannhülse L29	1,6 für Umbausätze auf Typ 9-20	10N23S
17243002	Spannhülse L29	2,4 für Umbausätze auf Typ 9-20	10N24S
18323002	Spannhülse L29	3,2 für Umbausätze auf Typ 9-20	10N25S
SR 17-18-26 Länge 29mm aus Messing			
17102901	Spannhülse L29	1,0 für Umbausätze auf Typ 9-20	
17162901	Spannhülse L29	1,6 für Umbausätze auf Typ 9-20	
17242901	Spannhülse L29	2,4 für Umbausätze auf Typ 9-20	
18322901	Spannhülse L29	3,2 für Umbausätze auf Typ 9-20	
SR 17-18-26 Länge 50mm aus Messing			
17105002	Spannhülse L50	SR 17-18-26 / 1,0	10N22
17125002	Spannhülse L50	SR 17-18-26 / 1,2	
17165002	Spannhülse L50	SR 17-18-26 / 1,6	10N23
17205002	Spannhülse L50	SR 17-18-26 / 2,0	
17245002	Spannhülse L50	SR 17-18-26 / 2,4	10N24
18325002	Spannhülse L50	SR 17-18-26 / 3,2	10N25
18405002	Spannhülse	4,0	54N20
AS 17-18 / ABL 220 Länge 52mm aus Messing			
17105202	Spannhülse L52	AS 17-18/ABL 220 / 1,0	10N22-D
17125202	Spannhülse L52	AS 17-18/ABL 220 / 1,2	
17165202	Spannhülse L52	AS 17-18/ABL 220 / 1,6	10N23-D
17205202	Spannhülse L52	AS 17-18/ABL 220 / 2,0	
17245202	Spannhülse L52	AS 17-18/ABL 220 / 2,4	10N24-D
18325202	Spannhülse L52	AS 17-18/ABL 220 / 3,2	10N25-D
18405202	Spannhülse L52	AS 17-18/ABL 220 / 4,0	54N20-D

Spannhülsen

Art.-Nr.

wp-18-SC Länge 49mm aus Messing

18164901	HL-Spannhülse L49 wp-18SC / 1,6
18244901	HL-Spannhülse L49 wp-18SC / 2,4
18324901	HL-Spannhülse L49 wp-18SC / 3,2 10N25HD
18404901	HL-Spannhülse L49 wp-18SC / 4,0 54N20HD
18484901	HL-Spannhülse L49 wp-18SC / 4,8 18C36

W 30F

30101201	Spannhülse L12 W 30F / 1,0 (passend Gaslinse Micro)
30161201	Spannhülse L12 W 30F / 1,6 (passend Gaslinse Micro)
30241201	Spannhülse L12 W 30F / 2,4 (passend Gaslinse Micro)
30101901	Spannhülse L19 W 30F / 1,0 (passend Gaslinse Mini)
30161901	Spannhülse L19 W 30F / 1,6 (passend Gaslinse Mini)
30241901	Spannhülse L19 W 30F / 2,4 (passend Gaslinse Mini)

ABL 220 Länge 40mm aus Messing

22010402	Spannhülse L40 ABL 220 / 1,0
22012402	Spannhülse L40 ABL 220 / 1,2
22016402	Spannhülse L40 ABL 220 / 1,6
22020402	Spannhülse L40 ABL 220 / 2,0
22024402	Spannhülse L40 ABL 220 / 2,4
22032402	Spannhülse L40 ABL 220 / 3,2

AUT WIG 230-S/ 410-S aus Messing

17101401	Elektroden-Fixierspannhülse 1,0
17161401	Elektroden-Fixierspannhülse 1,6
17241401	Elektroden-Fixierspannhülse 2,4
18321401	Elektroden-Fixierspannhülse 3,2
18401401	Elektroden-Fixierspannhülse 4,0

AUT WIG 230-S/ 410-S Länge 31mm aus Messing passend Umbausatz Typ 9-20

17103101	Spannhülse L31 1,0
17163101	Spannhülse L31 1,6
17243101	Spannhülse L31 2,4
18323101	Spannhülse L31 3,2

Argon-Gasdüsen



**Passend für alle
Brennertypen !**

**Sonderanfertigungen nach
Zeichnung
ab 1000 Stück lieferbar.
Preise auf Anfrage !**




HSN 833-1

Gasverteiler und Spritzerschutz


Glasfaserverstärktes Polyesterharz




fr912303



fr912301



fr912202



fr912201



fr912101



32912001



36912001



50191201



60091201



fr912302



22291201



24912001



45191211



63091201



92912101

Keramik



Art.Nr.: 24912003



Art.Nr.: 36912003



Art.Nr.: 50191203



Art.Nr.: 50291203

**Sonderanfertigungen von Teilen aus Keramik (Aluminiumoxid)
sind ab einer Menge von 1000 Stück lieferbar !
Werkzeugkosten, Preise und Lieferzeiten auf Anfrage !**

HSN 834

W I G

Argondüsen

Verkauf nur in Verpackungseinheiten

1 VE = 10 Stück

Argondüsen

Art.-Nr.

9-20 Länge 30mm	
20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4 13N08
20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5 13N09
20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6 13N10
20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7 13N11
20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8 13N12
20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10 13N13
9-20 Länge 48mm	
20930304	Argondüse L48 9-20 / Gr. 3 796F70
20930404	Argondüse L48 9-20 / Gr. 4 796F71
20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5 796F72
20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6 796F73
9-20 Länge 63mm	
20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3 796F74
20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4 796F75
20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5 796F76
20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6 796F77
9-20 Länge 89mm	
20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4 796F79
9-20 passend Gaslinse Länge 25,5mm	
20931401	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.4 53N58
20931501	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.5 53N59
20931601	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.6 53N60
20931701	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.7 53N61
20931801	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.8 53N61-S
9-20 passend Gaslinse Länge 35mm	
20931404	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.4 53N58L
20931504	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.5 53N59L
20931604	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.6 53N60L
20931704	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.7 53N61L
20931804	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.8 53N61SL
9-20 passend Gaslinse Länge 72mm	
20931406	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.4 53N58XL
20931506	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.5 53N59XL
20931606	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.6 53N60XL
20931706	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.7 53N61XL
20931806	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.8 53N61SXL
9-20 passend Gaslinse, Kir Royal mit eingebauten Sieben, rosa, aus Aluminiumoxid	
20930006	Gaslinsendüse Kir Royal 9-20 / passend Wolfram Elektroden bis 2,4mm
20930016	Gaslinsendüse Kir Royal 9-20 / passend Wolfram Elektrode 3,2mm

Argondüsen

Art.-Nr.

12-1-TW Länge 44mm				
12393041	Argondüse L44	12-1-TW / Gr.4	130.00	
12393051	Argondüse L44	12-1-TW / Gr.5	131.00	
12393061	Argondüse L44	12-1-TW / Gr.6	132.00	
12393071	Argondüse L44	12-1-TW / Gr.7	133.00	
12393081	Argondüse L44	12-1-TW / Gr.8	134.00	
12393091	Argondüse L44	12-1-TW / Gr.9	135.00	
12393101	Argondüse L44	12-1-TW / Gr.10	136.00	
12393121	Argondüse L44	12-1-TW / Gr.12	137.00	
17-18-26-ABL 220 Länge 47mm				
17930401	Argondüse L47	17-18-26-ABL 220 / Gr.4	10N50	
17930501	Argondüse L47	17-18-26-ABL 220 / Gr.5	10N49	
17930601	Argondüse L47	17-18-26-ABL 220 / Gr.6	10N48	
17930701	Argondüse L47	17-18-26-ABL 220 / Gr.7	10N47	
17930801	Argondüse L47	17-18-26-ABL 220 / Gr.8	10N46	
17930101	Argondüse L47	17-18-26-ABL 220 / Gr.10	10N45	
17930121	Argondüse L47	17-18-26-ABL 220 / Gr.12	10N44	
17-18-26-ABL 220 Länge 76mm				
17930404	Argondüse L76	17-18-26-ABL 220 / Gr.4	10N50L	
17930504	Argondüse L76	17-18-26-ABL 220 / Gr.5	10N49L	
17930604	Argondüse L76	17-18-26-ABL 220 / Gr.6	10N48L	
17930704	Argondüse L76	17-18-26-ABL 220 / Gr.7	10N47L	
W 30F passend Gaslinse "Micro" Länge 10mm				
30931601	Argondüse L10 W30F / Gr.6	passend Gaslinse "Micro"	53N60ES	
17-18-26-W 30F passend Gaslinse "Mini" Länge 20mm				
17930502	Argondüse L20 17-18-26-30 / Gr.5	passend Gaslinse "Mini"	53N59MS	
17930602	Argondüse L20 17-18-26-30 / Gr.6	passend Gaslinse "Mini"	53N60MS	
17930702	Argondüse L20 17-18-26-30 / Gr.7	passend Gaslinse "Mini"	53N61MS	
17-18-26-ABL 220 passend Gaslinse Länge 42mm				
22093041	Gaslinsendüse L42	17-18-26-ABL 220 / Gr.4	54N18	
22093051	Gaslinsendüse L42	17-18-26-ABL 220 / Gr.5	54N17	
22093061	Gaslinsendüse L42	17-18-26-ABL 220 / Gr.6	54N16	
22093071	Gaslinsendüse L42	17-18-26-ABL 220 / Gr.7	54N15	
22093081	Gaslinsendüse L42	17-18-26-ABL 220 / Gr.8	54N14	
22093111	Gaslinsendüse L42	17-18-26-ABL 220 / Gr.11	54N19-11	
22093121	Gaslinsendüse L42	17-18-26-ABL 220 / Gr.12	54N19	
17-18-26-ABL 220 passend Gaslinse Länge 76mm				
22093054	Gaslinsendüse L76	17-18-26-ABL 220 / Gr.5	54N17L	
22093064	Gaslinsendüse L76	17-18-26-ABL 220 / Gr.6	54N16L	
22093074	Gaslinsendüse L76	17-18-26-ABL 220 / Gr.7	54N15L	
22093084	Gaslinsendüse L76	17-18-26-ABL 220 / Gr.8	54N14L	
9-20 / 17-18-26-ABL 220 passend Jumbo Gaslinse Länge 48mm				
22093066	Argondüse L48 passend Jumbo-Gaslinse / Gr.6	57N75		
22093086	Argondüse L48 passend Jumbo-Gaslinse / Gr.8	57N74		
22093106	Argondüse L48 passend Jumbo-Gaslinse / Gr.10	53N88		
22093126	Argondüse L48 passend Jumbo-Gaslinse / Gr.12	53N87		

Argondüsen**Art.-Nr.****9-20 / 17-18-26-ABL 220 passend Jumbo Gaslinse Länge 73mm**

22093067	Argondüse L73 passend Jumbo-Gaslinse / Gr.6 57N75L
22093087	Argondüse L73 passend Jumbo-Gaslinse / Gr.8 57N74L
22093107	Argondüse L73 passend Jumbo-Gaslinse / Gr.10 53N88L
22093127	Argondüse L73 passend Jumbo-Gaslinse / Gr.12 53N87L

passend Fremdfabrikat Fronius AL16/ AW32 Länge 33mm

fr930501	Argondüse L33 passend Fronius AL16 / AW32 / Gr.5 131.11
fr930601	Argondüse L33 passend Fronius AL16 / AW32 / Gr.6 132.11
fr930701	Argondüse L33 passend Fronius AL16 / AW32 / Gr.7 133.11

passend Fremdfabrikat Fronius AL16/ AW32 Länge 63mm

fr930406	Argondüse L63 passend Fronius AL16 / AW32 / Gr.4 130.07
fr930506	Argondüse L63 passend Fronius AL16 / AW32 / Gr.5 131.07
fr930606	Argondüse L63 passend Fronius AL16 / AW32 / Gr.6 132.07
fr930706	Argondüse L63 passend Fronius AL16 / AW32 / Gr.7 133.07

passend Fremdfabrikat Oerlikon Länge 32mm

25193501	Argondüse L32 passend BTW251 ID5mm
25193701	Argondüse L32 passend BTW251 ID7mm
25193901	Argondüse L32 passend BTW251 ID9mm
25193111	Argondüse L32 passend BTW251 ID11mm

W I G

Strom -/ Gasleitungen

+

Strom -/ Wasserleitungen

- Beschreibung der verschiedenen Schlauchqualitäten (Seite V10)

Strom-/ Gasleitungen + Strom-/ Wasserleitungen

Art.-Nr.

AS 17 (Strom-/ Gasleitungen)**ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID9,0-W1,8 mm 17,31mm² schwarz**

17940411	4m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17940811	8m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17940401	4m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitigen Anschluss angeben
17940801	8m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 105 PVC-NIT Gewebeschlauch ID9,0-W1,8 mm 17,31mm² schwarz

17943414	4m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17943814	8m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17943404	4m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitigen Anschluss angeben
17943804	8m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID9,0-W1,8 mm 17,31mm²

17943413	4m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17943813	8m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17943403	4m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitigen Anschluss angeben
17943803	8m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 130 TPE Gewebeschlauch ID9,0-W2,0 mm 17,31mm²

17940415	4m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17940815	8m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17940405	4m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitigen Anschluss angeben
17940805	8m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 180 Silikon Gewebeschlauch ID 9,0-W2,0 mm 17,31mm² grün

17940418	4m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17940818	8m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17940408	4m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitigen Anschluss angeben
17940808	8m pistolenseitig IG-G1/8" / maschinenseitigen Anschluss angeben

SR 9 / SR 17 (Strom-/ Gasleitungen)**ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID9,0-W1,8 mm 17,31mm² schwarz**

17941411	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17941811	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17941401	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitigen Anschluss angeben
17941801	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitigen Anschluss angeben

ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID9,0-W2,5 mm 17,31mm² schwarz

17946401	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitigen Anschluss angeben
17946801	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 105 PVC-NIT Gewebeschlauch ID9,0-W1,8 mm 17,31mm² schwarz

17944414	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17944814	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17944404	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitigen Anschluss angeben
17944804	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID9,0-W1,8 mm 17,31mm²

17944413	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17944813	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17944403	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitigen Anschluss angeben
17944803	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitigen Anschluss angeben

Strom-/ Gasleitungen + Strom-/ Wasserleitungen

Art.-Nr.

HT 130 TPE Gewebeschlauch ID9,0-W2,0 mm 17,31mm²

17941415	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17941815	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17941405	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitigen Anschluss angeben
17941805	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 180 Silikon Gewebeschlauch ID9,0-W2,0 mm 17,31mm² grün

17941418	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17941818	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitig AG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
17941408	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitigen Anschluss angeben
17941808	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF rechts / maschinenseitigen Anschluss angeben

SR 26 (Strom-/ Gasleitungen)**ST 80 TURBOFLEX ID12,5-W2,5 mm 27mm² gelb**

26940401	4m pistolenseitig AG - 5/8" UNF rechts / maschinenseitigen Anschluss angeben
26940801	8m pistolenseitig AG - 5/8" UNF rechts / maschinenseitigen Anschluss angeben

Strom-/ Wasserleitungen mit maschinenseitigem Anschluss IG-M10x1 auch passend für fast alle Holch-Systeme.

SR 18 (Strom-/ Wasserleitungen)**ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID8,0-W1,8 mm 10mm² rot**

18941411	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18941811	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18941401	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitigen Anschluss angeben
18941801	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 105 PVC-NIT Gewebeschlauch ID8,0-W1,8 mm 10mm² grün

18941414	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18941814	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18941404	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitigen Anschluss angeben
18941804	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID8,0-W1,8 mm 10mm² rot

18941413	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18941813	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18941403	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitigen Anschluss angeben
18941803	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 130 TPE Gewebeschlauch ID8,0-W2,0 mm 10mm² grau

18941415	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18941815	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18941405	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitigen Anschluss angeben
18941805	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 180 Silikon Gewebeschlauch ID8,0-W2,0 mm 10mm² grün

18941418	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18941818	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18941408	4m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitigen Anschluss angeben
18941808	8m pistolenseitig AG - 3/8" UNF links / maschinenseitigen Anschluss angeben

Strom-/ Gasleitungen + Strom-/ Wasserleitungen

Art.-Nr.

12-1-TW / SR 18-TW / AS 18-TW / 20-TW-SUPER (Strom-/ Wasserleitungen)**ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID8,0-W1,8 mm 10mm² rot**

12942411	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
12942811	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
12942401	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
12942801	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 105 PVC-NIT Gewebeschlauch ID8,0-W1,8 mm 10mm² grün

12942414	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
12942814	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
12942404	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
12942804	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID8,0-W1,8 mm 10mm² rot

12942413	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
12942813	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
12942403	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
12942803	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 130 TPE Gewebeschlauch ID8,0-W2,0 mm 10mm² grau

12942415	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
12942815	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
12942405	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
12942805	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 180 Silikon Gewebeschlauch ID8,0-W2,0 mm 10mm² grün

12942418	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
12942818	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
12942408	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
12942808	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

wp-18SC-TW (Strom-/ Wasserleitungen)**ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID9,0-W1,8 mm 17,31mm² schwarz**

18943411	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18943811	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18943401	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
18943801	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 105 PVC-NIT Gewebeschlauch ID9,0-W1,8 mm 17,31mm² schwarz

18943414	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18943814	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18943404	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
18943804	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID9,0-W1,8 mm 17,31mm²

18943413	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18943813	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18943403	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
18943803	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 130 TPE Gewebeschlauch ID9,0-W2,0 mm 17,31mm²

18943415	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18943815	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18943405	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
18943805	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

Strom-/ Gasleitungen + Strom-/ Wasserleitungen

Art.-Nr.

HT 180 Silikon Gewebeschlauch ID9,0-W2,0 mm 17,31mm² grün

18943418	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18943818	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
18943408	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
18943808	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

20-TW (Strom-/ Wasserleitungen)**ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID6,0-W1,5 mm 6mm² grün**

20942411	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20942811	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20942401	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
20942801	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 105 PVC-NIT Gewebeschlauch ID6,0-W1,5 mm 6mm² grün

20942414	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20942814	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20942404	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
20942804	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID6,0-W1,8 mm 6mm²

20942413	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20942813	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20942403	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
20942803	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 130 TPE Gewebeschlauch ID6,0-W2,0 mm 6mm² grau

20942415	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20942815	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20942405	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
20942805	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 180 Silikon Gewebeschlauch ID6,0-W2,0 mm 6mm² grün

20942418	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20942818	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20942408	4m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
20942808	8m pistolenseitig IG - M8 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

AS10/ AS18 (alte Messer Modelle) (Strom-/ Wasserleitungen)**ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID8,0-W1,8 mm 10mm² rot**

10940411	4m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
10940811	8m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
10940401	4m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
10940801	8m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 105 PVC-NIT Gewebeschlauch ID8,0-W1,8 mm 10mm² grün

10940414	4m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
10940814	8m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
10940404	4m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
10940804	8m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

Strom-/ Gasleitungen + Strom-/ Wasserleitungen

Art.-Nr.

HT 110 Gummi-Gewebeschnlauch ID8,0-W1,8 mm 10mm² rot

10940413	4m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
10940813	8m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
10940403	4m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
10940803	8m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

AS12 (altes Messer Modell) (Strom-/ Wasserleitungen)**ST 80 PVC-NIT Gewebeschnlauch ID9,0-W1,8 mm 17,31mm² schwarz**

12940411	4m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
12940811	8m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
12940401	4m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
12940801	8m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 105 PVC-NIT Gewebeschnlauch ID9,0-W1,8 mm 17,31mm² schwarz

12940414	4m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
12940814	8m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
12940404	4m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
12940804	8m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 110 Gummi-Gewebeschnlauch ID9,0-W1,8 mm 17,31mm²

12940413	4m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
12940813	8m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
12940403	4m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben
12940803	8m pistolenseitig IG - M12 x 1 / maschinenseitigen Anschluss angeben

SR 20 (Import verschiedene Hersteller) (Strom-/ Wasserleitungen)**ST 80 PVC-NIT Gewebeschnlauch ID6,0-W1,5 mm 6mm² grün**

20941411	4m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20941811	8m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20941401	4m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben
20941801	8m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 105 PVC-NIT Gewebeschnlauch ID6,0-W1,5 mm 6mm² grün

20941414	4m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20941814	8m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20941404	4m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben
20941804	8m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 110 Gummi-Gewebeschnlauch ID6,0-W1,8 mm 6mm²

20941413	4m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20941813	8m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20941403	4m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben
20941803	8m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 130 TPE Gewebeschnlauch ID6,0-W2,0 mm 6mm² grau

20941415	4m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20941815	8m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20941405	4m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben
20941805	8m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben

Strom-/ Gasleitungen + Strom-/ Wasserleitungen

Art.-Nr.

HT 180 Silikon Gewebes Schlauch ID6,0-W2,0 mm 6mm² grün

20941418	4m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20941818	8m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20941408	4m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben
20941808	8m pistolenseitig IG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben

AS 20 (altes Messer/ Ritter Modell) (Strom-/ Wasserleitungen)**ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID6,0-W1,5 mm 6mm² grün**

20940411	4m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20940811	8m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20940401	4m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben
20940801	8m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 105 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID6,0-W1,5 mm 6mm² grün

20940414	4m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20940814	8m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20940404	4m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben
20940804	8m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID6,0-W1,8 mm 6mm²

20940413	4m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20940813	8m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20940403	4m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben
20940803	8m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 130 TPE Gewebes Schlauch ID6,0-W2,0 mm 6mm² grau

20940415	4m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20940815	8m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20940405	4m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben
20940805	8m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 180 Silikon Gewebes Schlauch ID6,0-W2,0 mm 6mm² grün

20940418	4m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20940818	8m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitig IG - M10 x 1 (passend EURO-ZA)
20940408	4m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben
20940808	8m pistolenseitig AG - 1/4" 28UNF / maschinenseitigen Anschluss angeben

Strom-/ Gasleitungen + Strom-/ Wasserleitungen

Art.-Nr.

Fremdfabrikate 6mm ² (Strom-/ Wasserleitungen)	
ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID6,0-W1,5 mm 6mm ² grün	
20943401	4m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
20943801	8m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
HT 105 PVC-NIT Gewebeschlauch ID6,0-W1,5 mm 6mm ² grün	
20943404	4m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
20943804	8m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID6,0-W1,8 mm 6mm ²	
20943403	4m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
20943803	8m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
HT 130 TPE Gewebeschlauch ID6,0-W2,0 mm 6mm ² grau	
20944405	4m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
20944805	8m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
HT 180 Silikon Gewebeschlauch ID6,0-W2,0 mm 6mm ² grün	
20944408	4m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
20944808	8m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben

Fremdfabrikate 10mm ² (Strom-/ Wasserleitungen)	
ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID8,0-W1,8 mm 10mm ² rot	
10941401	4m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
10941801	8m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
HT 105 PVC-NIT Gewebeschlauch ID8,0-W1,8 mm 10mm ² grün	
10941404	4m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
10941804	8m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID8,0-W1,8 mm 10mm ² rot	
10941403	4m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
10941803	8m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
HT 130 TPE Gewebeschlauch ID8,0-W2,0 mm 10mm ² grau	
10944405	4m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
10944805	8m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
HT 180 Silikon Gewebeschlauch ID8,0-W2,0 mm 10mm ² grün	
10944408	4m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
10944808	8m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben

Fremdfabrikate 17,31mm ² (Strom-/ Gasleitungen od. Strom-/ Wasserleitungen)	
ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID9,0-W1,8 mm 17,31mm ² schwarz	
18944401	4m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
18944801	8m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
HT 105 PVC-NIT Gewebeschlauch ID9,0-W1,8 mm 17,31mm ² schwarz	
18944404	4m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
18944804	8m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID9,0-W1,8 mm 17,31mm ²	
18944403	4m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben
18944803	8m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben

Strom-/ Gasleitungen + Strom-/ Wasserleitungen

Art.-Nr.

HT 130 TPE Gewebeschlauch ID9,0-W2,0 mm 17,31mm²

18944405 4m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben

18944805 8m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben

HT 180 Silikon Gewebeschlauch ID9,0-W2,0 mm 17,31mm² grün

18944408 4m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben

18944808 8m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben

Fremdfabrikate 27mm² (Strom-/ Gasleitungen)**ST 80 TURBOFLEX ID12,5-W2,5 mm 27mm² gelb**

26943401 4m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben

26943801 8m pistolenseitigen und maschinenseitigen Anschluss angeben

ST 80 PVC-NIT:

- Gewebeschlauch 80° Shore
- Innenschlauch schwarz, engmaschige Nylon-Gewebeumlage mit einem engen Flechtwinkel
- hervorragende Haftung zwischen Innen- und Außenschlauch, gute Druckstabilität

HT 105 PVC-NIT:

- Gewebeschlauch innen 70°/außen 85° Shore
- Innenschlauch rot, strahlenvernetzt und hochtemperaturbeständig
- engmaschige Nylon Gewebeumlage mit einem engen Flechtwinkel
- hervorragende Haftung zwischen Innen- und Außenschlauch, gute Druckstabilität
- ab 20°C flexibel durch hochwertigen PVC-NIT Innen- und Außenschlauch

HT 110 Gummi-Gewebeschlauch:

- Gummischlauch schwarz 75° Shore
- außen liegende, sehr robuste, reiß- und abriebfeste Gewebeumlage, 100% deckende Umwebung
- gute Gewebehaftung durch Fixierung auf dem Innenschlauch
- temperaturunabhängig flexibel und hohe Temperaturbeständigkeit

HT 130 TPE:

- Gewebeschlauch 70° Shore
- Innenschlauch rot, engmaschige Nylon Gewebeumlage mit einem engen Flechtwinkel
- hervorragende Haftung zwischen Innen- und Außenschlauch, gute Druckstabilität
- temperaturunabhängig flexibel und sehr hohe Temperaturbeständigkeit

HT 180 Silikon:

- Gewebeschlauch 65° Shore, Innenschlauch naturfarben
- Außenliegende, sehr robuste reiß- und abriebfeste Gewebeumlage, 100% deckende Umwebung
- Extrem hohe Temperaturbeständigkeit bis 180°C
- temperaturunabhängig superflexibel durch hochwertigen Silikon-Innenschlauch

W I G

**Schweißkabel für gasgekühlte Brenner
mit getrennten Leitungen**



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

Schweißkabel für gasgekühlte Brenner mit getrennten Leitungen

Art.-Nr.

TW-Brenner**9-TW / 17-TW pistolenseitig Stromanschluss AG-M10x1**

17942402	Schweißkabel 25mm ² / 4m mit SK25 oder SK35 BITTE ANGEBEN
17942403	Schweißkabel 25mm ² / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
17942404	Schweißkabel 25mm ² / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
17942802	Schweißkabel 25mm ² / 8m mit SK25 oder SK35 BITTE ANGEBEN
17942803	Schweißkabel 25mm ² / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
17942804	Schweißkabel 25mm ² / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)

26-TW / 220-TW pistolenseitig Stromanschluss AG-M10x1

26942402	Schweißkabel 35mm ² / 4m mit SK25 oder SK35 BITTE ANGEBEN
26942403	Schweißkabel 35mm ² / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
26942404	Schweißkabel 35mm ² / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
26942802	Schweißkabel 35mm ² / 8m mit SK25 oder SK35 BITTE ANGEBEN
26942803	Schweißkabel 35mm ² / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
26942804	Schweißkabel 35mm ² / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)

Import-Brenner**SR 9 / SR 17 pistolenseitig Stromanschluss getrennte Leitungen**

17941402	Schweißkabel 25mm ² / 4m mit SK25 oder SK35 BITTE ANGEBEN
17941403	Schweißkabel 25mm ² / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
17941404	Schweißkabel 25mm ² / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
17941802	Schweißkabel 25mm ² / 8m mit SK25 oder SK35 BITTE ANGEBEN
17941803	Schweißkabel 25mm ² / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
17941804	Schweißkabel 25mm ² / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)

SR 26 / HP 26 pistolenseitig Stromanschluss getrennte Leitungen

26940402	Schweißkabel 35mm ² / 4m mit SK25 oder SK35 BITTE ANGEBEN
26940403	Schweißkabel 35mm ² / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
26940404	Schweißkabel 35mm ² / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
26940802	Schweißkabel 35mm ² / 8m mit SK25 oder SK35 BITTE ANGEBEN
26940803	Schweißkabel 35mm ² / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
26940804	Schweißkabel 35mm ² / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)

Wolfram - Elektroden

Verkauf nur in Verpackungseinheiten

1 VE = 10 Stück (Größe 1,0 – 4,0)

1 VE = 5 Stück (Größe 4,8)



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

Art.-Nr.
Wolframelektroden blau

10175901	Wolfram-Elektrode WL20 1,0x175	blau
16175901	Wolfram-Elektrode WL20 1,6x175	blau
20175901	Wolfram-Elektrode WL20 2,0x175	blau
24175901	Wolfram-Elektrode WL20 2,4x175	blau
32175901	Wolfram-Elektrode WL20 3,2x175	blau
40175901	Wolfram-Elektrode WL20 4,0x175	blau
48175901	Wolfram-Elektrode WL20 4,8x175	blau

Wolframelektroden gelb

10175501	Wolfram-Elektrode WT10 1,0x175	gelb
16175501	Wolfram-Elektrode WT10 1,6x175	gelb
20175501	Wolfram-Elektrode WT10 2,0x175	gelb
24175501	Wolfram-Elektrode WT10 2,4x175	gelb
32175501	Wolfram-Elektrode WT10 3,2x175	gelb
40175501	Wolfram-Elektrode WT10 4,0x175	gelb
48175501	Wolfram-Elektrode WT10 4,8x175	gelb

Wolframelektroden gold

10175801	Wolfram-Elektrode WL15 1,0x175	gold
16175801	Wolfram-Elektrode WL15 1,6x175	gold
20175801	Wolfram-Elektrode WL15 2,0x175	gold
24175801	Wolfram-Elektrode WL15 2,4x175	gold
32175801	Wolfram-Elektrode WL15 3,2x175	gold
40175801	Wolfram-Elektrode WL15 4,0x175	gold
48175801	Wolfram-Elektrode WL15 4,8x175	gold

Wolframelektroden grau

10175211	Wolfram-Elektrode WC20 1,0x175	grau
16175211	Wolfram-Elektrode WC20 1,6x175	grau
20175211	Wolfram-Elektrode WC20 2,0x175	grau
24175211	Wolfram-Elektrode WC20 2,4x175	grau
32175211	Wolfram-Elektrode WC20 3,2x175	grau
40175211	Wolfram-Elektrode WC20 4,0x175	grau
48175211	Wolfram-Elektrode WC20 4,8x175	grau

Wolframelektroden grün

10175001	Wolfram-Elektrode WP 1,0x175	grün
16175001	Wolfram-Elektrode WP 1,6x175	grün
20175001	Wolfram-Elektrode WP 2,0x175	grün
24175001	Wolfram-Elektrode WP 2,4x175	grün
32175001	Wolfram-Elektrode WP 3,2x175	grün
40175001	Wolfram-Elektrode WP 4,0x175	grün
48175001	Wolfram-Elektrode WP 4,8x175	grün

Wolframelektroden rot (Auslaufartikel)

10175201	Wolfram-Elektrode WT20 1,0x175	rot
16175201	Wolfram-Elektrode WT20 1,6x175	rot
20175201	Wolfram-Elektrode WT20 2,0x175	rot
24175201	Wolfram-Elektrode WT20 2,4x175	rot
32175201	Wolfram-Elektrode WT20 3,2x175	rot
40175201	Wolfram-Elektrode WT20 4,0x175	rot
48175201	Wolfram-Elektrode WT20 4,8x175	rot

Art.-Nr.
Wolframelektroden schwarz

10175701	Wolfram-Elektrode WL10 1,0x175	schwarz
16175701	Wolfram-Elektrode WL10 1,6x175	schwarz
20175701	Wolfram-Elektrode WL10 2,0x175	schwarz
24175701	Wolfram-Elektrode WL10 2,4x175	schwarz
32175701	Wolfram-Elektrode WL10 3,2x175	schwarz
40175701	Wolfram-Elektrode WL10 4,0x175	schwarz
48175701	Wolfram-Elektrode WL10 4,8x175	schwarz

Wolframelektroden türkis

10175002	Wolfram-Elektrode WR2 1,0x175	türkis
16175002	Wolfram-Elektrode WR2 1,6x175	türkis
20175002	Wolfram-Elektrode WR2 2,0x175	türkis
24175002	Wolfram-Elektrode WR2 2,4x175	türkis
32175002	Wolfram-Elektrode WR2 3,2x175	türkis
40175002	Wolfram-Elektrode WR2 4,0x175	türkis
48175002	Wolfram-Elektrode WR2 4,8x175	türkis

Wolframelektroden weiß

10175401	Wolfram-Elektrode WZ8 1,0x175	weiß
16175401	Wolfram-Elektrode WZ8 1,6x175	weiß
20175401	Wolfram-Elektrode WZ8 2,0x175	weiß
24175401	Wolfram-Elektrode WZ8 2,4x175	weiß
32175401	Wolfram-Elektrode WZ8 3,2x175	weiß
40175401	Wolfram-Elektrode WZ8 4,0x175	weiß
48175401	Wolfram-Elektrode WZ8 4,8x175	weiß

Holch Schläuche



Art.Nr.: 50150001
ST 80 PVC-NIT Gewebeschnlauch
blau ID5,0 - W1,5mm



Art.Nr.: 50151001
ST 80 PVC-NIT Gewebeschnlauch
rot ID5,0 - W1,5mm



grau / Art.Nr.: 50170005



rot / Art.Nr.: 50171005



blau / Art.Nr.: 50172005
HT 130 TPE Gewebeschnlauch
ID5,0 - W1,7mm



Art.Nr.: 61500001
ST 80 PVC-NIT Gewebeschnlauch
grün ID6,0 - W1,5mm



Art.Nr.: 61500002
HT 105 PVC-NIT Gewebeschnlauch
grün ID6,0 - W1,5mm



Art.Nr.: 62000005
HT 130 TPE Gewebeschnlauch
grau ID6,0 - W2,0mm



Art.Nr.: 81800001
ST 80 PVC-NIT Gewebeschnlauch
rot ID8,0 - W1,8mm




Art.Nr.: 81800002
HT 105 PVC-NIT Gewebeschnlauch
grün ID8,0 - W1,8mm




Art.Nr.: 82000005
HT 130 TPE Gewebeschnlauch
grau ID8,0 - W2,0mm



Art.Nr.: 91800001
ST 80 PVC-NIT Gewebeschnlauch
schwarz ID9,0 - W1,8mm




Art.Nr.: 91800002
HT 105 PVC-NIT Gewebeschnlauch
schwarz ID9,0 - W1,8mm



Art.Nr.: 92000005
HT 130 TPE Gewebeschnlauch
grau ID9,0 - W2,0mm



Art.Nr.: 92002005
HT 130 TPE Gewebeschnlauch
blau ID9,0 - W2,0mm



Art.Nr.: 92500001
ST 80 PVC-NIT Gewebeschnlauch
schwarz ID9,0 - W2,5mm



Art.Nr.: 12525001
ST 80 Turboflex-Gewebeschnlauch
gelb ID12,5 - W2,5mm



Art.Nr.: 51700001
HT 110 Gummi-Gewebeschnlauch
schwarz ID5,0 - W1,7mm




Art.Nr.: 51700002
HT 110 Gummi-Gewebeschnlauch
blau ID5,0 - W1,7mm



Art.Nr.: 51700003
HT 110 Gummi-Gewebeschnlauch
rot ID5,0 - W1,7mm



Art.Nr.: 61800001
HT 110 Gummi-Gewebeschnlauch
schwarz / blau / rot ID6,0 - W1,8mm



Art.Nr.: 81800003
HT 110 Gummi-Gewebeschnlauch
blau / rot ID8,0 - W1,8mm



Art.Nr.: 85180001
HT 110 Gummi-Gewebeschnlauch
schwarz / blau / rot ID9,0 - W1,8mm



Art.Nr.: 61800008
HT 180 Silikon Gewebeschnlauch
grün ID6,0 - W1,8mm




Art.Nr.: 82000008
HT 180 Silikon Gewebeschnlauch
grün ID8,0 - W2,0mm



Art.Nr.: 92000008
HT 180 Silikon Gewebeschnlauch
grün ID9,0 - W2,0mm

HSN 835-2

Holch Schläuche



Art.Nr.: 20151001
Gewebe-Schutzschlauch ID20,0 - W1,5mm
schwarz



Art.Nr.: 25151001
Gewebe-Schutzschlauch ID25,0 - W1,5mm
schwarz



Art.Nr.: 28151001
Gewebe-Schutzschlauch ID28,0 - W1,5mm
schwarz



Art.Nr.: 16125001
EPDM Schutzschlauch ID16,0 - W1,25mm
schwarz, ohne Gewebe



Art.Nr.: 20150002
EPDM Schutzschlauch ID20,0 - W1,5mm
schwarz, ohne Gewebe



Art.Nr.: 22150002
EPDM Schutzschlauch ID22,0 - W1,5mm
schwarz, ohne Gewebe




Art.Nr.: 60150001
Drahtförderschlauch ID6,0 - W1,5mm
(PE) weiß superflexibel



Art.Nr.: 31000001
ST 70 PVC Gasschlauch
schwarz ID3,0 - W1,0mm



Art.Nr.: 11717001
EPDM Isolierschlauch ID11,7 - W1,7mm



Art.Nr.: 65175001
Drahtförderschlauch ID6,5 - W1,75mm
(PE) grün flexibel



Art.Nr.: 41500001
ST 70 PVC Gasschlauch
schwarz ID4,0 - W1,5mm



Art.Nr.: 13300001
EPDM Isolierschlauch ID13,0 - W3,0mm



Art.Nr.: 60200011
Drahtförderschlauch ID6,0 - W2,0mm
(PE) weiß flexibel



Art.Nr.: 31200001
HT 130 PUR Gasschlauch
grün ID3,0 - W1,2mm




Art.Nr.: 15200001
EPDM Isolierschlauch ID15,0 - W2,0mm



Art.Nr.: 61000001
Drahtförderschlauch ID6,0 - W1,0mm
(PA) schwarz hart



Art.Nr.: 81000001
PUR Knickschutzschlauch
weiß ID8,5 - W1,0mm



Art.Nr.: ven91993
EPDM Isolierschlauch ID12,6 - W1,0mm



Art.Nr.: 60200001
AUT Drahtförderschlauch ID6,0 - W2,0mm
(PA) weiß hart



Art.Nr.: 10200001
EPDM Isolierschlauch ID10,0 - W2,0mm



Art.Nr.: ven91994
EPDM Isolierschlauch ID14,6 - W1,0mm



Art.Nr.: 61000002
Drahtförderschlauch ID6,0 - W1,0mm
(PU) grau superflexibel

HSN 836-1

Rollenware



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

Art.-Nr.

Rollenware:

Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.

Drahtspiralen blank

19390001	Meter Runddrahtspirale blank ID1,9-AD3,9mm (50m)
20400002	Meter Messing-Runddrahtspirale blank ID2,0-AD4,0mm (50m)
20450001	Meter Runddrahtspirale blank ID2,0-AD4,5mm (50m)
25390001	Meter Flachdrahtspirale blank ID2,5-AD3,9mm (50m)
25450001	Meter Runddrahtspirale blank ID2,5-AD4,5mm (50m)
30450001	Meter Flachdrahtspirale blank ID3,0-AD4,5mm (50m)
35490001	Meter Flachdrahtspirale blank ID3,5-AD4,9mm (50m)

Drahtspiralen PE ummantelt

15401001	Meter Runddrahtspirale schwarz ID1,5-AD4,0mm (50m)
15451001	Meter Runddrahtspirale blau ID1,5-AD4,5mm (50m)
20401001	Meter Flachdrahtspirale schwarz ID2,0-AD4,0mm (50m)
20451001	Meter Runddrahtspirale rot ID2,0-AD4,5mm (50m)
25451001	Meter Flachdrahtspirale gelb ID2,5-AD4,5mm (50m)
23481001	Meter Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8mm (50m)
23481002	Meter Bronze-Runddrahtspirale grün ID2,3-AD4,8mm (50m)
25451002	Meter Bronze-Flachdrahtspirale blau ID2,5-AD4,5mm (50m)

PTFE Kohle-Teflonseelen

20393001	Meter Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9mm (50 - 80m)
27473001	Meter Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 (50 - 80m)

PA Kohle-Seelen

20406001	Meter PA-Kohle-Seele schwarz ID2,0-AD4,0mm (100m)
23476001	Meter PA Kohle-Seele schwarz ID2,3-AD4,7mm (100m)
29476001	Meter PA Kohle-Seele schwarz ID2,9-AD4,7mm (100m)

Haltenippel EURO-ZA aus Messing

91905711	Haltenippel L30mm passend AD3,9/4,0mm Bohrung: 1,5mm
91905721	Haltenippel L30mm passend AD4,5mm Bohrung: 1,8mm
91905731	Haltenippel L30mm passend AD4,5mm Bohrung: 2,4mm
91905741	Haltenippel L30mm passend AD4,9/5,0mm Bohrung: 2,6mm
91905751	Haltenippel L30mm passend AD4,9/5,0mm Bohrung: 3,2mm
91906111	Haltenippel geschlitzt EURO-ZA passend Seele AD3,9/4,0mm
91906121	Haltenippel geschlitzt EURO-ZA passend Seele AD4,5/4,7mm
91906131	O-Ring ID3,5-W1,5 mm passend Kunststoffseelen

Haltescheiben aus Messing

91905501	Haltescheibe AD7,8mm passend Spirale AD3,5mm (passend Fremdfabrikat Cloos)
91905511	Haltescheibe AD7,8mm passend Spirale AD3,9/4,0mm (passend Fremdfabrikat Cloos)
91905521	Haltescheibe AD7,8mm passend Spirale AD4,5mm (passend Fremdfabrikat Cloos)
91905524	Haltescheibe AD7,8mm IG-M6 3-teilig (passend Fremdfabrikat Cloos)
91905601	Haltescheibe AD14mm passend Spirale AD3,5mm (passend Fremdfabrikat Nimak)
91905611	Haltescheibe AD14mm passend Spirale AD3,9/4,0mm (passend Fremdfabrikat Nimak)
91905621	Haltescheibe AD14mm passend Spirale AD4,5mm (passend Fremdfabrikat Nimak)

Art.-Nr.

Haltenippel passend Fronius-ZA aus Messing

91903309	Haltenippel passend Fronius-ZA gasgekühlt (mit Kragen) passend Spirale AD3,9/4,0mm
91903319	Haltenippel passend Fronius-ZA gasgekühlt (mit Kragen) passend Spirale AD4,5mm
91904309	Haltenippel passend Fronius-ZA wassergekühlt passend Spirale AD3,9/4,0mm
91904319	Haltenippel passend Fronius-ZA wassergekühlt passend Spirale AD4,5mm

Steuerleitungen

91902502	Meter Steuerleitung flach 4x0,5mm ² (200m)
91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
91902401	Meter Steuerleitung 1x1,5mm ² (100m)
91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
91902731	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² abgeschirmt grau (100m)
91902413	Meter Steuerleitung 1x0,75mm ² rot halogenfrei (100m)
91902403	Meter Steuerleitung 1x0,75mm ² FEP schwarz belastbar bis 205°C (100m)
91902404	Meter Steuerleitung 1x0,75mm ² FEP rot belastbar bis 205°C (100m)
91902601	Meter Steuerleitung 2x0,5mm ² Silikon rot (100m)
91902602	Meter Steuerleitung 2x0,5mm ² Silikon weiß (100m)
91902423	Meter Steuerleitung 2x0,75mm ² rot halogenfrei (100m)

Drahtförderschläuche

60150001	Meter Drahtförderschlauch (PE) ID6,0-W1,5mm / weiß superflexibel (100m)
65175001	Meter Drahtförderschlauch (PE) ID6,5-W1,75mm / grün flexibel (100m)
60200011	Meter Drahtförderschlauch (PE) ID6,0-W2,0mm / weiß flexibel (100m)
61000001	Meter Drahtförderschlauch (PA) ID6,0-W1,0mm / schwarz hart (100m)
60200001	Meter Drahtförderschlauch (PA) ID6,0-W2,0mm / weiß hart (100m)

Art.-Nr.
Gewebesläuche

50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeslauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeslauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
50170001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeslauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m) robuste Ausführung, dickwandig und knickfest
50171001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeslauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m) robuste Ausführung, dickwandig und knickfest
50170005	Meter HT 130 TPE Gewebeslauch ID5,0-W1,7mm grau für Gas "RAUCH" (100m)
50171005	Meter HT 130 TPE Gewebeslauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser "RAUCH" (100m)
50172005	Meter HT 130 TPE Gewebeslauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser "RAUCH" (100m)
51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebeslauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
51700003	Meter HT 110 Gummi-Gewebeslauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
61500001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeslauch ID6,0-W1,5mm grün (100m)
61500002	Meter HT 105 PVC-NIT Gewebeslauch ID6,0-W1,5mm grün (100m)
61800001	Meter HT 110 Gummi-Gewebeslauch ID6,0-W1,8mm (100m)
62000005	Meter HT 130 TPE Gewebeslauch ID6,0-W2,0mm grau (100m)
61800008	Meter HT 180 Silikon Gewebeslauch ID6,0-W1,8 mm grün (100m)
71800003	Meter HT 110 Gummi-Gewebeslauch ID7,0-W1,8mm (100m)
81800001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeslauch ID8,0-W1,8mm rot (100m)
81800002	Meter HT 105 PVC-NIT Gewebeslauch ID8,0-W1,8mm grün (100m)
81800003	Meter HT 110 Gummi-Gewebeslauch ID8,0-W1,8mm (100m)
82000005	Meter HT 130 TPE Gewebeslauch ID8,0-W2,0mm grau (100m)
82000008	Meter HT 180 Silikon Gewebeslauch ID8,0-W2,0 mm grün (100m)
85180001	Meter HT 110 Gummi-Gewebeslauch ID9,0-W1,8mm (100m)
91800001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeslauch ID9,0-W1,8mm schwarz (100m)
91800002	Meter HT 105 PVC-NIT Gewebeslauch ID9,0-W1,8mm schwarz (100m)
92000005	Meter HT 130 TPE Gewebeslauch ID9,0-W2,0mm grau (100m)
92002005	Meter HT 130 TPE Gewebeslauch ID9,0-W2,0mm blau (100m)
92000008	Meter HT 180 Silikon Gewebeslauch ID9,0-W2,0 mm grün (100m)
92500001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeslauch ID9,0-W2,5mm schwarz (50m)
92510001	Meter HT RAB Spezial-Gummi-Gewebeslauch ID9-W2,5mm schwarz (100m)
12525001	Meter ST 80 TURBOFLEX Gewebeslauch ID12,5-W2,5mm gelb (100m)

Gassläuche

31000001	Meter ST 70 PVC Gasslauch ohne Gewebe ID3,0-W1,0mm schwarz (200m)
41500001	Meter ST 70 PVC Gasslauch ohne Gewebe ID4,0-W1,5mm schwarz (100m)
51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebeslauch ID5,0-W1,7mm schwarz (100m)
31200002	Meter HT 130 TPE Gasslauch ohne Gewebe ID3,0-W1,2mm gelb (100m)

Schutzschläuche

16125001	Meter EPDM Schutzschlauch ID16-W1,5mm schwarz (60m)
20150002	Meter EPDM Schutzschlauch ID20mm schwarz (40m)
22150002	Meter EPDM Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
20151001	Meter EPDM Gewebe-Schutzschlauch ID20-W1,5mm schwarz (40m)
25151001	Meter EPDM Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm schwarz (40m)
28151001	Meter EPDM Gewebe-Schutzschlauch ID28-W1,5mm schwarz (40m)
35130001	Meter PUR Schutzschlauch ID35-W1,3mm grau (25m) ohne Gewebe passend CLOOS-Roboter
r3200001	Meter Absaugschlauch ID32mm (18m)
r3800001	Meter Absaugschlauch ID38mm (18m)
44300001	Meter Absaugschlauch SUPERELASTIC ID44mm (15m) zur Verbindung zwischen Absaugbrenner und Absauganlage

Knickschutzschlauch

81000001	Meter PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1mm pass. Wasserschlauch AD8,4mm (200m)
----------	---

Art.-Nr.

I solierschläuche

10200001	Meter Isolierschlauch ID10,0-W2,0mm (45m)
11717001	Meter Isolierschlauch ID11,7-W1,7mm (100m)
13300001	Meter Isolierschlauch ID13,0-W3,0mm (30m)
15200001	Meter Isolierschlauch ID15,0-W2,0mm (80m)
ven91996	Meter FLEX Isolierschlauch ID5,0-W0,5mm (20m) Silikon/Glasgewebe, sehr dehnbar, bis 200°C
ven91997	Meter FLEX Isolierschlauch ID8,0-W0,6mm (50m) Silikon/Glasgewebe, sehr dehnbar, bis 200°C
ven91993	Meter FLEX Isolierschlauch ID12,6-W0,7mm (20m) Silikon/Glasgewebe, sehr dehnbar, bis 200°C
ven91994	Meter FLEX Isolierschlauch ID14,6-W0,7mm (20m) Silikon/Glasgewebe, sehr dehnbar, bis 200°C
ven91995	Meter FLEX Isolierschlauch ID16,6-W0,7mm (20m) Silikon/Glasgewebe, sehr dehnbar, bis 200°C

Schrumpfschläuche

s1800001	Meter Schrumpfschlauch, hitzebeständig 3:1, ID18mm (5m)
s3200001	Meter Schrumpfschlauch, hitzebeständig 2:1, ID32mm (5m)
s3900001	Meter Schrumpfschlauch, hitzebeständig 3:1, ID39mm (5m)
s5080001	Meter Schrumpfschlauch, hitzebeständig 2:1, ID50,8mm (5m)
s1500001	Meter Schrumpfschlauch, hitzebeständig 3:1, ID1,5mm (10m)
s2400001	Meter Schrumpfschlauch, hitzebeständig 2:1, ID2,4mm (10m)

Kupferlitzen

91906203	Meter Kupferlitze 6mm ² 756 x 0,10
91906301	Meter Kupferlitze 10mm ² 567 x 0,15
91906402	Meter Kupferlitze 17,31mm ² 980 x 0,15
91906403	Einwegspule 250-K

Schweißkabel PVC-isoliert

91918101	Meter Schweißkabel 25mm ²
91918111	Meter Schweißkabel 35mm ²
91981211	Meter Schweißkabel 50mm ²
91981311	Meter Schweißkabel 70mm ²

Feuerschutz-Isolierschläuche

14160001	Meter Feuerschutz-Isolierschlauch rot ID14-16mm, dehnbar durch flexible Gewebekonstruktion silikonbeschichtete, sehr flexible Mineralfaser Temperaturbeständigkeit: dauerhaft 450°C° / kurzzeitig 1100°C
17190001	Meter Feuerschutz-Isolierschlauch rot ID17-19mm, dehnbar durch flexible Gewebekonstruktion silikonbeschichtete, sehr flexible Mineralfaser Temperaturbeständigkeit: dauerhaft 450°C° / kurzzeitig 1100°C

Stromanschlüsse mit 6mm Einschlagstück dickwandig mit O-Ringen passend Cu-Litze 6mm²

Einschlagstück AD 6mm



Art.Nr.: 60000002



Art.Nr.: 60100001 AG-M10



Art.Nr.: 60101001 IG-M10x1



Art.Nr.: 60142801 AG-1/4"28UNF



Art.Nr.: 60121501 AG-M12x1,5



Art.Nr.: 60180001 IG-G1/8"



Art.Nr.: 60580001 AG-5/8"UNF rechts



Art.Nr.: 60121751 AG-M12x1,75



Art.Nr.: 60121001 IG-M12x1




Art.Nr.: 60580002 AG-5/8"UNF links



Art.Nr.: 60142802 IG-1/4"28UNF




Art.Nr.: 60140001 IG-G1/4"




Art.Nr.: 60780001
Art.Nr.: 91902201 AG-7/8"UNF rechts




Art.Nr.: 60810001 IG-M8x1




Art.Nr.: 60380001 IG-G3/8"



Art.Nr.: 60780001
Art.Nr.: 91902301 AG-7/8"UNF links



Art.Nr.: 60120001 IG-G1/2"



Art.Nr.: 60780002
Art.Nr.: 91901901 IG-7/8"UNF

HSN 837-1

Stromanschlüsse mit 8mm Einschlagstück

dickwandig mit O-Ringen passend Cu-Litze 10mm²

Einschlagstück AD 8mm



Art.Nr.: 80000002



Art.Nr.: 80810002 AG-M8x1



Art.Nr.: 80101001 IG-M10x1



Art.Nr.: 80142801 AG-1/4"28UNF



Art.Nr.: 80101002 AG-M10x1



Art.Nr.: 80180001 IG-G1/8"



Art.Nr.: 80810003 AG-M8x1



Art.Nr.: 80101004 AG-M10x1 lang



Art.Nr.: 80121001 IG-M12x1



Art.Nr.: 80380002 AG-3/8"UNF rechts



Art.Nr.: 80100001 AG-M10



Art.Nr.: 80140001 IG-G1/4"



Art.Nr.: 80380003 AG-3/8"UNF links



Art.Nr.: 80121501 AG-M12x1,5



Art.Nr.: 80380001 IG-G3/8"



Art.Nr.: 80580001 AG-5/8"UNF rechts



Art.Nr.: 80121751 AG-M12x1,75




Art.Nr.: 80120001 IG-G1/2"




Art.Nr.: 80580002 AG-5/8"UNF links



Art.Nr.: 80142802 IG-1/4"28UNF




Art.Nr.: 91901901 IG-7/8"UNF



Art.Nr.: 91902201 AG-7/8"UNF rechts



Art.Nr.: 80810001 IG-M8x1



Art.Nr.: 91902301 AG-7/8"UNF links

HSN 838-1

Stromanschlüsse mit 9mm Einschlagstück dickwandig mit O-Ringen passend Cu-Litze 17,31mm²

Einschlagstück AD 9mm



Art.Nr.: 90000002



Art.Nr.: 90810002 AG-M8x1



Art.Nr.: 90101002 AG-M10x1



Art.Nr.: 9018NPT AG-1/8"-NPT



Art.Nr.: 90101004 AG-M10x1 lang



Art.Nr.: 90100001 AG-M10



Art.Nr.: 90121002 AG-M12x1



Art.Nr.: 90121501 AG-M12x1,5



Art.Nr.: 90121751 AG-M12x1,75



Art.Nr.: 90142802 IG-1/4"28UNF



Art.Nr.: 90810001 IG-M8x1



Art.Nr.: 90101001 IG-M10x1



Art.Nr.: 90180001 IG-G1/8"




Art.Nr.: 90121001 IG-M12x1




Art.Nr.: 90140001 IG-G1/4"



Art.Nr.: 90380001 IG-G3/8"



Art.Nr.: 90120001 IG-G1/2"



Art.Nr.: 91901901 IG-7/8"UNF



Art.Nr.: 90142801 AG-1/4"28UNF



Art.Nr.: 90380002 AG-3/8"UNF rechts




Art.Nr.: 90380003 AG-3/8"UNF links




Art.Nr.: 90580001 AG-5/8"UNF rechts



Art.Nr.: 90580002 AG-5/8"UNF links



Art.Nr.: 91902201 AG-7/8"UNF rechts



Art.Nr.: 91902301 AG-7/8"UNF links

Stromanschlüsse mit 12mm Einschlagstück dickwandig mit O-Ringen passend Cu-Litze 27mm²

Einschlagstück AD 12mm



Art.Nr.: 12000002



Art.Nr.: 12014001 IG-G1/4"




Art.Nr.: 12058001 AG-5/8" rechts




Art.Nr.: 12038001 IG-G3/8"




Art.Nr.: 12058002 AG-5/8" links




Art.Nr.: 12012001 IG-G1/2"



Art.Nr.: 91902201 AG-7/8"



Art.Nr.: 91901901 IG-7/8"UNF



Art.Nr.: 91902301 AG-7/8" links

HSN 840-1

MIG-MAG + WIG

Ersatzteile für Reparaturen

- Drahtförderschlauch- und Stromanschlüsse + Überwurfmuttern (Seite Z2 – Z5)
- MIG-MAG Zentralstecker + Zubehör (Seite Z6 – Z9)
- Schlauchklemmen + sonstige Ersatzteile / Zubehör + O-Ringe (Seite Z10 – Z13)
- WIG Zentralstecker + Zubehör (Seite Z14 – Z15)

Ersatzteile für Reparaturen

Art.-Nr.

Drahtförderschlauch-Anschlüsse

91908011	Drahtanschluss MHS pistolenseitig (AG-M10x1 feststehend)
91908311	Drahtanschluss MHS pistolenseitig (AG-M10x1 drehbar) für Drahtförderschlauch AD10,0 mm
91908321	Drahtanschluss MHS pistolenseitig (AG-M10x1 drehbar) für Drahtförderschlauch AD8,0/9,0 mm
91908111	Drahtanschluss EURO-ZA (AG-M10x1 beweglich) SW12 Messing massiv
91908211	Drahtanschluss EURO-ZA (AG-M10x1 beweglich) Stahl vernickelt Konus mit Schlauchtülle ohne Schlüsselflächen komplett mit Messing-Überwurfmutter.
91908021	Drahtanschluss Cloos-ZA (steckbar mit O-Ring)
91908031	Drahtanschluss G3/8" flach dichtend komplett mit Überwurfmutter
91908102	Drahtanschluss Cloos pistolenseitig IG-M12x1,5 passend SL10/SL10A/SL81
91908041	Drahtanschluss pistolenseitig (steckbar) passend Fronius
91908051	Drahtanschluss maschinenseitig passend Fronius-ZA (ohne Überwurfmutter)
91908061	Überwurfmutter für Drahtanschluss maschinenseitig passend Fronius-ZA

Drahteinlaufstücke

91903801	Drahteinlaufstück G3/8" Cloos-Einzel
91903901	Drahteinlaufdüse Cloos-Einzel
91903803	Drahteinlaufstück Linde
91903802	Drahteinlaufstück IG-M10x1 MG-Einzel

**Stromanschlüsse, dickwandig mit O-Ringen, Einschlagstück AD6mm
passend Cu-Litze 6mm² mit Überwurfmuttern**

60810001	Stromanschluss AD6mm IG-M8x1 Mutter L12,5mm passend TW-wassergekühlt
60101001	Stromanschluss AD6mm IG-M10x1 (passend EURO-ZA wassergekühlt)
60121001	Stromanschluss AD6mm IG-M12x1
60100001	Stromanschluss AD6mm AG-M10
60121501	Stromanschluss AD6mm AG-M12x1,5
60121751	Stromanschluss AD6mm AG-M12x1,75
60140001	Stromanschluss AD6mm IG-G1/4"
60180001	Stromanschluss AD6mm IG-G1/8"
60380001	Stromanschluss AD6mm IG-G3/8"
60120001	Stromanschluss AD6mm IG-G1/2"
60142802	Stromanschluss AD6mm IG-1/4"28-UNF (passend SR 20)
60142801	Stromanschluss AD6mm AG-1/4"28-UNF (passend AS 20)
60580001	Stromanschluss AD6mm AG-5/8"UNF-rechts
60580002	Stromanschluss AD6mm AG-5/8"UNF-links

**Stromanschlüsse, dickwandig mit O-Ringen, Einschlagstück AD6mm
passend Cu-Litze 6mm² ohne Überwurfmuttern**

60000002	Stromanschluss AD6mm Einschlagstück
60780002	Stromanschluss AD6mm passend Mutter IG-7/8"UNF (Krupp/Linde)
60580003	Stromanschluss AD6mm passend Mutter AG-5/8"UNF
60780001	Stromanschluss AD6mm passend Mutter AG-7/8"UNF

**Stromanschlüsse, dickwandig mit O-Ringen, Einschlagstück AD8mm
passend Cu-Litze 10mm² ohne Überwurfmuttern**

80000002	Stromanschluss AD8mm Einschlagstück
80780002	Stromanschluss AD8mm passend Mutter IG-7/8"UNF (Krupp/Linde)
80580003	Stromanschluss AD8mm passend Mutter AG-5/8"UNF
80780001	Stromanschluss AD8mm passend Mutter AG-7/8"UNF

Ersatzteile für Reparaturen

Art.-Nr.

**Stromanschlüsse, dickwandig mit O-Ringen, Einschlagstück AD8mm
passend Cu-Litze 10mm² mit Überwurfmuttern**

80810001	Stromanschluss AD8mm	IG-M8x1 Mutter L12,5mm passend TW-wassergekühlt
80101001	Stromanschluss AD8mm	IG-M10x1 (passend EURO-ZA wassergekühlt)
80121001	Stromanschluss AD8mm	IG-M12x1
80810002	Stromanschluss AD8mm	AG-M8x1
80810003	Stromanschluss AD8mm	AG-M8x1 (passend Fronius AW 32)
80101002	Stromanschluss AD8mm	AG-M10x1 (passend WIG gasgekühlt)
80101004	Stromanschluss AD8mm	AG-M10x1 lang (passend Fronius)
80100001	Stromanschluss AD8mm	AG-M10 (passend Cloos-ZA)
80121501	Stromanschluss AD8mm	AG-M12x1,5 (passend Cloos-ZA)
80121751	Stromanschluss AD8mm	AG-M12x1,75
80180001	Stromanschluss AD8mm	IG-G1/8"
80140001	Stromanschluss AD8mm	IG-G1/4"
80380001	Stromanschluss AD8mm	IG-G3/8"
80120001	Stromanschluss AD8mm	IG-G1/2"
80142802	Stromanschluss AD8mm	IG-1/4"28-UNF
80142801	Stromanschluss AD8mm	AG-1/4"28-UNF
80380002	Stromanschluss AD8mm	AG-3/8"UNF-rechts
80380003	Stromanschluss AD8mm	AG-3/8"UNF-links (passend SR 18)
80580001	Stromanschluss AD8mm	AG-5/8"UNF-rechts
80580002	Stromanschluss AD8mm	AG-5/8"UNF-links

**Stromanschlüsse, dickwandig mit O-Ringen, Einschlagstück AD9mm
passend Cu-Litze 17,31mm² mit Überwurfmuttern**

90810001	Stromanschluss AD9mm	IG-M8x1 Mutter L12,5mm passend TW-wassergekühlt
90101001	Stromanschluss AD9mm	IG-M10x1 (passend EURO-ZA wassergekühlt)
90121001	Stromanschluss AD9mm	IG-M12x1
90121002	Stromanschluss AD9mm	AG-M12x1 (beweglich)
90810002	Stromanschluss AD9mm	AG-M8x1
90101002	Stromanschluss AD9mm	AG-M10x1 (passend WIG EURO-ZA gasgekühlt)
90101004	Stromanschluss AD9mm	AG-M10x1 lang (passend Fronius)
90100001	Stromanschluss AD9mm	AG-M10 (passend Cloos-ZA)
90121501	Stromanschluss AD9mm	AG-M12x1,5 (passend Closs-ZA)
90121751	Stromanschluss AD9mm	AG-M12x1,75
90180001	Stromanschluss AD9mm	IG-G1/8"
90140001	Stromanschluss AD9mm	IG-G1/4"
90380001	Stromanschluss AD9mm	IG-G3/8"
90120001	Stromanschluss AD9mm	IG-G1/2"
90142802	Stromanschluss AD9mm	IG-1/4"28-UNF
90142801	Stromanschluss AD9mm	AG-1/4"28-UNF
90380002	Stromanschluss AD9mm	AG-3/8"UNF-rechts (passend SR 17)
90380003	Stromanschluss AD9mm	AG-3/8"UNF-links
90580001	Stromanschluss AD9mm	AG-5/8"UNF-rechts
90580002	Stromanschluss AD9mm	AG-5/8"UNF-links

**Stromanschlüsse, dickwandig mit O-Ringen, Einschlagstück AD9mm
passend Cu-Litze 17,31mm² ohne Überwurfmuttern**

90000002	Stromanschluss AD9mm	Einschlagstück (zweiteilig)
90180NPT	Stromanschluss AD9mm	AG-1/8"-NPT
90780002	Stromanschluss AD9mm	passend Mutter IG-7/8"UNF (Krupp/Linde)
90580003	Stromanschluss AD9mm	passend Mutter AG-5/8"UNF
90780001	Stromanschluss AD9mm	passend Mutter AG-7/8"UNF

Ersatzteile für Reparaturen

Art.-Nr.

**Stromanschlüsse, dickwandig, Einschlagstück AD12mm
passend Cu-Litze 27mm² mit Überwurfmuttern**

12014001	Stromanschluss AD12mm IG-G1/4"
12038001	Stromanschluss AD12mm IG-G3/8"
12012001	Stromanschluss AD12mm IG-G1/2"
12058001	Stromanschluss AD12mm AG-5/8"UNF-rechts
12058002	Stromanschluss AD12mm AG-5/8"UNF-links

**Stromanschlüsse, dickwandig, Einschlagstück AD12mm
passend Cu-Litze 27mm² ohne Überwurfmuttern**

12000002	Stromanschluss AD12mm Einschlagstück
12078002	Stromanschluss AD12mm passend Mutter IG-7/8"UNF (Krupp/Linde)
12058003	Stromanschluss AD12mm passend Mutter AG-5/8"UNF
12078001	Stromanschluss AD12mm passend Mutter AG-7/8"UNF

Strom-/ Drahtanschlüsse für Koaxialkabel

91908045	Koaxialkabel-Anschluss AG-M10x1 kurz
91908043	Koaxialkabel-Anschluss AG-M10x1 lang-biegsam
91908044	Zahnscheibe zum Kontern / Sichern für Koaxialkabel-Anschlüsse
91908046	Koaxialkabel-Anschluss IG-M12x1,25 passend Fronius

Stromanschlüsse für Schweißkabel

22089053	Stromanschluss AG - M10 x 1 für TW gasgekühlt 25mm ²
22089054	Stromanschluss AG - M10 x 1 für TW gasgekühlt 35mm ²
22089056	Stromanschluss steckbar für Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW) 25mm ²
22089057	Stromanschluss steckbar für Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW) 35mm ²
22089051	Stromanschluss steckbar für ABL 220 (25-35mm ²)

Stromanschlüsse getrennte Leitungen

91907801	Stromanschluss AD11mm IG - G1/8" (passend AS 17)
91907812	Schlauchtülle L64,5mm (passend AS 17)
91907701	Stromanschluss AD11mm AG - 3/8" UNF-rechts (passend SR 9/17)
91907712	Schlauchtülle L64,5mm (passend SR 9/17)
91907601	Stromanschluss AD11mm AG - 5/8" UNF-rechts (passend SR 26)
91907612	Schlauchtülle L81mm (passend SR 26)

Strom-/ Drahtanschlüsse für RAUCH Brenner

neu61002	Strom-/Drahtanschluss für getrennte Leitungen passend RAUCH Brenner luftgekühlt AG-M10x1 / AG-M11x1 mit Draht-Anschlusskonus
neu61003	Spann-/Überwurfmutter für Stromanschluss getrennte Leitungen passend RAUCH Brenner luftgekühlt, SW13-11mm hoch mit IG-M11x1
neu61004	Konter-/Sechskantmutter für Stromanschluss getrennte Leitungen passend RAUCH Brenner luftgekühlt, SW13-5mm breit mit IG-M11x1
neu61011	Stromanschluss für getrennte Leitungen mit Quetschhülse ID11mm passend 37/44mm ² Stromführung über Kupferblech 2mm dick
neu61013	Stromanschluss für getrennte Leitungen mit Quetschhülse ID13mm passend 52mm ² Stromführung über Kupferblech 4mm dick
neu61021	Distanzring passend RAUCH Stromanschluß luftgekühlt für getrennte Leitungen 37mm ² + 44mm ² 3,7mm
neu61023	Distanzring passend RAUCH Stromanschluß luftgekühlt für getrennte Leitungen 52mm ² 1,9mm

Ersatzteile für Reparaturen

Art.-Nr.

Schlauchtüllen mit Außenkonus

91901102	Schlauchtülle 4 mm mit Außenkonus passend Überwurfmutter G1/8" / M10x1
91901101	Schlauchtülle 5 mm mit Außenkonus passend Überwurfmutter G1/8" / M10x1
91901211	Schlauchtülle 4 mm mit Außenkonus passend Überwurfmutter G1/4"
91901201	Schlauchtülle 5 mm mit Außenkonus passend Überwurfmutter G1/4"
91901301	Schlauchtülle 5 mm mit Außenkonus passend Überwurfmutter G3/8"
91901212	Schlauchtülle 6 mm mit Außenkonus passend Überwurfmutter AG-5/8"UNF
91901213	Schlauchtülle 8 mm mit Außenkonus passend Überwurfmutter AG-5/8"UNF

Schlauchtüllen mit Außengewinde

91901304	Schlauchtülle 4 mm mit Außengewinde G1/4" und Innenkonus
91901202	Schlauchtülle 6 mm mit Außengewinde G1/4" und Innenkonus
91901203	Schlauchtülle 9 mm mit Außengewinde G1/4" und Innenkonus
91901204	Schlauchtülle 4 mm mit Außengewinde G3/8" und Innenkonus
91901302	Schlauchtülle 6 mm mit Außengewinde G3/8" und Innenkonus
91901303	Schlauchtülle 9 mm mit Außengewinde G3/8" und Innenkonus

Überwurfmuttern

91900912	Überwurfmutter IG-M8x1 L9,5mm
91900913	Überwurfmutter IG-M8x1 L12,5mm (TW)
91900911	Überwurfmutter IG-M10x1 (mit Kanten)
91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 Messing (ohne Kanten) passend EURO-ZA
91900902	Überwurfmutter IG-M10x1 Sonderanfertigung: Material PA6 passend EURO-ZA
91900914	Überwurfmutter für Drahtanschluss maschinenseitig passend EURO-ZA AG-M10x1
91901702	Überwurfmutter IG-M10x1,5 (Cloos klein)
91901801	Überwurfmutter IG-M12x1
91901401	Überwurfmutter IG-G1/8"
91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
91901701	Überwurfmutter IG-G1/2"
91901503	Überwurfmutter IG-1/4"28UNF
91901901	Überwurfmutter IG-7/8"UNF Krupp/Linde
91901502	Überwurfmutter AG-1/4"28UNF
91902002	Überwurfmutter AG-3/8"UNF-rechts
91902102	Überwurfmutter AG-3/8"UNF-links
91902001	Überwurfmutter AG-5/8"UNF-rechts
91902101	Überwurfmutter AG-5/8"UNF-links
91902201	Überwurfmutter AG-7/8"UNF-rechts
91902301	Überwurfmutter AG-7/8"UNF-links

Ersatzteile für Reparaturen

Art.-Nr.

Ersatzteile passend EURO-ZA

91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
91900101	Zentralstecker feststehende Kontaktstifte EURO-ZA gasgekühlt
91900106	Zentralstecker Feder Kontaktstifte (Spring Pins) EURO-ZA gasgekühlt
91900201	Zentralstecker feststehende Kontaktstifte EURO-ZA wassergekühlt
91900206	Zentralstecker Feder Kontaktstifte (Spring Pins) EURO-ZA wassergekühlt
91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gaseinlaufnippel EURO-ZA
91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 Messing (ohne Kanten) passend EURO-ZA
91901011	Gummi-Schlauchführung passend Knickschutzschale
91901001	Schnellverschluss-Stecknippel EURO
91900561	Knickschutzschalen mit Schrauben
91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
91900601	Befestigungsschraube M4x6mm passend MIG-MAG Knickschutzschalen
91912502	Knickschutzfeder passend gasgekühlte Brenner (Einbau ohne Aufnahmehülse)
91912801	Feder-Aufnahmehülse ZA-seitig für wassergekühlte Brenner
91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig für wassergekühlte Brenner
91902901	Steckerteil-Kabelschuh EURO-ZA-seitig
91903001	Buchsenteil-Kabelschuh EURO-ZA-seitig
91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
25151311	Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm gelocht passend 3m / EURO-ZA
25151411	Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm gelocht passend 4m / EURO-ZA
25151511	Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm gelocht passend 5m / EURO-ZA

Ersatzteile für Reparaturen

Art.-Nr.

Ersatzteile passend RAUCH-Absaugbrenner

r2509121	Abschnitt Silikon/Glas Isolierschlauch ID12,6-L125mm belastbar bis 200°C
91700001	RAUCH ZA-Anschlusssystem für wassergekühlte Brenner mit EURO-ZA komplett: 91700061 + 91700011 + 91700021 + 91700031 + 91700051 + 91700041 + 91900702
91700002	RAUCH ZA-Anschlusssystem für luftgekühlte Brenner mit EURO-ZA komplett: 91700061 + 91700011 + 91700021 + 91700031 + 91700151 + 91700041 + 91900702
91700003	RAUCH ZA-Anschlusssystem für wassergekühlte Brenner mit Cloos-ZA komplett: 91700062 + 91700011 + 91700021 + 91700031 + 91700051 + 91700151 + 91903501
91700004	RAUCH ZA-Anschlusssystem für luftgekühlte Brenner mit Cloos-ZA komplett: 91700062 + 91700011 + 91700021 + 91700031 + 91700151 + 91903501
91900702	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA (aufgebohrt passend RAUCH Knickschutzschale)
91903501	Anschlussmutter rot passend Cloos-ZA
91700011	RAUCH ZA-Absaugkammer 360° drehbar 2 Hälften komplett mit Buchsen, Schrauben und 2 O-Ringen (rot) passend zu original Holch ZA-Absauganschlussstück 45° und ZA-Anschlusskammer
91700021	RAUCH ZA-Absauganschlussstück 45°, 2 Hälften komplett mit Buchsen und Schrauben passt nur auf die original Holch ZA-Absaugkammer drehbar!
91700032	RAUCH ZA-Membrane AD35-8mm dick zum Einbau in die original Holch rauchgeschützte ZA-Anschlusskammer passend luftgekühlte RAUCH-Absaugbrenner
91700031	RAUCH ZA-Membrane AD35-8mm dick zum Einbau in die original Holch rauchgeschützte ZA-Anschlusskammer passend wassergekühlte RAUCH-Absaugbrenner
91700041	RAUCH Verstärkung für Anschlussmutter EURO-ZA 2 Hälften komplett mit Buchsen und Schrauben (Farbe: schwarz)
91700051	RAUCH ZA-Gummitülle mit 2 Öffnungen für Wasservor- und Rücklauf, zum Einbau in die original Holch rauchgeschützte ZA-Anschlusskammer
91700151	RAUCH ZA-Gummitülle ohne Löcher für luftgekühlte Brenner um die Öffnung der rauchgeschützten ZA-Anschlusskammer zu verschließen
91700061	RAUCH ZA-Anschlusskammer EURO / rauchgeschützter Bereich, Anschlussbereich für Versorgungsleitungen, seitliche Öffnung passend Gummitülle, 2 Hälften komplett mit Buchsen und Schrauben + 1 O-Ring rot
91700062	RAUCH ZA-Anschlusskammer Cloos / rauchgeschützter Bereich, auf 28mm aufgebohrt Anschlussbereich für Versorgungsleitungen, seitliche Öffnung passend Gummitülle, 2 Hälften komplett mit Buchsen und Schrauben + 1 O-Ring rot
44300002	Gummi-Anschlussstück für Absaugbrenner passend Absaugschlauch SUPERELASTIC ID44mm
44300003	Gummi-Anschlussstück mit Dichtbund für Absauganlage passend Absaugschlauch SUPERELASTIC ID44mm
44301501	Absaugschlauch SUPERELASTIC 1,5m komplett mit Anschlussstutzen passend Holch Knickschutzsystem
44302501	Absaugschlauch SUPERELASTIC 2,5m komplett mit Anschlussstutzen passend Holch Knickschutzsystem
44303501	Absaugschlauch SUPERELASTIC 3,5m komplett mit Anschlussstutzen passend Holch Knickschutzsystem
r3200011	Leder-Überzugschlauch ID45mm Abschnitt ca. 2m lang, passend Absaugschlauch ID32mm
r3800011	Leder-Überzugschlauch ID50mm Abschnitt ca. 2,2m lang, passend Absaugschlauch ID38mm
91912538	RAUCH Mikroschalter DC2 passend RAUCH-Griffschale mit 2 Kontakten (nur schließen)
91912611	Knickschutzfeder ZA-seitig für RAUCH Holch Knickschutzsystem
neu61021	Distanzring passend RAUCH Stromanschluß luftgekühlt für getrennte Leitungen 37mm ² + 44mm ² 3,7mm
r2509101	Brennerhals MHS RAUCH-250 mit Isolierschlauch und Sechskantmutter
r2509102	Absaugrohr für Brennerkörper RAUCH-250/330
r3309101	Brennerkörper MHS RAUCH-330 mit Isolierschlauch und Sechskantmutter
r3509101	Brennerhals RAUCH-350-SC passend Ausführung schraubbar + steckbar
r3509102	Kontermutter SW12 M10x1-L10mm passend RAUCH-350-SC / RAUCH-250
r3800311	Abschnitt 2,4m Absaugschlauch ID38mm / passend 3m RAUCH Brenner
r3800313	Abschnitt 2,4m Absaugschlauch ID38mm / passend 3m RAUCH Brenner komplett ausgerüstet mit Kugelgelenk, ca. 2,2m Leder mit Schrumpfschlauchmuffen befestigt
r3800411	Abschnitt 3,4m Absaugschlauch ID38mm / passend 4m RAUCH Brenner
r3800413	Abschnitt 2,4m Absaugschlauch ID38mm / passend 4m RAUCH Brenner komplett ausgerüstet mit Kugelgelenk, ca. 2,2m Leder mit Schrumpfschlauchmuffen befestigt

Ersatzteile für Reparaturen**Art.-Nr.**

r3800511	Abschnitt 4,4m Absaugschlauch ID38mm / passend 5m RAUCH Brenner
r3800513	Abschnitt 2,4m Absaugschlauch ID38mm / passend 5m RAUCH Brenner komplett ausgerüstet mit Kugelgelenk, ca. 2,2m Leder mit Schrumpfschlauchmuffen befestigt
r4509101	Brennerkörper MHS RAUCH-450-SC passend Ausführung schraubbar + steckbar
r4509102	Absaugrohr für Brennerkörper RAUCH-350-SC/450-SC schraubbare Gasdüse
r4509112	Absaugrohr für Brennerkörper RAUCH-350-SC/450-SC steckbare Gasdüse
r9193816	RAUCH-Luftisolierung bestehend aus 2 Hälften, zur optimalen Hitzeabschirmung im Griffbereich

Ersatzteile passend Cloos

91903101	MIG/MAG-Zentralstecker Cloos gasgekühlt IG-M10x1 Verwendung bei Holch Brennern mit Cloos-ZA
91903103	MIG/MAG-Zentralstecker Cloos gasgekühlt AG10x1kon
91903104	MIG/MAG-Zentralstecker Cloos gasgekühlt AG12x1kon
91903201	MIG/MAG-Zentralstecker Cloos Wasser innen IG-M12x1,5 (Z) Verwendung bei Holch Brennern mit Cloos-ZA
91903204	MIG/MAG-Zentralstecker Cloos Wasser innen IG-M10 (Z)
91903211	MIG/MAG-Zentralstecker Cloos Wasser außen IG-M12x1,5 (SZ) Verwendung bei Holch Brennern mit Cloos-ZA
91903212	MIG/MAG-Zentralstecker Cloos Wasser außen IG-M10 (SZ)
91903213	MIG/MAG-Zentralstecker Cloos Wasser außen IG-M8x1 (SZ)
91903601	O-Ring ID5-W1,2mm passend Cloos-ZA
91903501	Anschlussmutter rot passend Cloos-ZA
91903401	Knickschutzschalen passend Cloos-ZA
91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
91903701	Stecker 2-polig passend Cloos
91903801	Drahteinlaufstück G3/8" Cloos-Einzel
91903901	Drahteinlaufdüse Cloos-Einzel
91905524	Haltescheibe AD7,8mm IG-M6 3-teilig (passend Fremdfabrikat Cloos)
91905525	Drahteinlaufstück AG-M11x1 für Haltescheibe 3-teilig (passend Fremdfabrikat Cloos)
91912502	Knickschutzfeder passend gasgekühlte Brenner (Einbau ohne Aufnahmehülse)
91912801	Feder-Aufnahmehülse ZA-seitig für wassergekühlte Brenner
91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig für wassergekühlte Brenner
91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO

Ersatzteile passend MG

91903111	MIG/MAG-Zentralstecker MG-ZA-2-NEU gasgekühlt, komplett mit 4-pol Stecker
91903202	MIG/MAG-Zentralstecker MG-ZA-2-NEU wassergekühlt, komplett mit 4-pol Stecker
91903203	Stecker 4-polig für MG-ZA-2
91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
91903502	Anschlussmutter schwarz MG-ZA-2
91903402	Knickschutzschalen MG-ZA-2-NEU
91912502	Knickschutzfeder passend gasgekühlte Brenner (Einbau ohne Aufnahmehülse)
91912801	Feder-Aufnahmehülse ZA-seitig für wassergekühlte Brenner
91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig für wassergekühlte Brenner
91903802	Drahteinlaufstück IG-M10x1 MG-Einzel
91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO

Ersatzteile für Reparaturen

Art.-Nr.

Ersatzteile passend Fronius

91903301	Zentralstecker gasgekühlt
91903302	Zentralstecker wassergekühlt, Wasser innen liegend durch den ZA
91903303	Zentralstecker wassergekühlt, Wasser außen liegend über EURO-Stecknippel
91903305	Anschlussmutter schwarz passend Fronius-ZA
91900561	Knickschutzschalen mit Schrauben
91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
91900601	Befestigungsschraube M4x6mm passend MIG-MAG Knickschutzschalen
91901011	Gummi-Schlauchführung passend Knickschutzschale
91903307	Drahteinlaufdüse passend Fronius-ZA (klein) bis Draht 1,2mm
91903308	Drahteinlaufdüse passend Fronius-ZA (groß) bis Draht 2,0mm
91903309	Haltenippel passend Fronius-ZA gasgekühlt (mit Kragen) passend Spirale AD3,9/4,0mm
91903319	Haltenippel passend Fronius-ZA gasgekühlt (mit Kragen) passend Spirale AD4,5mm
91904309	Haltenippel passend Fronius-ZA wassergekühlt passend Spirale AD3,9/4,0mm
91904319	Haltenippel passend Fronius-ZA wassergekühlt passend Spirale AD4,5mm
91912502	Knickschutzfeder passend gasgekühlte Brenner (Einbau ohne Aufnahmehülse)
91912801	Feder-Aufnahmehülse ZA-seitig für wassergekühlte Brenner
91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig für wassergekühlte Brenner
91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
91903304	Fronius Adapter / Umbau ZA-Drahtanschluss von AG-10x1 nach AG-12x1,25

Ersatzteile für Reparaturen

Art.-Nr.

Schlauchklemmen

70e00001	Schlauchklemme 1-Ohr 7,0-E Edelstahl
75e00002	Schlauchklemme 1-Ohr 7,5-E Edelstahl
80e00001	Schlauchklemme 1-Ohr 8,0-E Edelstahl
87e00001	Schlauchklemme 1-Ohr 8,7-E Edelstahl
95e00001	Schlauchklemme 1-Ohr 9,5-E Edelstahl
100e0001	Schlauchklemme 1-Ohr 10,0-E Edelstahl
105e0001	Schlauchklemme 1-Ohr 10,5-E Edelstahl
113e0001	Schlauchklemme 1-Ohr 11,3-E
91100001	Schlauchklemme 2-Ohr 9-11
11130001	Schlauchklemme 2-Ohr 11-13
13150001	Schlauchklemme 2-Ohr 13-15

Schlauch-Quetschhülsen

91910599	ID9,2-L10mm Loch 9mm Messing (Nr.9,2) für PA Drahtförderschlauch ID6,0-W1,0mm
91910602	ID10-L15mm Loch 8,5mm Stahl (Nr.10) für Schlauch ID6,0-W1,1mm für Schlauch ID6,0-W1,5mm
91910601	ID10-L17mm Loch 6,5mm Stahl (Nr.H5)
91910603	ID10,5-L15mm Loch 7,6mm Stahl (Nr.H5/10,5) für Drahtförderschlauch ID6,0-W1,5mm
91910802	ID11-L15mm Loch 7,4mm Stahl (Nr.11-A)
91910803	ID11-L15mm Loch 8,5mm Stahl (Nr.11-B) für Drahtförderschlauch ID6,0-W2,0mm für Drahtförderschlauch ID6,5-W1,75mm für Gummi-Gewebes Schlauch ID6,0-W1,8mm
91910804	ID12-L20mm (aufgebohrt) Loch 9,3mm Stahl (Nr.H6/12) für Schlauch ID8,0-W1,1mm für Schlauch ID8,0-W1,5mm
91910805	ID12,4-L20mm zylindrische Ausführung Stahl (Nr.12,4) für Schlauch ID9,0-W1,3mm
91910807	ID13-L20mm Loch 10,3mm Stahl (Nr.13/H13) für Schlauch ID8,0-W1,8mm und für Knickschutz AD12,5mm
91911001	ID13,5-L20mm Loch 10mm Stahl (Nr.H8/13,5) für Gewebes Schlauch ID9,0-W1,8mm für Gummi-Gewebes Schlauch ID8,5(+0,2)-W1,8mm bei Verwendung mit Stromanschluss AD8mm
91911201	ID14-L20mm Loch 10mm Stahl (Nr.H8/14) für Gummi-Gewebes Schlauch ID8,5(+0,2)-W1,8mm bei Verwendung mit Stromanschluss AD9mm
91911402	ID15-L17mm Loch 11,3mm Stahl (Nr.15) Unterleghülse für Koaxialkabel 16mm ² / 25mm ² / 35mm ²
91911401	ID15-L20mm Loch 11,7mm Stahl (Nr.H10/15)
91911302	ID16-L17mm Loch 11,4mm Stahl (Nr.16-A) Unterleghülse für Koaxialkabel 50mm ²
91911303	ID16-L17mm Loch 15mm Stahl (Nr.16-B)
91911403	ID16-L30mm zylindrische Ausführung Messing (Nr. 16-C) für Draht-/Stromleitung MHS Rauch-350-SC / RAUCH-450-SC
91911502	ID17-L20mm Loch 16mm Stahl (Nr.17)
91911501	ID17-L21mm Loch 11,7mm Stahl (Nr.H10/17)
91911801	ID18-L21mm (aufgebohrt) Loch 16mm Stahl (Nr.H12/18) für Knickschutz MIG-MAG Einzelanschlüsse
91911803	ID18-L35mm zylindrisch Stahl (Nr.18/L35-A) mit Querbohrungen Außenhülse für Koaxialkabel 16mm ² / 25mm ² / 35mm ²
91911702	ID19-L20mm Loch 13,4mm Stahl (Nr.19-A) für Schlauch ID12,5-W3,0mm und für Knickschutz AD18,5mm
91911722	ID19-L20mm Loch 18,7mm Stahl (Nr.19-C)
91911804	ID19-L35mm zylindrisch (aufgebörtelt) Stahl (Nr.19/L35-B) mit Querbohrungen Außenhülse für Koaxialkabel 42mm ² / 50mm ²

Ersatzteile für Reparaturen

Art.-Nr.

O-Ringe	
21000001	O-Ring ID2-W1mm passend Kaskadenkühlsystem
31000002	O-Ring ID3-W1mm passend Wassernippel AD6mm
17389013	O-Ring ID3-W1,5mm passend Drehventil TW innen (Material Hephtho 951)
91906131	O-Ring ID3,5-W1,5 mm passend Kunststoffseelen
91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gaseinlaufnippel EURO-ZA
43000001	O-Ring ID4-W3mm
20089001	O-Ring ID4,6-W2mm passend Brennerkappe 9-20
20089002	O-Ring ID4,2-W2mm rot passend Import-Brennerkappe 9-20
17389011	O-Ring ID4,6-W2mm passend Drehventil SR 17-V/26-V
17389012	O-Ring ID4,6-W2mm passend Drehventil TW außen (Material Hephtho 951)
26289011	O-Ring ID4,6-W2mm passend Spiralen passend Cloos
91903601	O-Ring ID5-W1,2mm passend Cloos-ZA
51500001	O-Ring ID5-W1,5mm passend Stromanschluss AD-8mm
60717802	O-Ring ID6-W1,5mm passend Stromanschluss AD-9mm
91903603	O-Ring ID6-W2mm passend Drahtanschluss Cloos-ZA
60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm
62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius WIG-Sonderstecker
63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex WIG-Sonderstecker
75150002	O-Ring ID7,5-W1,5mm
81500002	O-Ring ID8-W1,5mm
81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle WIG-Sonderstecker
17189001	O-Ring ID8-W2mm rot passend Brennerkappe SR 17 / SR 18 / SR 26
82000012	O-Ring ID8-W2mm schwarz
10089051	O-Ring ID9-W2,5mm schwarz passend Spannhülsegehäuse AS 10
15089001	O-Ring ID9-W2,5mm schwarz passend Brennerhals MHS 15
17089011	O-Ring ID9-W2,5mm schwarz passend Brennerkappe AS 17 / AS 18 / ABL 220
12150001	O-Ring ID12-W1,5mm
10089061	O-Ring ID12-W3mm passend Brennerkappe AUT 230-S / AUT 410-S
31289001	O-Ring ID13-W4mm passend MHS 312
94289084	O-Ring ID14-W4mm passend MHS ERWIN-500 / MHS ROCKET-1 (vorne) schwarz
96289084	O-Ring ID14-W4mm passend MHS ERWIN-500 / MHS ROCKET-1 (vorne) blau
cl912301	O-Ring ID15,6-W1,78mm rot auch passend Cloos Roboter MRW 500
95289081	O-Ring ID16-W3mm passend ROBO 95-D-SUPER (1)
10089081	O-Ring ID16-W3mm passend Wasser-Zwischenstück AS10
16927001	O-Ring ID16,9-W2,7mm
92912201	Silikonflachring ID17-W2,5mm passend MHS 92-D / 95-D / SENATOR-800-D
94289083	O-Ring ID17-W4mm passend MHS ERWIN-500 / MHS ROCKET-1 (hinten) schwarz
96289083	O-Ring ID17-W4mm passend MHS ERWIN-500 / MHS ROCKET-1 (hinten) blau
10089171	O-Ring ID18-W2mm
10089172	O-Ring ID18-W2mm (Material HT-Viton)
95289082	O-Ring ID19-W2mm passend ROBO 95-D-SUPER (1)
10089071	O-Ring ID19-W2,4mm passend AW 10
21089001	O-Ring ID19-W2,4mm passend AUT 210-S
91903604	O-Ring ID19-W2,4mm passend DR-Brenner
91903605	O-Ring ID19-W2,5mm (Material Hephtho 951)
91914901	O-Ring ID20,35-W1,78mm passend MHS KONSUL-601
12089051	O-Ring ID22-W3mm passend Wassermantel AS 12 und Gasdüsenanschlag ROCKET-1
ven91988	O-Ring ID26-W3mm
r9190001	O-Ring ID27-W1,5mm (HT-Spezial rot)
r2845001	O-Ring ID28-W4,5mm schwarz
r9131012	O-Ring ID30-W2mm (HT-Spezial rot) passend Absaugdüse RAUCH-250 / RAUCH-330

Ersatzteile für Reparaturen

Art.-Nr.

r9131001	O-Ring ID33-W2mm (HT-Spezial rot) passend Absaugdüse RAUCH-350-SC / RAUCH-450-SC
r9131002	O-Ring ID33-W2mm (HT-Spezial rot) passend RAUCH ZA-Anschlusskammer
91700111	O-Ring ID46-W2mm (HT-Spezial rot) passend RAUCH ZA-Absaugkammer

Lederschläuche

91915005	Lederschutzschlauch groß ca. ID26mm / 1 Meter lang für MIG/MAG
91915004	Lederschutzschlauch klein ca. ID22mm / 1 Meter lang für WIG
91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
r3200011	Leder-Überzugschlauch ID45mm Abschnitt ca. 2m lang, passend Absaugschlauch ID32mm
r3800011	Leder-Überzugschlauch ID50mm Abschnitt ca. 2,2m lang, passend Absaugschlauch ID38mm
r3840011	Leder-Überzugschlauch ID50mm Abschnitt 3,10m lang, passend Absaugschlauch ID38mm
r3850011	Leder-Überzugschlauch ID50mm Abschnitt 4,10m lang, passend Absaugschlauch ID38mm
r5010001	Leder-Überzugschlauch ID50mm Abschnitt 1m lang, *** mit Reißverschluss! ***
r5020001	Leder-Überzugschlauch ID50mm Abschnitt 2m lang, *** mit Reißverschluss! ***
r5030001	Leder-Überzugschlauch ID50mm Abschnitt 3m lang, *** mit Reißverschluss! ***
r5040001	Leder-Überzugschlauch ID50mm Abschnitt 4m lang, *** mit Reißverschluss! ***
r5050001	Leder-Überzugschlauch ID50mm Abschnitt 5m lang, *** mit Reißverschluss! ***
r5060001	Leder-Überzugschlauch ID50mm Abschnitt 6m lang, *** mit Reißverschluss! ***
r5070001	Leder-Überzugschlauch ID50mm Abschnitt 7m lang, *** mit Reißverschluss! ***

sonstige Ersatzteile, Hilfsstoffe und Werkzeuge

91912521	AUT Aufhängefeder
91912531	AUT Karabinerhaken
10089001	Gummi Einfachdruckschalter
91921301	Doppel-Druckschalter rot/grün
91915003	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID19,5mm (Auslaufmodell)
91915013	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID22,5mm (schwarz) mit Schlitz, AD mit Rillen
91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (passt auch für MG-Griffschalen)
91915001	MG-Schlauchhalter ohne Kugelgelenk ID19,5mm
15912801	Gummi-Knickschutz klein passend Koaxialkabel 16 / 25 / 35mm²
50191251	Gummiknickschutz RETRO mit Noppen passend MIG-MAG wassergekühlt

9191730n	Sekunden-Klebstoff VA-20 dünnflüssig
9191740n	Sekunden-Klebstoff VA-1500 dickflüssig

9191720n	Stromdüsensteckschlüssel SW8 massiv, vernickelt mit Schlüsselring
9191721n	Stromdüsenschlüssel Flach-Stahl SW 5,6,8,10,12
91921801	Engspalt Zentrier-Steckschlüssel passend Stromdüse M6-L83-D6mm
91917215	Montageschlüssel passend RAUCH Drahtförderschlauch
91917214	RAUCH-250/330 Schlüssel für Stromdüsen(SW8) / Düsenstock(SW10) / Sechskantmutter(SW14)
91917211	RAUCH-350/450 Schlüssel für Stromdüsen(SW8) / Düsenstock(SW11)
91917213	RAUCH-350/450 Schlüssel für Stromdüsen(SW8) / Düsenstock(SW11) / Gasverteiler
91917212	RAUCH-350/450 Schlüssel für Stromdüsen(SW8) / Düsenstock(SW11) / Gasverteiler / Gasdüsen spitze(SW28)

Ersatzteile für Reparaturen

Art.-Nr.

Maschinenseitige Anschlüsse WIG**SK25 und SK35**

91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm
91918321	Stromkabelstecker SK25 mit separatem Gaseingang, Strom-/Gasanschluss AG-M12x1
91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
91918311	Stromkabelstecker SK35 mit separatem Gaseingang, Strom-/Gasanschluss AG-M12x1
91918322	WIG-Strom/Gasstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm passend Knickschutzschale
91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm passend Knickschutzschale

EURO-ZA

91900123	WIG-Zentralstecker EURO-ZA WTG gasgekühlt mit 5 Kontaktbuchsen im Teflonzapfen
91900213	WIG-Zentralstecker EURO-ZA WTW wassergekühlt mit 5 Kontaktbuchsen im Teflonzapfen
91900212	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt WZ-1
91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt WZ-2

gasgekühlt

9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW
9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW
9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
91918521	Strom-/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/8"
91918522	Strom-/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/4"
91918523	Strom-/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G3/8"

wassergekühlt

9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
9190417e	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1)
9190418n	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring
91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
9190415n	Strom-/Wasserstecker passend Cloos (Sonderstecker) (AG-M12x1)
9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)

passend ESAB

91918561	WIG Strom-/Gasweiche passend ESAB-ZA
91918571	WIG Strom-/Wasserweiche passend ESAB-ZA
91900301	WIG-Zentralstecker passend ESAB-ZA
91900311	Einlöt-Kontaktstift für Steuerleitung passend ESAB-ZA
91900321	Kontaktstift passend ESAB-ZA

Stecknippel und Kupplungen

91901001	Schnellverschluss-Stecknippel EURO
91901003	Schnellverschluss-Stecknippel EURO selbstschließend
91901002	Schnellverschluss-Stecknippel passend Lorch/Rehm
91901004	Schnellverschluss-Stecknippel passend Migatronik
91921911	Mini-Kupplung AG-G1/4" ohne Konus EURO
91921901	Mini-Kupplung AG-G1/8" ohne Konus EURO
91921941	Mini-Kupplung mit Überwurfmutter G1/4" mit Konus EURO
91921951	Mini-Kupplung mit Überwurfmutter G3/8" mit Konus EURO
91921960	Mini-Kupplung mit Schlauchtülle 5mm EURO
91921961	Mini-Kupplung mit Schlauchtülle 6mm EURO
91921962	Mini-Kupplung passend Rehm

Ersatzteile für Reparaturen

Art.-Nr.

Zubehör	
91900552	WIG-Knickschutzschalen lang (wie bei MIG-MAG) mit Schrauben ESAB-ZA
91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben für wassergekühlt, 0-4 Öffnungen
91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben für gasgekühlt, 0-1 Öffnung
91918541	WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)
91901012	Gummi-Reduzieröse von 10,5 auf ID5mm passend Knickschutz kurz
91921701	Abschnitt PUR Knickschutzschlauch ID8,5-W1,0mm 150mm lang
91903503	Isolierkappe mit Innensechskant SW17 passend WIG Stromanschluss IG-G1/4"

MI G-MAG wassergekühlt
WIG gas- und wassergekühlt
Ersatzschlauchpakete

Art.-Nr.

Ersatz-Schlauchpakete MIG-MAG passend EURO-ZA**pistolenseitig: passend MHS/ maschinenseitig: passend EURO-ZA (ohne ZA)**

09200312	Schlauchpaket Standard komplett 3m / ohne EURO-ZA
09200412	Schlauchpaket Standard komplett 4m / ohne EURO-ZA
09200512	Schlauchpaket Standard komplett 5m / ohne EURO-ZA
09250312	Schlauchpaket AUT komplett 3m / ohne EURO-ZA / ohne Steuerleitung

pistolenseitig: passend MHS/ maschinenseitig: passend EURO-ZA (mit ZA)

09200311	Schlauchpaket Standard komplett 3m / mit EURO-ZA
09200411	Schlauchpaket Standard komplett 4m / mit EURO-ZA
09200511	Schlauchpaket Standard komplett 5m / mit EURO-ZA
09250311	Schlauchpaket AUT komplett 3m / mit EURO-ZA / ohne Steuerleitung

Zubehör

29000052	Aufpreis: AUTomaten-Schweißbrenner zusätzlich mit Schalter und Steuerleitung ausgerüstet. (ohne) Steuerleitungsstecker
10089001	Gummi Einfachdruckschalter

Bitte die gewünschte pistolenseitige Ausführung angeben:

- A-1 Schutzschlauch mit Holch-Länge
pistolenseitig Aufnahmehülse ohne Kugelgelenk mit Knickschutzfeder
- A-2 Schutzschlauch mit Holch-Länge
pistolenseitig Aufnahmehülse mit Kugelgelenk und Knickschutzfeder
- B Schutzschlauch mit Holch-Länge
pistolenseitig Gummiknickschutz > Spalt 10 mm !
- C Schutzschlauch mit Überlänge > nach Bedarf kürzen!
pistolenseitig Schutzschlauch o h n e Anschluss
1 Stück Gummiknickschutz zum Einkleben lose beigelegt.
- D Schutzschlauch mit Überlänge > nach Bedarf kürzen!
beidseitig Schutzschlauch o h n e Anschluss
2 Stück Gummiknickschutz zum Einkleben lose beigelegt.

Info:

Bei Schlauchpaketen ohne montierten ZA sind maschinenseitig Aufnahmehülse und Knickschutzfeder montiert.

Schlauchpakete mit hochhitzebeständigen und flexiblen Schlauchleitungen, sowie mit oder ohne Lederschlauch werden auf Wunsch Aufpreis geliefert. (siehe Seite A26)

Art.-Nr.

Ersatz-Schlauchpakete MIG-MAG RAUCH passend EURO-ZA**passend MHS RAUCH luftgekühlt / maschinenseitig: passend EURO-ZA
Stromführung über: Strom-/ Draht-/ Gasleitung 37mm²**

ve190311	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-250 3m / ohne EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ve190312	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-250 3m / mit EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ve190411	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-250 4m / ohne EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ve190412	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-250 4m / mit EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ve190511	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-250 5m / ohne EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ve190512	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-250 5m / mit EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch

**passend MHS RAUCH luftgekühlt / maschinenseitig: passend EURO-ZA
Stromführung über: Strom-/ Draht-/ Gasleitung 44mm²**

ve290311	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-350-SC 3m / ohne EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ve290312	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-350-SC 3m / mit EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ve290411	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-350-SC 4m / ohne EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ve290412	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-350-SC 4m / mit EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ve290511	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-350-SC 5m / ohne EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ve290512	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-350-SC 5m / mit EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch

**passend MHS RAUCH luftgekühlt / maschinenseitig: passend EURO-ZA
Stromführung über: Strom-/ Draht-/ Gasleitung 52mm²**

ve390311	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-350-SC 3m / ohne EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ve390312	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-350-SC 3m / mit EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ve390411	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-350-SC 4m / ohne EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ve390412	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-350-SC 4m / mit EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ve390511	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-350-SC 5m / ohne EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ve390512	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-350-SC 5m / mit EURO-ZA Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch

Art.-Nr.

**passend MHS RAUCH wassergekühlt / maschinenseitig: passend EURO-ZA
Stromführung über: Strom-/ Wasserleitung 17mm²**

ven91311	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-330 / RAUCH-450-SC 3m / ohne EURO-ZA, getrennte Leitungen, Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ven91312	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-330 / RAUCH-450-SC 3m / mit EURO-ZA, getrennte Leitungen, Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ven91411	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-330 / RAUCH-450-SC 4m / ohne EURO-ZA, getrennte Leitungen, Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ven91412	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-330 / RAUCH-450-SC 4m / mit EURO-ZA, getrennte Leitungen, Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ven91511	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-330 / RAUCH-450-SC 5m / ohne EURO-ZA, getrennte Leitungen, Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch
ven91512	Ersatz-Schlauchpaket RAUCH-330 / RAUCH-450-SC 5m / mit EURO-ZA, getrennte Leitungen, Absaugschlauch ID38mm, komplett mit Kugelgelenk und ca. 2,2m Leder-Überzugschlauch

Art.-Nr.

Ersatz-Schlauchpakete MIG-MAG passend Cloos-ZA**pistolenseitig: passend MHS/ maschinenseitig: passend CLOOS-ZA (ohne ZA)**

09200301	Schlauchpaket Standard komplett 3m / ohne Cloos-ZA
09200401	Schlauchpaket Standard komplett 4m / ohne Cloos-ZA
09200501	Schlauchpaket Standard komplett 5m / ohne Cloos-ZA
09205301	Schlauchpaket AUT komplett 3m / ohne Cloos-ZA / ohne Steuerleitung

pistolenseitig: passend MHS/ maschinenseitig: passend CLOOS-ZA (mit ZA)

09200302	Schlauchpaket Standard komplett 3m / mit Cloos-ZA
09200402	Schlauchpaket Standard komplett 4m / mit Cloos-ZA
09200502	Schlauchpaket Standard komplett 5m / mit Cloos-ZA
09205302	Schlauchpaket AUT komplett 3m / mit Cloos-ZA / ohne Steuerleitung

Zubehör

29000052	Aufpreis: AUTomaten-Schweißbrenner zusätzlich mit Schalter und Steuerleitung ausgerüstet. (ohne) Steuerleitungsstecker
91903701	Stecker 2-polig passend Cloos
10089001	Gummi Einfachdruckschalter

Bitte den 3-stelligen Code für die gewünschte maschinenseitige Ausführung angeben:

- cl2 Wasserführung durch den ZA (Wasser innen)
- cl3 Wasserführung seitlich über EURO Wasserstecknippel (Wasser außen)

Bitte die gewünschte pistolenseitige Ausführung angeben:

- A-1 Schutzschlauch mit Holch-Länge
pistolenseitig Aufnahmehülse ohne Kugelgelenk mit Knickschutzfeder
- A-2 Schutzschlauch mit Holch-Länge
pistolenseitig Aufnahmehülse mit Kugelgelenk und Knickschutzfeder
- B Schutzschlauch mit Holch-Länge
pistolenseitig Gummiknickschutz > Spalt 10 mm !
- C Schutzschlauch mit Überlänge > nach Bedarf kürzen!
pistolenseitig Schutzschlauch o h n e Anschluss
1 Stück Gummiknickschutz zum Einkleben lose beigelegt.
- D Schutzschlauch mit Überlänge > nach Bedarf kürzen!
beidseitig Schutzschlauch o h n e Anschluss
2 Stück Gummiknickschutz zum Einkleben lose beigelegt.

Info:

Bei Schlauchpaketen ohne montierten ZA sind maschinenseitig Aufnahmehülse und Knickschutzfeder montiert.

Schlauchpakete mit hochhitzebeständigen und flexiblen Schlauchleitungen, sowie mit oder ohne Lederschlauch werden auf Wunsch gegen Aufpreis geliefert. (siehe Seite A26)

Art.-Nr.

Ersatz-Schlauchpakete MIG-MAG passend Fronius-ZA**pistolenseitig: passend Fronius/ maschinenseitig: passend Fronius-ZA (ohne ZA)**

fr920332 Schlauchpaket Standard komplett 3,5m / ohne Fronius-ZA

fr920432 Schlauchpaket Standard komplett 4,5m / ohne Fronius-ZA

fr920532 Schlauchpaket Standard komplett 5,5m / ohne Fronius-ZA

pistolenseitig: passend Fronius/ maschinenseitig: passend Fronius-ZA (mit ZA)

fr920331 Schlauchpaket Standard komplett 3,5m / mit Fronius-ZA

fr920431 Schlauchpaket Standard komplett 4,5m / mit Fronius-ZA

fr920531 Schlauchpaket Standard komplett 5,5m / mit Fronius-ZA

pistolenseitig: passend Fronius/ maschinenseitig: passend EURO-ZA (ohne ZA)

fr920312 Schlauchpaket Standard komplett 3,5m / ohne EURO-ZA

fr920412 Schlauchpaket Standard komplett 4,5m / ohne EURO-ZA

fr920512 Schlauchpaket Standard komplett 5,5m / ohne EURO-ZA

pistolenseitig: passend Fronius/ maschinenseitig: passend EURO-ZA (mit ZA)

fr920311 Schlauchpaket Standard komplett 3,5m / mit EURO-ZA

fr920411 Schlauchpaket Standard komplett 4,5m / mit EURO-ZA

fr920511 Schlauchpaket Standard komplett 5,5m / mit EURO-ZA

pistolenseitig: passend MHS/ maschinenseitig: passend Fronius-ZA (ohne ZA)

fr920302 Schlauchpaket Standard komplett 3m / ohne Fronius-ZA

fr920322 Schlauchpaket Standard komplett 3,5m / ohne Fronius-ZA

fr920402 Schlauchpaket Standard komplett 4m / ohne Fronius-ZA

fr920422 Schlauchpaket Standard komplett 4,5m / ohne Fronius-ZA

fr920502 Schlauchpaket Standard komplett 5m / ohne Fronius-ZA

fr920522 Schlauchpaket Standard komplett 5,5m / ohne Fronius-ZA

fr925302 Schlauchpaket AUT komplett 3m / ohne Fronius-ZA / ohne Steuerleitung

pistolenseitig: passend MHS/ maschinenseitig: passend Fronius-ZA (mit ZA)

fr920301 Schlauchpaket Standard komplett 3m / mit Fronius-ZA

fr920321 Schlauchpaket Standard komplett 3,5m / mit Fronius-ZA

fr920401 Schlauchpaket Standard komplett 4m / mit Fronius-ZA

fr920421 Schlauchpaket Standard komplett 4,5m / mit Fronius-ZA

fr920501 Schlauchpaket Standard komplett 5m / mit Fronius-ZA


fr920521 Schlauchpaket Standard komplett 5,5m / mit Fronius-ZA

fr925301 Schlauchpaket AUT komplett 3m / mit Fronius-ZA / ohne Steuerleitung

Zubehör29000052 Aufpreis: AUTomaten-Schweißbrenner zusätzlich mit Schalter und Steuerleitung ausgerüstet.
(ohne) Steuerleistungsstecker

91904164 Stecker 9-polig flach passend Fronius

10089001 Gummi Einfachdruckschalter

Wichtige Informationen zu den Schlauchpaketen passend Fronius auf der nächsten Seite!

Art.-Nr.

Bitte den 3-stelligen Code für die gewünschte maschinenseitige Ausführung angeben:

- fr2 Wasserführung durch den ZA (Wasser innen)
- fr3 Wasserführung seitlich über EURO Wasserstecknippel (Wasser außen)

Bitte die gewünschte pistolenseitige Ausführung angeben:

- A-1 Schutzschlauch mit Holch-Länge
pistolenseitig Aufnahmehülse ohne Kugelgelenk mit Knickschutzfeder
- A-2 Schutzschlauch mit Holch-Länge
pistolenseitig Aufnahmehülse mit Kugelgelenk und Knickschutzfeder
- B Schutzschlauch mit Holch-Länge
pistolenseitig Gummiknickschutz > Spalt 10 mm !
- C Schutzschlauch mit Überlänge > nach Bedarf kürzen!
pistolenseitig Schutzschlauch o h n e Anschluss
1 Stück Gummiknickschutz zum Einkleben lose beigelegt.
- D Schutzschlauch mit Überlänge > nach Bedarf kürzen!
beidseitig Schutzschlauch o h n e Anschluss
2 Stück Gummiknickschutz zum Einkleben lose beigelegt.

Info:

Bei Schlauchpaketen pistolenseitig passend Fronius ohne Fronius-ZA sind maschinenseitig Aufnahmehülse und Knickschutzfeder lose beigelegt.

Bei Schlauchpaketen pistolenseitig passend MHS ohne Fronius-ZA sind maschinenseitig Aufnahmehülse und Knickschutzfeder montiert.

Steuerleitungsstecker bei Ersatzschlauchpaketen gegen Aufpreis.

Schlauchpakete mit hochhitzefesten und flexiblen Schlauchleitungen, sowie mit oder ohne Lederschlauch werden auf Wunsch gegen Aufpreis geliefert. (siehe Seite A26)

Art.-Nr.**Ersatz-Schlauchpakete WIG****Preisbasis: maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchelstecker**

wig92401	WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
wig92801	WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
wig92402	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
wig92802	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

Alle WIG Ersatzschlauchpakete werden individuell nach Ihren Angaben hergestellt.

Nicht im Lieferumfang enthalten sind der Brennerkörper und die Griffschale.

Maschinenseitige Anschlusssysteme und besondere Steuerleitungsstecker, abweichend von Einzelanschlüssen mit Tuchelstecker, können gegen Aufpreis auf den **Seiten B16, B17 und B24** ausgewählt werden.

Für die Fertigung benötigen wir folgende Angaben:

- Welcher Brennerkörper soll angeschlossen werden? (Typ angeben)
Oder die brennerseitigen Anschlüsse angeben (Gewinde, Verschraubungen)
- Schutzschlauch (EPDM ohne Gewebe)
 - ohne Lederschutzschlauch und ohne Schlauchhalter (für Fremdfabrikate)
 - ohne Lederschutzschlauch mit Schlauchhalter mit Kugelgelenk
 - ohne Lederschutzschlauch mit Schlauchhalter ohne Kugelgelenk
 - mit Lederschutzschlauch und ohne Schlauchhalter (für Fremdfabrikate)
 - mit Lederschutzschlauch und Schlauchhalter mit Kugelgelenk
 - mit Lederschutzschlauch und Schlauchhalter ohne Kugelgelenk
- Versorgungsleitungen (alle Schlauchqualitäten sind ohne Aufpreis möglich siehe Seite V10)
 - Strom-/Gasleitung 17,31mm² oder Schweißkabel 25/35mm² (gasgekühlt)
 - Strom-/Wasserleitung 6/10/17,31mm² (wassergekühlt)
- Maschinenseitiger Anschluss
 - T-Nummer aus unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse"
 - oder Anschlüsse und Stecker angeben + Stecker Belegung

Alternativ können Sie uns auch einen Musterbrenner oder Schlauchpaket zusenden.

Falls Sie noch Fragen haben rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne

Holch Schweißbrenner GmbH

Bühlstraße 14
57080 Siegen

Deutschland

Telefon : + 49 (0) 271 387860 - 11 (Verkauf)
Telefax : + 49 (0) 271 387860 - 29

E - Mail : info@holch-siegen.de
Web : www.holch-siegen.de