



TW - Serie

WIG

Brenner und Ersatzteile

Katalog

ZERTIFIKAT

Nr. 490340-34



Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Qualitätsmanagementsystem der Organisation

VDS - Verband der Schweißfachhändler e.V.

Ahornweg 5a
34621 Frielendorf
Deutschland

inklusive des Standorts:

Holch Schweißbrenner GmbH, Bühlstr. 14, 57080 Siegen

beurteilt wurde und die in der folgenden Norm festgelegten Anforderungen erfüllt.

ISO 9001:2015

Geltungsbereich:

**Der Vertrieb von Maschinen, Geräten und Zubehör für alle
schweißtechnischen Anwendungen mit den dazugehörigen
Dienstleistungen.**

Dieses Zertifikat wurde unter der Nummer **490340-34** erstellt und ist vom
16. Dezember 2019 bis zum 15. Dezember 2022 gültig.

bestätigt von

ausgedruckt von



Validierungscode **21866330-BAC**

Überprüfen Sie die Gültigkeit des Zertifikats auf www.ll-c.info

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

WIG-Schweißbrenner mit TW - Brennerkörpern



HSN 807

WIG Brennerkörper



12-1-TW



9-TW



AS-18-TW



AS-17-TW



SR-18-TW



SR-17-TW



wp-18SC-TW



ABL-220-TW



20-TW



SR 26-TW



20F-TW



SR 26F-TW

HSN 829-1


Maschinenseitige Anschlüsse WIG SK25 und SK35



Schweißkabelstecker SK 25



Art.Nr.: 91918201



Schweißkabelstecker SK 25 sep. Gasführung



Art.Nr.: 91918321



Schweißkabelstecker SK 35



Art.Nr.: 91918301



Schweißkabelstecker SK 35 sep. Gasführung



Art.Nr.: 91918311



SK 35 gasgekühlt



Art.Nr.: 91918322



SK 35 wassergekühlt



Art.Nr.: 91918312

HSN 812-1

Forma - Griffschale mit Kugelgelenk



Art.Nr.: 91914601



(DD)

Art.Nr.: 91914621



up/down

Art.Nr.: 91914641



(ED)

Art.Nr.: 91914611



(ED) Poti

Art.Nr.: 91914631



Art.Nr.:
91914603

MG - Griffschale mit und ohne Kugelgelenk



Art.Nr.: 91914031



Art.Nr.:
91915001




Art.Nr.: 91914033



Art.Nr.:
91915001



Art.Nr.: 91914061



Art.Nr.:
91914603

HSN 832

Steuerleitungsstecker

1-pol. Bananen-Stecker
91904185 passend Oerlikon, SAF



1-pol. Amphenol
für Plasma-Schweißbrenner
91904191



2-pol. Cloos-Stecker
91903701



2-pol. Cannon-Stecker
91904151 passend ESAB



2-pol. Redel-Mini-Stecker
91904152 passend ESAB



3-pol. Stecker R3D3 metall.
91904196 passend diverse
chinesische Maschinen



3-pol. Klinkenstecker 6,3mm
91904182 passend Lorch, Oerlikon



3-pol. Tuchel-Stecker
91904101 passend versch. Hersteller



3-pol. Alcatel-Stecker
91904173 passend Cloos-Herborn
Esseti, Variamp, Woltersdorf



3-pol. Gys / Preh-Stecker
91904174 passend Ess, Jäckle



3-pol. Amphenol-Stecker
91904183 passend TOP



3-pol. Amphenol-Stecker
für Plasma-Schweißbrenner
91904181



3-pol. Klinkenstecker 3,5mm
91904186 passend Lorch, Oerlikon



4-pol. Amphenol-Stecker
91904131 passend Kempfi, UTP,
Zeuna



4-pol. Amphenol-Stecker
91904138 passend Ford, alt



4-pol. Selco-Stecker
91904134



4-pol. Harting-Stecker
91904123



**5-pol. Tuchel-Stecker mit
Bajonettverschluß**
91904111 passend versch. Hersteller



5-pol. Tuchel-Stecker, schraubbar
91904112 passend Hermann



5-pol. Cebora-Stecker
91904172



**5-pol. Amphenol-Tuchel-Stecker
mit Rundkontakten, schraubbar**
91904195 p. Cloos-Haiger / Weco



6-pol. Amphenol-Stecker
91904169 passend CEA / OTC / Weco/
Cloos



6-pol. Harting-Stecker
91904121 passend Migatronic




6-pol. Schaltbau-Stecker
91904163 passend Elektra-
Beckum, Metabo



HSN 815A-3

Steuerleistungsstecker

6-pol.(A-F) Amphenol-Stecker 91904171 passend Oerlikon MIG-MAG 	6-pol. Amphenol-Stecker 91904139 passend Lincoln 	7-pol. Tuchel-Stecker 91904113 passend Castolin, Dalex, Fronius, Kjellberg 
7-pol. Rehm-Stecker 91904161 passend Erfi, Hydro Tech, Migatronik 	7-pol. Cebora-Stecker 91904165 passend Cloos mit Poti 	7-pol. Cemont-Stecker 91904176 
7-pol. Amphenol-Stecker 91904178 passend Kemppi 	7-pol. Amphenol-Tuchel-Stecker mit Rundkontakten, schraubbar 91904194 passend Selco, Weco, Stel 	7-pol. Stecker 91904114 passend Fimer 
8-pol. Burndy-Stecker 91904189 passend EWM 	8-pol. Rebel-Stecker 91904115 passend ESAB 	9-pol. Fronius-Flachstecker 91904164 
9-pol. Computer-Stecker für Plasma-Schweißbrenner 91904177 passend Lorch 	10-pol. Cebora-Stecker 91904175 	10-pol. Amphenol-Stecker 91904188 
12-pol. Weipu-Stecker 91904153 passend Flame 	12-pol. Stecker 91904166 passend Rehm 	12-pol. Burndy-Stecker 91904167 passend EWM Tetrix 
14-pol. Stecker 91904135 passend Miller 	14-pol. AMP-Stecker 91904136 passend Telwin, Alphaforce 	18-pol. Amphenol-Stecker 91904137 Rehm Fernregler Tiger alt 
19-pol. Rehm-Stecker 91904166 		

HSN 815B-3

Brenner-Zeichnungen mit Ersatzteillisten

Schweißbrenner WIG gasgekühlt	Seite
Brenner 9-TW	11 – 18
Brenner AS 17-TW	19 – 26
Brenner SR 17-TW	27 – 34
Brenner SR 26-TW	35 – 42
Brenner ABL 220-TW	43 – 50
Schweißbrenner WIG wassergekühlt	
Brenner 12-1-TW	51 – 58
Brenner AS 18-TW	59 – 66
Brenner SR 18-TW	67 – 76
Brenner wp-18SC-TW	77 – 84
Brenner 20-TW	85 – 94
AUT-Schweißbrenner WIG gasgekühlt	
Brenner AUT 210-S	95 – 100
Brenner AUT 230-S	101 – 108
AUT-Schweißbrenner WIG wassergekühlt	
Brenner AUT 410-S	109 – 118
Wolfram-Elektroden	Anhang A
Kleinteile, Hilfsstoffe und Werkzeuge	Anhang B
Sonderanfertigungen	Anhang C
Steuerleitungsstecker und Buchsen	Anhang D

Lieferungen erfolgen zu den umseitigen Bedingungen!
Änderungen vorbehalten!

Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung mit dem Käufer, auch wenn bei späteren Geschäften nicht mehr auf sie Bezug genommen wird. Sie gelten auch, wenn der Käufer auf andere Bedingungen verweist, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Durch Entgegennahme unserer Waren und Leistungen bringt der Käufer in jedem Fall sein Einverständnis mit unseren Bedingungen zum Ausdruck.
2. Unsere Angebote sind stets freibleibend. Lieferverträge kommen erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. Diese ist für den Inhalt des Liefervertrages allein maßgebend. Bei Bestellungen nach Zeichnung oder Muster haftet uns der Käufer dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.
3. Unsere Preise verstehen sich in Euro ab Werk ohne Umsatzsteuer, Zoll, Fracht, Verpackung, Versicherung usw.. Preise gelten nur für den jeweiligen Einzelauftrag.
4. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, bestimmen wir das Transportmittel und den Transportweg nach bestem Ermessen, haften jedoch nicht für die Wahl der schnellsten und billigsten Versandmöglichkeit. Die Gefahr geht in allen Fällen auf den Käufer über, sobald die Ware unser Werk verlässt, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist.
5. Die von uns angegebenen Liefertermine sind unverbindlich. Wir sind jedoch bemüht, angegebene Liefertermine einzuhalten. Schadensersatzansprüche bei verspäteter Lieferung lehnen wir ausdrücklich ab. Aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der vereinbarten Bestellmenge vor.
6. Beanstandungen jeder Art müssen uns unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich zugehen. Ist die Beschaffenheit der Ware zu Recht beanstandet, so werden wir sie entweder umtauschen oder gegen Erstattung des Kaufpreises zurücknehmen. Geräte, die von uns repariert wurden, müssen unverzüglich nach Empfang auf einwandfreie Funktion geprüft werden. Mängel sind uns innerhalb von 10 Tagen schriftlich bekannt zu geben. Wir reparieren beanstandete Geräte in unserer Werkstatt kostenlos. Zusätzlich verbrauchte Ersatzteile gehen zu Lasten des Käufers.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Insbesondere haften wir nicht für Sach- und Vermögensschäden des Käufers oder seiner Kunden.
7. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen abzüglich 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto. Skontoabzug wird jedoch nur gewährt, soweit keine Zahlungsrückstände aus früheren Rechnungen bestehen.
8. Die Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Die Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung unserer sämtlichen Forderungen. Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr berechtigt und zwar nur dann, wenn die Kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf auf uns übergeht. Wir ermächtigen mit dem Recht jederzeitigen Widerrufs den Käufer, die an uns abgetretenen Forderungen gegenüber Dritten einzuziehen. Beträge, die auf so abgetretenen Forderungen eingehen, hat der Käufer von seinen übrigen Einnahmen zu trennen und an uns abzuführen. Für Schäden und Wertminderungen an der Vorbehaltsware haftet der Käufer. Nach erfolgter Bezahlung aller unserer Forderungen geht das Eigentum an den Käufer über.
9. Erfüllungsort für die Leistungen der Vertragspartner und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, gleich aus welchem Rechtsgrund, auch aus Wechseln oder Schecks, ist Siegen. Sollten Bestimmungen dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen wirksam. Die Rechtsbeziehungen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Brenner 9-TW gasgekühlt





Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de




9-TW gasgekühlt


110 Ampere bei 100% ED (Gleichstrom) - 95 Ampere bei 100% (Wechselstrom)



NEU im Holch-Lieferprogramm: Forma WIG-Griffschale mit Kugelgelenk und verschiedenen Schaltmodulen



HSN 521-1



HSN 102-1

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**110A / 100 % ED (Gleichstrom) - 95A / 100 % ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.**

**Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage.
Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.**

**Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen
Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".
Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller
mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.**

90500401 Brenner 9-TW / 4m

90500801 Brenner 9-TW / 8m

90600401 FLEX-Brenner 9F-TW / 4m Hals biegsam

90600801 FLEX-Brenner 9F-TW / 8m Hals biegsam

90700401 Ventil-Brenner 9V-TW / 4m

90700801 Ventil-Brenner 9V-TW / 8m

90800401 FLEX-Ventil-Brenner 9FV-TW / 4m Hals biegsam

90800801 FLEX-Ventil-Brenner 9FV-TW / 8m Hals biegsam

**WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit
Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend
aufgeführten Anschlusssysteme.**

wig92401 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

wig92801 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

**Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen
Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine
T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.
Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.**

29000101 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002005 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen

29002004 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002006 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002107 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002002 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29000112 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

poti2901 Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer

ud290001 Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down

**Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen
können. Siehe Anhang D.**

1 90591001 Brennerkörper 9-TW

2 90691001 Brennerkörper 9F-TW Hals biegsam (FLEX)

3 90791001 Ventil-Brennerkörper 9V-TW

4 90891001 Ventil-Brennerkörper 9FV-TW Hals biegsam (FLEX)

5 90789001 Drehventil TW komplett mit O-Ringen

o.A. 17389013 O-Ring ID3-W1,5mm passend Drehventil TW innen (Material Hepthon 951)

o.A. 17389012 O-Ring ID4,6-W2mm passend Drehventil TW außen (Material Hepthon 951)

6 18050002 Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm

11.1 91914601 Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul

11.2 91914602 Forma Schraube für Griffschale

11.3 91914603 Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**110A / 100 % ED (Gleichstrom) - 95A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlussicherung
o.A.	91914671	TW-Stabilisierungsadapter, Verdrehsicherung passend TW-Brennerkörper
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
12.2	91914033	MG-Griffschale Schlauchhalter "fest" passend TW Ventil-Brenner
13	91914421	MG-Blechschrabe
14	91915002	MG-Drucktaste
16	91914121	MG-Mikroschalter
17	91914221	MG-Gegenfeder
18	91914321	MG-Zylinderstift
19	91915001	MG-Schlauchhalter ohne Kugelgelenk ID19,5mm
20	17942403	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
20	17942803	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
21	17942402	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 4m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN
21	17942802	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 8m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN
22	17942404	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
22	17942804	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
23.3	22089056	WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID7,2mm passend 25mm ² für Strom-/Gasstecker + SGW
23.4	22089053	WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID7,2mm passend 25mm ²
Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	20150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID20mm schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915013	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID22,5mm (schwarz) mit Schlitz, AD mit Rillen
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.		
39	91918521	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/8"
39	91918522	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/4"

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**110A / 100 % ED (Gleichstrom) - 95A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
39	91918523	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G3/8"
39a	91903503	Isolierkappe mit Innensechskant SW17 passend WIG Stromanschluss IG-G1/4"
o.A.	91918551	Befestigungsschraube Kunststoff M5x12mm für Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918552	3 Unterlegscheiben für Befestigungsschraube M5x12mm Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918542	Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW)
39.2	91918541	WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)
39.4	91918531	Knickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW)
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
44	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW
44.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
45	91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
49	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
60	20091321	Holch-Brennerkappe lang 9-20 41V24/41V24-D
61	20091311	Holch-Brennerkappe mittel 9-20 41V35/41V35-D
62	20091301	Holch-Brennerkappe kurz 9-20 41V33/41V33-D
63	20089001	O-Ring ID4,6-W2mm für Brennerkappe
70	20961002	Spannhülsegehäuse 9-20 / 1,0 13N26
70	20961602	Spannhülsegehäuse 9-20 / 1,6 13N27
71	20961011	Gaslinse 9-20 / 1,0 45V42
71	20961611	Gaslinse 9-20 / 1,6 45V43
72-M	20961031	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,0
72-M	20961631	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,6
72	20961021	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,0 45V0204S

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**110A / 100 % ED (Gleichstrom) - 95A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
72	20961621	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,6 45V116S
		Messing-Spannhülsen L-25mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse
75	20102502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 1,0 13N21
75	20162502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 1,6 13N22
		Messing-Spannhülsen L-40mm passend Ausrüstung (C) Gaslinse Mittel passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo
76	20104011	Messing-Spannhülse L40 9-20 / 1,0 13N21L
76	20164011	Messing-Spannhülse L40 9-20 / 1,6 13N22L
78	20089011	PTFE-Isolatordichtung 9-20 598882
79-M	20089031	PTFE-Gaslinsenisolator mittel 9-20
79	20089021	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 9-20 54N63-20
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse
80	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4 13N08 (VE=10Stück)
80	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5 13N09 (VE=10Stück)
80	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6 13N10 (VE=10Stück)
80	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7 13N11 (VE=10Stück)
80	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8 13N12 (VE=10Stück)
80	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10 13N13 (VE=10Stück)
o.A.	20930304	Argondüse L48 9-20 / Gr. 3 796F70 (VE=10Stück)
o.A.	20930404	Argondüse L48 9-20 / Gr. 4 796F71 (VE=10Stück)
o.A.	20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5 796F72 (VE=10Stück)
o.A.	20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6 796F73 (VE=10Stück)
o.A.	20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3 796F74 (VE=10Stück)
o.A.	20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4 796F75 (VE=10Stück)
o.A.	20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5 796F76 (VE=10Stück)
o.A.	20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6 796F77 (VE=10Stück)
o.A.	20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4 796F79 (VE=10Stück)
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse
90	20931401	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.4 53N58 (VE=10Stück)
90	20931501	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.5 53N59 (VE=10Stück)
90	20931601	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.6 53N60 (VE=10Stück)
90	20931701	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.7 53N61 (VE=10Stück)
90	20931801	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.8 53N61-S (VE=10Stück)
o.A.	20931404	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.4 53N58L (VE=10Stück)
o.A.	20931504	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.5 53N59L (VE=10Stück)
o.A.	20931604	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.6 53N60L (VE=10Stück)
o.A.	20931704	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.7 53N61L (VE=10Stück)
o.A.	20931804	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.8 53N61SL (VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**110A / 100 % ED (Gleichstrom) - 95A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
o.A.	20931406	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.4 53N58XL (VE=10Stück)
o.A.	20931506	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.5 53N59XL (VE=10Stück)
o.A.	20931606	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.6 53N60XL (VE=10Stück)
o.A.	20931706	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.7 53N61XL (VE=10Stück)
o.A.	20931806	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.8 53N61SXL (VE=10Stück)
90-C	20930006	Gaslinsendüse Kir Royal 9-20 / passend Wolfram Elektroden bis 2,4mm
90-C	20930016	Gaslinsendüse Kir Royal 9-20 / passend Wolfram Elektrode 3,2mm

**Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (C) Gaslinse Mittel**

90-M	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90-M	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90-M	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90-M	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90-M	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90-M	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90-M	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)

o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)

**Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo**

95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)

o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner AS 17-TW gasgekühlt




Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de





AS 17-TW gasgekühlt


140 Ampere bei 100 % ED (Gleichstrom) - 125 Ampere bei 100 % ED (Wechselstrom)



NEU im Holch-Lieferprogramm: Forma WIG-Griffschale mit Kugelgelenk und verschiedenen Schaltmodulen



HSN 524-1



Schweißbrenner WIG gasgekühlt**140A / 100 % ED (Gleichstrom) - 125A / 100 % ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.**

**Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage.
Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.**

**Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen
Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".
Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller
mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.**

17800401 Brenner AS 17-TW / 4m 25mm²17800801 Brenner AS 17-TW / 8m 25mm²17130401 Ventil-Brenner AS 17V-TW / 4m 25mm²17130801 Ventil-Brenner AS 17V-TW / 8m 25mm²

**WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit
Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend
aufgeführten Anschlusssysteme.**

wig92401 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

wig92801 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

**Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen
Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine
T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.
Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.**

29000101 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002005 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen

29002004 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002006 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002107 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002002 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29000112 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

poti2901 Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer

ud290001 Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down

**Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen
können. Siehe Anhang D.**

1 17891001 Brennerkörper AS 17-TW

3 17139101 Ventil-Brennerkörper AS 17V-TW

5 90789001 Drehventil TW komplett mit O-Ringen

o.A. 17389013 O-Ring ID3-W1,5mm passend Drehventil TW innen (Material Hepthon 951)

o.A. 17389012 O-Ring ID4,6-W2mm passend Drehventil TW außen (Material Hepthon 951)

6 18050002 Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm

11.1 91914601 Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul

11.2 91914602 Forma Schraube für Griffschale

11.3 91914603 Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)

11.4 91914611 Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter

11.5 91914621 Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter

11.6 91914631 Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter

11.7 91914641 Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter

11.8 91914651 Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule

o.A. 91914661 Forma Schaltmodul Verschlussicherung

o.A. 91914671 TW-Stabilisierungsadapter, Verdrehsicherung passend TW-Brennerkörper

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**140A / 100 % ED (Gleichstrom) - 125A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
12.2	91914033	MG-Griffschale Schlauchhalter "fest" passend TW Ventil-Brenner
13	91914421	MG-Blechschraube
14	91915002	MG-Drucktaste
16	91914121	MG-Mikroschalter
17	91914221	MG-Gegenfeder
18	91914321	MG-Zylinderstift
19	91915001	MG-Schlauchhalter ohne Kugelgelenk ID19,5mm
20	17942403	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
20	17942803	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
21	17942402	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 4m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN
21	17942802	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 8m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN
22	17942404	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
22	17942804	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
23.3	22089056	WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID7,2mm passend 25mm ² für Strom-/Gasstecker + SGW
23.4	22089053	WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID7,2mm passend 25mm ²
Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	20150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID20mm schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915013	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID22,5mm (schwarz) mit Schlitz, AD mit Rillen
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.		
39	91918521	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/8"
39	91918522	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/4"
39	91918523	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G3/8"
39a	91903503	Isolierkappe mit Innensechskant SW17 passend WIG Stromanschluss IG-G1/4"
o.A.	91918551	Befestigungsschraube Kunststoff M5x12mm für Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918552	3 Unterlegscheiben für Befestigungsschraube M5x12mm Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918542	Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW)
39.2	91918541	WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)
39.4	91918531	Knickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**140A / 100 % ED (Gleichstrom) - 125A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
44	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW
44.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
45	91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
49	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
60	17091311	Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D
61	17091321	Holch-Brennerkappe mittel (deutsch) AS 17-18-220 57Y03-D
62	17091301	Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D
63	17089011	O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe
70	17961002	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30
70	17961602	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
70	17962402	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo		
75	17105202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D
75	17165202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D
75	17245202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

140A / 100 % ED (Gleichstrom) - 125A / 100 % ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.					
78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01			
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63			
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse					
80	17930401	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.4	10N50	(VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.5	10N49	(VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.6	10N48	(VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.7	10N47	(VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.8	10N46	(VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.10	10N45	(VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.12	10N44	(VE=10Stück)
o.A.	17930404	Argondüse L76	17-18-26 / Gr.4	10N50L	(VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76	17-18-26 / Gr.5	10N49L	(VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76	17-18-26 / Gr.6	10N48L	(VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76	17-18-26 / Gr.7	10N47L	(VE=10Stück)
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse					
90	22093041	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.4	54N18	(VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.5	54N17	(VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.6	54N16	(VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.7	54N15	(VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.8	54N14	(VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.11	54N19-11	(VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.12	54N19	(VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.5	54N17L	(VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.6	54N16L	(VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.7	54N15L	(VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.8	54N14L	(VE=10Stück)
Argondüsen Jumbo verschiedene Längen passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo					
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6	57N75	(VE=10Stück)	
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8	57N74	(VE=10Stück)	
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10	53N88	(VE=10Stück)	
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12	53N87	(VE=10Stück)	
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6	57N75L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8	57N74L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10	53N88L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12	53N87L	(VE=10Stück)	
Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.					

Brenner SR 17-TW gasgekühlt




Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de














SR 17-TW gasgekühlt


140 Ampere bei 100 % ED (Gleichstrom) - 125 Ampere bei 100 % ED (Wechselstrom)



NEU im Holch-Lieferprogramm: Forma WIG-Griffschale mit Kugelgelenk und verschiedenen Schaltmodulen



HSN 529-1



Schweißbrenner WIG gasgekühlt**140A / 100 % ED (Gleichstrom) - 125A / 100 % ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.**

**Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage.
Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.**

**Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".
Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.**

17900401 Brenner SR 17-TW / 4m 25mm²17900801 Brenner SR 17-TW / 8m 25mm²17140401 Ventil-Brenner SR 17V-TW / 4m 25mm²17140801 Ventil-Brenner SR 17V-TW / 8m 25mm²

WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.

wig92401 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

wig92801 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

**Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.
Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.**

29000101 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002005 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen

29002004 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002006 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002107 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002002 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29000112 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

poti2901 Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer

ud290001 Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down

Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen können. Siehe Anhang D.

1 17991001 Brennerkörper SR 17-TW

3 17149101 Ventil-Brennerkörper SR 17V-TW

5 90789001 Drehventil TW komplett mit O-Ringen

o.A. 17389013 O-Ring ID3-W1,5mm passend Drehventil TW innen (Material Hepthon 951)

o.A. 17389012 O-Ring ID4,6-W2mm passend Drehventil TW außen (Material Hepthon 951)

6 18050002 Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm

11.1 91914601 Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul

11.2 91914602 Forma Schraube für Griffschale

11.3 91914603 Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)

11.4 91914611 Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter

11.5 91914621 Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter

11.6 91914631 Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter

11.7 91914641 Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter

11.8 91914651 Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule

o.A. 91914661 Forma Schaltmodul Verschlussicherung

o.A. 91914671 TW-Stabilisierungsadapter, Verdrehsicherung passend TW-Brennerkörper

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**140A / 100 % ED (Gleichstrom) - 125A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
12.2	91914033	MG-Griffschale Schlauchhalter "fest" passend TW Ventil-Brenner
13	91914421	MG-Blechschraube
14	91915002	MG-Drucktaste
16	91914121	MG-Mikroschalter
17	91914221	MG-Gegenfeder
18	91914321	MG-Zylinderstift
19	91915001	MG-Schlauchhalter ohne Kugelgelenk ID19,5mm
20	17942403	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
20	17942803	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
21	17942402	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 4m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN
21	17942802	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 8m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN
22	17942404	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
22	17942804	Schweißkabel 25mm ² 9/17-TW / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
23.3	22089056	WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID7,2mm passend 25mm ² für Strom-/Gasstecker + SGW
23.4	22089053	WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID7,2mm passend 25mm ²
Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	20150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID20mm schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915013	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID22,5mm (schwarz) mit Schlitz, AD mit Rillen
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
34	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.		
39	91918521	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/8"
39	91918522	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/4"
39	91918523	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G3/8"
39a	91903503	Isolierkappe mit Innensechskant SW17 passend WIG Stromanschluss IG-G1/4"
o.A.	91918551	Befestigungsschraube Kunststoff M5x12mm für Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918552	3 Unterlegscheiben für Befestigungsschraube M5x12mm Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918542	Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW)
39.2	91918541	WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)
39.4	91918531	Knickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**140A / 100 % ED (Gleichstrom) - 125A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
44	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW
44.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
45	91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
49	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
60	17191311	Holch-Brennerkappe lang (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y02
61	17191321	Holch-Brennerkappe mittel (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y03
62	17191301	Holch-Brennerkappe kurz (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y04
63	17189001	O-Ring rot ID8-W2mm passend Brennerkappe (USA Ausführung)
65	17289001	PTFE-Brennerkappendichtung SR 17-18-26 18-7
66	17289021	PTFE-Argondüsendichtung SR 17-18-26 18CG
70	17961002	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30
70	17961602	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
70	17962402	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
73	17961031	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 Umbausatz
73	17961631	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,6 Umbausatz
73	17962431	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 2,4 Umbausatz

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**140A / 100 % ED (Gleichstrom) - 125A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
74	18961003	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,0 Umbausatz
74	18961603	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,6 Umbausatz
74	18962403	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 2,4 Umbausatz
74	18963203	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 - 3,2 17CB20 Umbausatz
Messing-Spannhülsen L-50mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo		
75	17105002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,0 10N22
75	17165002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,6 10N23
75	17245002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 2,4 10N24
Kupfer-Spannhülsen L-29mm passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini passend Ausrüstung (F) Standard Spannhülsegehäuse Mini		
77	17103002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,0 10N22S
77	17163002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,6 10N23S
77	17243002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 2,4 10N24S
78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse		
80	17930401	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4 10N50 (VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.5 10N49 (VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.6 10N48 (VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.7 10N47 (VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.8 10N46 (VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.10 10N45 (VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.12 10N44 (VE=10Stück)
o.A.	17930404	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.4 10N50L (VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.5 10N49L (VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.6 10N48L (VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.7 10N47L (VE=10Stück)
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse		
90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**140A / 100 % ED (Gleichstrom) - 125A / 100 % ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.****Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo**

95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6	57N75	(VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8	57N74	(VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10	53N88	(VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12	53N87	(VE=10Stück)

o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6	57N75L	(VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8	57N74L	(VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10	53N88L	(VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12	53N87L	(VE=10Stück)

**Argondüsen L-20mm
passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini**

96	17930502	Argondüse L20 17-18-26/Gr.5 p. Gaslinse "Mini"	53N59MS	(VE=10Stück)
96	17930602	Argondüse L20 17-18-26/Gr.6 p. Gaslinse "Mini"	53N60MS	(VE=10Stück)
96	17930702	Argondüse L20 17-18-26/Gr.7 p. Gaslinse "Mini"	53N61MS	(VE=10Stück)

**Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (F) Spannhülsegehäuse Standard Mini**

97	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4	13N08	(VE=10Stück)
97	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5	13N09	(VE=10Stück)
97	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6	13N10	(VE=10Stück)
97	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7	13N11	(VE=10Stück)
97	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8	13N12	(VE=10Stück)
97	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10	13N13	(VE=10Stück)

o.A.	20930304	Argondüse L48 9-20 / Gr. 3	796F70	(VE=10Stück)
o.A.	20930404	Argondüse L48 9-20 / Gr. 4	796F71	(VE=10Stück)
o.A.	20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5	796F72	(VE=10Stück)
o.A.	20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6	796F73	(VE=10Stück)

o.A.	20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3	796F74	(VE=10Stück)
o.A.	20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4	796F75	(VE=10Stück)
o.A.	20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5	796F76	(VE=10Stück)
o.A.	20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6	796F77	(VE=10Stück)

o.A.	20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4	796F79	(VE=10Stück)
------	----------	----------------------------	--------	--------------

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner SR 26-TW gasgekühlt




Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de



SR 26-TW gasgekühlt


240 Ampere bei 100 % ED (Gleichstrom) - 200 Ampere bei 100 % ED (Wechselstrom)



HSN 531-1



SR 26 - TW gasgekühlt Verschleißteile



HSN 113-1

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

240A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

**Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage.
Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.**

**Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".
Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.**

26600401 Brenner SR 26-TW / 4m 35mm²26600801 Brenner SR 26-TW / 8m 35mm²26700401 FLEX-Brenner SR 26F-TW / 4m 35mm² Hals biegsam26700801 FLEX-Brenner SR 26F-TW / 8m 35mm² Hals biegsam26800401 Ventil-Brenner SR 26V-TW / 4m 35mm²26800801 Ventil-Brenner SR 26V-TW / 8m 35mm²26900401 FLEX-Ventil-Brenner SR 26FV-TW / 4m 35mm² Hals biegsam26900801 FLEX-Ventil-Brenner SR 26FV-TW / 8m 35mm² Hals biegsam

WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.

wig92401 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

wig92801 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

**Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.
Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.**

29000101 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002005 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen

29002004 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002006 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002107 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002002 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29000112 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

poti2901 Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer

ud290001 Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down

Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen können. Siehe Anhang D.

1 26691001 Brennerkörper SR 26-TW

2 26791001 Brennerkörper SR 26F-TW Hals biegsam (FLEX)

3 26891001 Ventil-Brennerkörper SR 26V-TW

4 26991001 Ventil-Brennerkörper SR 26FV-TW Hals biegsam (FLEX)

5 90789001 Drehventil TW komplett mit O-Ringen

o.A. 17389013 O-Ring ID3-W1,5mm passend Drehventil TW innen (Material Heptho 951)

o.A. 17389012 O-Ring ID4,6-W2mm passend Drehventil TW außen (Material Heptho 951)

6 18050002 Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm

11.1 91914601 Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul

11.2 91914602 Forma Schraube für Griffschale

11.3 91914603 Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**240A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlussicherung
o.A.	91914671	TW-Stabilisierungsadapter, Verdrehesicherung passend TW-Brennerkörper
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
12.2	91914033	MG-Griffschale Schlauchhalter "fest" passend TW Ventil-Brenner
13	91914421	MG-Blechschrabe
14	91915002	MG-Drucktaste
16	91914121	MG-Mikroschalter
17	91914221	MG-Gegenfeder
18	91914321	MG-Zylinderstift
19	91915001	MG-Schlauchhalter ohne Kugelgelenk ID19,5mm
20	26942403	Schweißkabel 35mm ² 26/220-TW / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
20	26942803	Schweißkabel 35mm ² 26/220-TW / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
21	26942402	Schweißkabel 35mm ² 26/220-TW / 4m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN
21	26942802	Schweißkabel 35mm ² 26/220-TW / 8m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN
22	26942404	Schweißkabel 35mm ² 26/220-TW / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
22	26942804	Schweißkabel 35mm ² 26/220-TW / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
23.3	22089057	WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID8,2mm passend 35mm ² für Strom-/Gasstecker + SGW
23.4	22089054	WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID8,2mm passend 35mm ²
Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915013	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID22,5mm (schwarz) mit Schlitz, AD mit Rillen
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.		
39	91918521	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/8"
39	91918522	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/4"
39	91918523	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G3/8"

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**240A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
39a	91903503	Isolierkappe mit Innensechskant SW17 passend WIG Stromanschluss IG-G1/4"
o.A.	91918551	Befestigungsschraube Kunststoff M5x12mm für Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918552	3 Unterlegscheiben für Befestigungsschraube M5x12mm Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918542	Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW)
39.2	91918541	WIG-Feder-Aufnahmhülse klein (ohne Noppen)
39.4	91918531	Knickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW)
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
44	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW
44.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
45	91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
49	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
50	91912801	Feder-Aufnahmhülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmhülse groß
60	17191311	Holch-Brennerkappe lang (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y02
61	17191321	Holch-Brennerkappe mittel (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y03
62	17191301	Holch-Brennerkappe kurz (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y04
63	17189001	O-Ring rot ID8-W2mm passend Brennerkappe (USA Ausführung)
65	17289001	PTFE-Brennerkappendichtung SR 17-18-26 18-7
66	17289021	PTFE-Argondüsendichtung SR 17-18-26 18CG
70	17961002	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30
70	17961602	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
70	17962402	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
70	18963202	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 3,2 10N28
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
71	18963211	Gaslinse 17-18-26 / 3,2 45V27
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**240A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.				
72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4	45V64	
72	18963221	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/3,2	995795	
73	17961031	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 Umbausatz		
73	17961631	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,6 Umbausatz		
73	17962431	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 2,4 Umbausatz		
73	18963231	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 3,2 Umbausatz		
74	18961003	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,0 Umbausatz		
74	18961603	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,6 Umbausatz		
74	18962403	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 2,4 Umbausatz		
74	18963203	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 - 3,2 17CB20 Umbausatz		
Messing-Spannhülsen L-50mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo				
75	17105002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,0	10N22	
75	17165002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,6	10N23	
75	17245002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 2,4	10N24	
75	18325002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 3,2	10N25	
Kupfer-Spannhülsen L-29mm passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini passend Ausrüstung (F) Standard Spannhülsegehäuse Mini				
77	17103002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,0	10N22S	
77	17163002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,6	10N23S	
77	17243002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 2,4	10N24S	
77	18323002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 3,2	10N25S	
78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26	54N01	
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26	54N63	
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse				
80	17930401	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4	10N50	(VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.5	10N49	(VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.6	10N48	(VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.7	10N47	(VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.8	10N46	(VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.10	10N45	(VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.12	10N44	(VE=10Stück)
o.A.	17930404	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.4	10N50L	(VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.5	10N49L	(VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.6	10N48L	(VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.7	10N47L	(VE=10Stück)
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse				
90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4	54N18	(VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5	54N17	(VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6	54N16	(VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7	54N15	(VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**240A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)

**Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo**

95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)

**Argondüsen L-20mm
passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini**

96	17930502	Argondüse L20 17-18-26/Gr.5 p. Gaslinse "Mini" 53N59MS (VE=10Stück)
96	17930602	Argondüse L20 17-18-26/Gr.6 p. Gaslinse "Mini" 53N60MS (VE=10Stück)
96	17930702	Argondüse L20 17-18-26/Gr.7 p. Gaslinse "Mini" 53N61MS (VE=10Stück)

**Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (F) Spannhülsegehäuse Standard Mini**

97	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4 13N08 (VE=10Stück)
97	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5 13N09 (VE=10Stück)
97	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6 13N10 (VE=10Stück)
97	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7 13N11 (VE=10Stück)
97	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8 13N12 (VE=10Stück)
97	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10 13N13 (VE=10Stück)
o.A.	20930304	Argondüse L48 9-20 / Gr. 3 796F70 (VE=10Stück)
o.A.	20930404	Argondüse L48 9-20 / Gr. 4 796F71 (VE=10Stück)
o.A.	20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5 796F72 (VE=10Stück)
o.A.	20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6 796F73 (VE=10Stück)
o.A.	20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3 796F74 (VE=10Stück)
o.A.	20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4 796F75 (VE=10Stück)
o.A.	20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5 796F76 (VE=10Stück)
o.A.	20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6 796F77 (VE=10Stück)
o.A.	20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4 796F79 (VE=10Stück)

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner ABL 220-TW gasgekühlt




Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de




ABL 220-TW gasgekühlt

240 Ampere bei 100 % ED (Gleichstrom) - 200 Ampere bei 100 % ED (Wechselstrom)



HSN 523-1



Schweißbrenner WIG gasgekühlt**240A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.**

**Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage.
Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.**

**Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen
Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".
Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller
mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.**

22060401 Brenner ABL 220-TW / 4m 35mm²22060801 Brenner ABL 220-TW / 8m 35mm²22070401 FLEX-Brenner ABL 220F-TW / 4m 35mm² Hals biegsam22070801 FLEX-Brenner ABL 220F-TW / 8m 35mm² Hals biegsam22080401 Ventil-Brenner ABL 220V-TW / 4m 35mm²22080801 Ventil-Brenner ABL 220V-TW / 8m 35mm²22090401 FLEX-Ventil-Brenner ABL 220FV-TW / 4m 35mm² Hals biegsam22090801 FLEX-Ventil-Brenner ABL 220FV-TW / 8m 35mm² Hals biegsam

**WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit
Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend
aufgeführten Anschlusssysteme.**

wig92401 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

wig92801 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

**Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen
Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine
T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.
Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.**

29000101 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002005 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen

29002004 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002006 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002107 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002002 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29000112 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

poti2901 Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer

ud290001 Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down

**Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen
können. Siehe Anhang D.**

1 22069101 Brennerkörper ABL 220-TW

2 22079101 Brennerkörper ABL 220F-TW Hals biegsam (FLEX)

3 22089101 Ventil-Brennerkörper ABL 220V-TW

4 22099101 Ventil-Brennerkörper ABL 220FV-TW Hals biegsam (FLEX)

5 90789001 Drehventil TW komplett mit O-Ringen

o.A. 17389013 O-Ring ID3-W1,5mm passend Drehventil TW innen (Material Hepthron 951)

o.A. 17389012 O-Ring ID4,6-W2mm passend Drehventil TW außen (Material Hepthron 951)

6 18050002 Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm

11.1 91914601 Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul

11.2 91914602 Forma Schraube für Griffschale

11.3 91914603 Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**240A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlussicherung
o.A.	91914671	TW-Stabilisierungsadapter, Verdrehsicherung passend TW-Brennerkörper
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
12.2	91914033	MG-Griffschale Schlauchhalter "fest" passend TW Ventil-Brenner
13	91914421	MG-Blechschrabe
14	91915002	MG-Drucktaste
16	91914121	MG-Mikroschalter
17	91914221	MG-Gegenfeder
18	91914321	MG-Zylinderstift
19	91915001	MG-Schlauchhalter ohne Kugelgelenk ID19,5mm
20	26942403	Schweißkabel 35mm ² 26/220-TW / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
20	26942803	Schweißkabel 35mm ² 26/220-TW / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
21	26942402	Schweißkabel 35mm ² 26/220-TW / 4m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN
21	26942802	Schweißkabel 35mm ² 26/220-TW / 8m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN
22	26942404	Schweißkabel 35mm ² 26/220-TW / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
22	26942804	Schweißkabel 35mm ² 26/220-TW / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
23.3	22089057	WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID8,2mm passend 35mm ² für Strom-/Gasstecker + SGW
23.4	22089054	WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID8,2mm passend 35mm ²
Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915013	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID22,5mm (schwarz) mit Schlitz, AD mit Rillen
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.		
39	91918521	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/8"
39	91918522	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/4"

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**240A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
39	91918523	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G3/8"
39a	91903503	Isolierkappe mit Innensechskant SW17 passend WIG Stromanschluss IG-G1/4"
o.A.	91918551	Befestigungsschraube Kunststoff M5x12mm für Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918552	3 Unterlegscheiben für Befestigungsschraube M5x12mm Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918542	Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW)
39.2	91918541	WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)
39.4	91918531	Knickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW)
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
44	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW
44.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
45	91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
49	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
60	17091311	Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D
61	17091321	Holch-Brennerkappe mittel (deutsch) AS 17-18-220 57Y03-D
62	17091301	Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D
63	17089011	O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe
67	22089071	Gasdüsendichtung ABL 220
68	22096001	Kupfer-Spannhülsegehäuse ABL 220 bis 3,2mm
Messing-Spannhülsen L-40mm passend Ausrüstung (G) Standard Retro 220		
69	22010402	Spannhülse L40 ABL 220 / 1,0
69	22016402	Spannhülse L40 ABL 220 / 1,6
69	22024402	Spannhülse L40 ABL 220 / 2,4
69	22032402	Spannhülse L40 ABL 220 / 3,2
70	17961002	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**240A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
70	17961602	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
70	17962402	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
70	18963202	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 3,2 10N28
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
71	18963211	Gaslinse 17-18-26 / 3,2 45V27
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
72	18963221	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/3,2 995795
Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo		
75	17105202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D
75	17165202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D
75	17245202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D
75	18325202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 3,2 10N25-D
78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse		
80	17930401	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4 10N50 (VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.5 10N49 (VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.6 10N48 (VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.7 10N47 (VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.8 10N46 (VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.10 10N45 (VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.12 10N44 (VE=10Stück)
o.A.	17930404	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.4 10N50L (VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.5 10N49L (VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.6 10N48L (VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.7 10N47L (VE=10Stück)
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (G) Standard Retro 220		
90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**240A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.**

o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)

**Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo**

95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)

o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner 12-1-TW wassergekühlt





Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

















12-1-TW wassergekühlt

350 Ampere bei 100 % ED (Gleichstrom) - 260 Ampere bei 100 % ED (Wechselstrom)




NEU im Holch-Lieferprogramm: Forma WIG-Griffschale mit Kugelgelenk und verschiedenen Schaltmodulen



HSN 520-1



Ausrüstung: **A** Standard
B Gaslinse Holch
D Gaslinse Jumbo
E Gaslinse Mini



Schweißbrenner WIG gasgekühlt**350A / 100 % ED (Gleichstrom) - 260A / 100 % ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.**

**Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage.
Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.**

**Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere
Strom- / Wasserleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen
Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.**

**Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen
Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".**

**Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller
mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.**

12300401	Brenner 12-1-TW / 4m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
----------	--

12300801	Brenner 12-1-TW / 8m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
----------	--

**Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitzebeständigen
HT 110 Gummi-Gewebeschläuchen ausgerüstet.**

1230040P	Brenner 12-1-TW-PLUS / 4m Schlauchpaket HT 110
----------	--

1230080P	Brenner 12-1-TW-PLUS / 8m Schlauchpaket HT 110
----------	--

**WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit
Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend
aufgeführten Anschlusssysteme.**

wig92402	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
----------	---

wig92802	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
----------	---

**Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen
Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine
T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.
Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.**

29002102	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
----------	---

29000201	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
----------	---------------------------------------

29002109	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen
----------	--

29002106	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
----------	---

29002101	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
----------	---

29002108	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
----------	--

29002104	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
----------	---

29002105	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4"
----------	--

29002110	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos
----------	--

29000212	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut
----------	---

poti2901	Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer
----------	--

ud290001	Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down
----------	---------------------------------------

**Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen
können. Siehe Anhang D.**

1	12391001	Brennerkörper 12-1-TW
---	----------	-----------------------

6	18050002	Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm
---	----------	---

11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
------	----------	--

11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
------	----------	--------------------------------

11.3	91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)
------	----------	---

11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
------	----------	--

11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
------	----------	---

11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
------	----------	---

11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
------	----------	--

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**350A / 100 % ED (Gleichstrom) - 260A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlussicherung
o.A.	91914671	TW-Stabilisierungsadapter, Verdrehsicherung passend TW-Brennerkörper
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
13	91914421	MG-Blechschrabe
14	91915002	MG-Drucktaste
16	91914121	MG-Mikroschalter
17	91914221	MG-Gegenfeder
18	91914321	MG-Zylinderstift
Für folgende Strom- / Wasserleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben. Für 4m lange Brenner:		
20	12942401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
20	12942404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
20	12942403	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
20	12942405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
20	12942408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
Für 8m lange Brenner:		
20	12942801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
20	12942804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
20	12942803	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
20	12942805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
20	12942808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
Folgende Strom- / Wasserleitungen maschinenseitig mit IG-M10x1 passend EURO-ZA. (passt auch für alle Holch-Anschlussysteme mit AG-M10x1) Für 4m lange Brenner:		
21	12942411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942413	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
Für 8m lange Brenner:		
21	12942811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
21	12942814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
21	12942813	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
21	12942815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
21	12942818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
23	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
23	51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
23.1	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
23.1	51700003	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
24	31000001	Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (200m)
24	51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
24	31200002	Meter HT 130 TPE Argonschlauch ID3-W1,2mm gelb für Gas (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**350A / 100 % ED (Gleichstrom) - 260A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915013	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID22,5mm (schwarz) mit Schlitz, AD mit Rillen
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
35	91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
o.A.	91901301	Schlauchtülle 5mm passend Überwurfmutter IG-G3/8"
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A.	91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.		
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918571	WIG-Strom/Wasserweiche passend ESAB-ZA
42.3	91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
45	91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190417e	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1)
46-A	9190418n	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
49	91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend wassergekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
o.A.	91921701	PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1-L150mm passend WIG-Knickschutzschale kurz maschinenseitig passend Wasserschläuche im Bereich der Knickschutzschale
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
52	9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
52a	91903503	Isolierkappe mit Innensechskant SW17 passend WIG Stromanschluss IG-G1/4"

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**350A / 100 % ED (Gleichstrom) - 260A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
53	9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
54	9190415n	Strom-/Wasserstecker passend Cloos (Sonderstecker) (AG-M12x1)
60	12391311	Brennerkappe lang 12-1-TW
62	12391301	Brennerkappe kurz 12-1-TW
66	12389001	PTFE-Argondüsendichtung 12-1-TW 200NGR
70	12396161	Spannhülsegehäuse 12-1-TW / 1,6
70	12396241	Spannhülsegehäuse 12-1-TW / 2,4
70	12396321	Spannhülsegehäuse 12-1-TW / 3,2
70	12396401	Spannhülsegehäuse 12-1-TW / 4,0
71	12396162	Gaslinse groß 12-1-TW / 1,6
71	12396242	Gaslinse groß 12-1-TW / 2,4
71	12396322	Gaslinse groß 12-1-TW / 3,2
71	12396402	Gaslinse groß 12-1-TW / 4,0
72	12396164	Jumbo-Gaslinse 12-1-TW / 1,6
72	12396244	Jumbo-Gaslinse 12-1-TW / 2,4
72	12396324	Jumbo-Gaslinse 12-1-TW / 3,2
72	12396404	Jumbo-Gaslinse 12-1-TW / 4,0
73	12396163	Mini-Gaslinse 12-1-TW / 1,6
73	12396243	Mini-Gaslinse 12-1-TW / 2,4
73	12396323	Mini-Gaslinse 12-1-TW / 3,2
73	12396403	Mini-Gaslinse 12-1-TW / 4,0
Messing-Spannhülsen L-64mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse Holch passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini		
75	12166401	Spannhülse L64 12-1-TW / 1,6 (3-fach geschlitzt)
75	12246401	Spannhülse L64 12-1-TW / 2,4 (3-fach geschlitzt)
75	12326401	Spannhülse L64 12-1-TW / 3,2 (3-fach geschlitzt)
75	12406401	Spannhülse L64 12-1-TW / 4,0 (3-fach geschlitzt)
Messing-Spannhülsen L-66mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse Holch passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini		
76	12166601	Spannhülse L66 12-1-TW / 1,6 für Jumbo-Gaslinse
76	12246601	Spannhülse L66 12-1-TW / 2,4 für Jumbo-Gaslinse
76	12326601	Spannhülse L66 12-1-TW / 3,2 für Jumbo-Gaslinse
76	12406601	Spannhülse L66 12-1-TW / 4,0 für Jumbo-Gaslinse
78	12389011	PTFE-Gaslinsenisolator für Gaslinse groß 12-1-TW
79	12389021	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 12-1-TW

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**350A / 100 % ED (Gleichstrom) - 260A / 100 % ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.**
Argondüsen L-44mm
passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse
passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini

80	12393041	Argondüse L44 12-1-TW / Gr.4	130.00	(VE=10Stück)
80	12393051	Argondüse L44 12-1-TW / Gr.5	131.00	(VE=10Stück)
80	12393061	Argondüse L44 12-1-TW / Gr.6	132.00	(VE=10Stück)
80	12393071	Argondüse L44 12-1-TW / Gr.7	133.00	(VE=10Stück)
80	12393081	Argondüse L44 12-1-TW / Gr.8	134.00	(VE=10Stück)
80	12393091	Argondüse L44 12-1-TW / Gr.9	135.00	(VE=10Stück)
80	12393101	Argondüse L44 12-1-TW / Gr.10	136.00	(VE=10Stück)
80	12393121	Argondüse L44 12-1-TW / Gr.12	137.00	(VE=10Stück)

Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (B) Gaslinse Holch

90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4	54N18	(VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5	54N17	(VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6	54N16	(VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7	54N15	(VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8	54N14	(VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11	54N19-11	(VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12	54N19	(VE=10Stück)

o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5	54N17L	(VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6	54N16L	(VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7	54N15L	(VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8	54N14L	(VE=10Stück)

Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo

95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6	57N75	(VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8	57N74	(VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10	53N88	(VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12	53N87	(VE=10Stück)

o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6	57N75L	(VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8	57N74L	(VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10	53N88L	(VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12	53N87L	(VE=10Stück)

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner AS 18-TW wassergekühlt





Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de














AS 18-TW wassergekühlt




320 Ampere bei 100 % ED (Gleichstrom) - 240 Ampere bei 100 % ED (Wechselstrom)



NEU im Holch-Lieferprogramm: Forma WIG-Griffschale mit Kugelgelenk und verschiedenen Schaltmodulen



HSN 525-1



Schweißbrenner WIG wassergekühlt**320A / 100 % ED (Gleichstrom) - 240A / 100 % ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.**

**Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage.
Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.**

**Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere
Strom- / Wasserleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen
Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.**

**Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen
Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".**

**Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller
mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.**

18600401	Brenner AS 18-TW / 4m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
----------	---

18600801	Brenner AS 18-TW / 8m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
----------	---

**Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitzebeständigen
HT 110 Gummi-Gewebeschläuchen ausgerüstet.**

1860040P	Brenner AS 18-TW / 4m Schlauchpaket HT 110
----------	--

1860080P	Brenner AS 18-TW / 8m Schlauchpaket HT 110
----------	--

**WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit
Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend
aufgeführten Anschlusssysteme.**

wig92402	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
----------	---

wig92802	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
----------	---

**Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen
Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine
T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.
Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.**

29002102	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
----------	---

29000201	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
----------	---------------------------------------

29002109	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen
----------	--

29002106	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
----------	---

29002101	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
----------	---

29002108	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
----------	--

29002104	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
----------	---

29002105	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4"
----------	--

29002110	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos
----------	--

29000212	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut
----------	---

poti2901	Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer
----------	--

ud290001	Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down
----------	---------------------------------------

**Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen
können. Siehe Anhang D.**

1	18691001	Brennerkörper AS 18-TW
---	----------	------------------------

6	18050002	Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm
---	----------	---

11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
------	----------	--

11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
------	----------	--------------------------------

11.3	91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)
------	----------	---

11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
------	----------	--

11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
------	----------	---

11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
------	----------	---

11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
------	----------	--

11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
------	----------	---

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**320A / 100 % ED (Gleichstrom) - 240A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlussicherung
o.A.	91914671	TW-Stabilisierungsadapter, Verdrehsicherung passend TW-Brennerkörper
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
13	91914421	MG-Blechschrabe
14	91915002	MG-Drucktaste
16	91914121	MG-Mikroschalter
17	91914221	MG-Gegenfeder
18	91914321	MG-Zylinderstift

Für folgende Strom- / Wasserleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben.**Für 4m lange Brenner:**

20	12942401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
20	12942404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
20	12942403	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
20	12942405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
20	12942408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m

Für 8m lange Brenner:

20	12942801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
20	12942804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
20	12942803	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
20	12942805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
20	12942808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m

Folgende Strom- / Wasserleitungen maschinenseitig mit IG-M10x1 passend EURO-ZA.**(passt auch für alle Holch-Anschlussysteme mit AG-M10x1)****Für 4m lange Brenner:**

21	12942411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942413	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m

Für 8m lange Brenner:

21	12942811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
21	12942814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
21	12942813	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
21	12942815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
21	12942818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m

Rollenware:**Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.**

23	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
23	51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
23.1	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
23.1	51700003	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
24	31000001	Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (200m)
24	51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
24	31200002	Meter HT 130 TPE Argonschlauch ID3-W1,2mm gelb für Gas (100m)

o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**320A / 100 % ED (Gleichstrom) - 240A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzhautschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzhautschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915013	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID22,5mm (schwarz) mit Schlitz, AD mit Rillen
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
35	91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
o.A.	91901301	Schlauchtülle 5mm passend Überwurfmutter IG-G3/8"
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A.	91901008	Verschlußkappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlußkappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.		
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918571	WIG-Strom/Wasserweiche passend ESAB-ZA
42.3	91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
45	91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190417e	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1)
46-A	9190418n	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
49	91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend wassergekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
o.A.	91921701	PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1-L150mm passend WIG-Knickschutzschale kurz maschinenseitig passend Wasserschläuche im Bereich der Knickschutzschale
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
52	9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kempfi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
52a	91903503	Isolierkappe mit Innensechskant SW17 passend WIG Stromanschluss IG-G1/4"
53	9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**320A / 100 % ED (Gleichstrom) - 240A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
53.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
54	9190415n	Strom-/Wasserstecker passend Cloos (Sonderstecker) (AG-M12x1)
60	17091311	Holch-Brennerkappe lang (deutsch) AS 17-18-220 57Y02-D
61	17091321	Holch-Brennerkappe mittel (deutsch) AS 17-18-220 57Y03-D
62	17091301	Holch-Brennerkappe kurz (deutsch) AS 17-18-220 57Y04-D
63	17089011	O-Ring schwarz ID9-W2,5mm für Brennerkappe
70	17961002	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30
70	17961602	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
70	17962402	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
70	18963202	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 3,2 10N28
70	18964002	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 4,0 406488
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
71	18963211	Gaslinse 17-18-26 / 3,2 45V27
71	18964011	Gaslinse 17-18-26 / 4,0 45V28
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
72	18963221	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/3,2 995795
72	18964021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/4,0 45V63
Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo		
75	17105202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D
75	17165202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D
75	17245202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D
75	18325202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 3,2 10N25-D
75	18405202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 4,0 54N20-D
78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse		
80	17930401	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4 10N50 (VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.5 10N49 (VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.6 10N48 (VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.7 10N47 (VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.8 10N46 (VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.10 10N45 (VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.12 10N44 (VE=10Stück)
o.A.	17930404	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.4 10N50L (VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.5 10N49L (VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.6 10N48L (VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.7 10N47L (VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**320A / 100 % ED (Gleichstrom) - 240A / 100 % ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.****Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (B) Gaslinse**

90	22093041	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.4	54N18	(VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.5	54N17	(VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.6	54N16	(VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.7	54N15	(VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.8	54N14	(VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.11	54N19-11	(VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.12	54N19	(VE=10Stück)

o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.5	54N17L	(VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.6	54N16L	(VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.7	54N15L	(VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.8	54N14L	(VE=10Stück)

**Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo**

95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6	57N75	(VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8	57N74	(VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10	53N88	(VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12	53N87	(VE=10Stück)

o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6	57N75L	(VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8	57N74L	(VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10	53N88L	(VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12	53N87L	(VE=10Stück)

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner SR 18-TW wassergekühlt





Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de















SR 18-TW wassergekühlt



320 Ampere bei 100 % ED (Gleichstrom) - 240 Ampere bei 100 % ED (Wechselstrom)



NEU im Holch-Lieferprogramm: Forma WIG-Griffschale mit Kugelgelenk und verschiedenen Schaltmodulen




HSN 530-1



SR 18 - TW wassergekühlt Verschleißteile

Ausrüstung: **A** Standard
B Gaslinse
D Gaslinse Jumbo
E Gaslinse Mini
F Standard Mini



HSN 112-1

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**320A / 100 % ED (Gleichstrom) - 240A / 100 % ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.**

**Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage.
Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.**

**Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere
Strom- / Wasserleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen
Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.**

**Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen
Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".**

**Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller
mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.**

18700401	Brenner SR 18-TW / 4m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
----------	---

18700801	Brenner SR 18-TW / 8m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
----------	---

**Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitzebeständigen
HT 110 Gummi-Gewebeschläuchen ausgerüstet.**

1870040P	Brenner SR 18-TW-PLUS / 4m Schlauchpaket HT 110
----------	---

1870080P	Brenner SR 18-TW-PLUS / 8m Schlauchpaket HT 110
----------	---

**WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit
Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend
aufgeführten Anschlusssysteme.**

wig92402	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
----------	---

wig92802	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
----------	---

**Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen
Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine
T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.
Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.**

29002102	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
----------	---

29000201	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
----------	---------------------------------------

29002109	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen
----------	--

29002106	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
----------	---

29002101	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
----------	---

29002108	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
----------	--

29002104	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
----------	---

29002105	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4"
----------	--

29002110	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos
----------	--

29000212	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut
----------	---

poti2901	Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer
----------	--

ud290001	Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down
----------	---------------------------------------

**Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen
können. Siehe Anhang D.**

1	18791001	Brennerkörper SR 18-TW
---	----------	------------------------

6	18050002	Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm
---	----------	---

11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
------	----------	--

11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
------	----------	--------------------------------

11.3	91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)
------	----------	---

11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
------	----------	--

11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
------	----------	---

11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
------	----------	---

11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
------	----------	--

11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
------	----------	---

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**320A / 100 % ED (Gleichstrom) - 240A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlussicherung
o.A.	91914671	TW-Stabilisierungsadapter, Verdrehsicherung passend TW-Brennerkörper
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
13	91914421	MG-Blechschrabe
14	91915002	MG-Drucktaste
16	91914121	MG-Mikroschalter
17	91914221	MG-Gegenfeder
18	91914321	MG-Zylinderstift

Für folgende Strom- / Wasserleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben.**Für 4m lange Brenner:**

20	12942401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
20	12942404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
20	12942403	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
20	12942405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
20	12942408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m

Für 8m lange Brenner:

20	12942801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
20	12942804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
20	12942803	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
20	12942805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
20	12942808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m

Folgende Strom- / Wasserleitungen maschinenseitig mit IG-M10x1 passend EURO-ZA.**(passt auch für alle Holch-Anschlussysteme mit AG-M10x1)****Für 4m lange Brenner:**

21	12942411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942413	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m

Für 8m lange Brenner:

21	12942811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
21	12942814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
21	12942813	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
21	12942815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
21	12942818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m

Rollenware:**Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.**

23	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
23	51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
23.1	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
23.1	51700003	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
24	31000001	Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (200m)
24	51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
24	31200002	Meter HT 130 TPE Argonschlauch ID3-W1,2mm gelb für Gas (100m)

o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**320A / 100 % ED (Gleichstrom) - 240A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzhautschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzhautschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915013	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID22,5mm (schwarz) mit Schlitz, AD mit Rillen
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
35	91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
o.A.	91901301	Schlauchtülle 5mm passend Überwurfmutter IG-G3/8"
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A.	91901008	Verschlußskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlußskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.		
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918571	WIG-Strom/Wasserweiche passend ESAB-ZA
42.3	91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
45	91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190417e	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1)
46-A	9190418n	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
49	91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend wassergekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.a.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
o.A.	91921701	PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1-L150mm passend WIG-Knickschutzschale kurz maschinenseitig passend Wasserschläuche im Bereich der Knickschutzschale
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
52	9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
52a	91903503	Isolierkappe mit Innensechskant SW17 passend WIG Stromanschluss IG-G1/4"
53	9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**320A / 100 % ED (Gleichstrom) - 240A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
53.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
54	9190415n	Strom-/Wasserstecker passend Cloos (Sonderstecker) (AG-M12x1)
60	17191311	Holch-Brennerkappe lang (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y02
61	17191321	Holch-Brennerkappe mittel (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y03
62	17191301	Holch-Brennerkappe kurz (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y04
63	17189001	O-Ring rot ID8-W2mm passend Brennerkappe (USA Ausführung)
65	17289001	PTFE-Brennerkappendichtung SR 17-18-26 18-7
66	17289021	PTFE-Argondüsendichtung SR 17-18-26 18CG
70	17961002	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30
70	17961602	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
70	17962402	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
70	18963202	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 3,2 10N28
70	18964002	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 4,0 406488
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
71	18963211	Gaslinse 17-18-26 / 3,2 45V27
71	18964011	Gaslinse 17-18-26 / 4,0 45V28
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
72	18963221	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/3,2 995795
72	18964021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/4,0 45V63
73	17961031	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 Umbausatz
73	17961631	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,6 Umbausatz
73	17962431	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 2,4 Umbausatz
73	18963231	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 3,2 Umbausatz
74	18961003	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,0 Umbausatz
74	18961603	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,6 Umbausatz
74	18962403	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 2,4 Umbausatz
74	18963203	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 - 3,2 17CB20 Umbausatz
Messing-Spannhülsen L-50mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo		
75	17105002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,0 10N22
75	17165002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,6 10N23
75	17245002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 2,4 10N24
75	18325002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 3,2 10N25
75	18405002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 4,0 54N20
Kupfer-Spannhülsen L-29mm passend Ausrüstung (F) Standard Spannhülsegehäuse Mini		
77	17103002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,0 10N22S
77	17163002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,6 10N23S

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**320A / 100 % ED (Gleichstrom) - 240A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
77	17243002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 2,4 10N24S
77	18323002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 3,2 10N25S
78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse		
80	17930401	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4 10N50 (VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.5 10N49 (VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.6 10N48 (VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.7 10N47 (VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.8 10N46 (VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.10 10N45 (VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.12 10N44 (VE=10Stück)
o.A.	17930404	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.4 10N50L (VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.5 10N49L (VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.6 10N48L (VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.7 10N47L (VE=10Stück)
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse		
90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)
Argondüsen Jumbo verschiedene Längen passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo		
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)
Argondüsen L-20mm passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini		
96	17930502	Argondüse L20 17-18-26/Gr.5 p. Gaslinse "Mini" 53N59MS (VE=10Stück)
96	17930602	Argondüse L20 17-18-26/Gr.6 p. Gaslinse "Mini" 53N60MS (VE=10Stück)
96	17930702	Argondüse L20 17-18-26/Gr.7 p. Gaslinse "Mini" 53N61MS (VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**320A / 100 % ED (Gleichstrom) - 240A / 100 % ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.****Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (F) Spannhülsegehäuse Standard Mini**

97	20930401	Argondüse L30	9-20 / Gr. 4	13N08	(VE=10Stück)
97	20930501	Argondüse L30	9-20 / Gr. 5	13N09	(VE=10Stück)
97	20930601	Argondüse L30	9-20 / Gr. 6	13N10	(VE=10Stück)
97	20930701	Argondüse L30	9-20 / Gr. 7	13N11	(VE=10Stück)
97	20930801	Argondüse L30	9-20 / Gr. 8	13N12	(VE=10Stück)
97	20930101	Argondüse L30	9-20 / Gr.10	13N13	(VE=10Stück)

o.A	20930304	Argondüse L48	9-20 / Gr. 3	796F70	(VE=10Stück)
o.A	20930404	Argondüse L48	9-20 / Gr. 4	796F71	(VE=10Stück)
o.A	20930504	Argondüse L48	9-20 / Gr. 5	796F72	(VE=10Stück)
o.A	20930604	Argondüse L48	9-20 / Gr. 6	796F73	(VE=10Stück)

o.A	20930306	Argondüse L63	9-20 / Gr. 3	796F74	(VE=10Stück)
o.A	20930406	Argondüse L63	9-20 / Gr. 4	796F75	(VE=10Stück)
o.A	20930506	Argondüse L63	9-20 / Gr. 5	796F76	(VE=10Stück)
o.A	20930606	Argondüse L63	9-20 / Gr. 6	796F77	(VE=10Stück)

o.A	20930408	Argondüse L89	9-20 / Gr. 4	796F79	(VE=10Stück)
-----	----------	---------------	--------------	--------	--------------

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner wp-18SC-TW wassergekühlt




Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen


Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

wp-18SC-TW wassergekühlt

400 Ampere bei 100 % ED (Gleichstrom) - 320 Ampere bei 100 % ED (Wechselstrom)




NEU im Holch-Lieferprogramm: Forma WIG-Griffschale mit Kugelgelenk und verschiedenen Schaltmodulen



HSN 532-1/



Ausrüstung: **A** Standard
B Gaslinse
D Gaslinse Jumbo



Schweißbrenner WIG wassergekühlt**400A / 100 % ED (Gleichstrom) - 320A / 100 % ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.**

**Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage.
Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.**

**Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere
Strom- / Wasserleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen
Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.**

**Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen
Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".**

**Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller
mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.**

18110401	Brenner wp-18SC-TW / 4m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
----------	---

18110801	Brenner wp-18SC-TW / 8m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
----------	---

**Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitzebeständigen
HT 110 Gummi-Gewebeschläuchen ausgerüstet.**

1811040P	Brenner wp-18SC-TW / 4m Schlauchpaket HT 110
----------	--

1811080P	Brenner wp-18SC-TW / 8m Schlauchpaket HT 110
----------	--

**WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit
Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend
aufgeführten Anschlusssysteme.**

wig92402	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
----------	---

wig92802	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
----------	---

**Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen
Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine
T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.
Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.**

29002102	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
----------	---

29000201	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
----------	---------------------------------------

29002109	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen
----------	--

29002106	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
----------	---

29002101	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
----------	---

29002108	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
----------	--

29002104	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
----------	---

29002105	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4"
----------	--

29002110	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos
----------	--

29000212	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut
----------	---

poti2901	Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer
----------	--

ud290001	Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down
----------	---------------------------------------

**Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen
können. Siehe Anhang D.**

1	18119101	Brennerkörper wp-18SC-TW
---	----------	--------------------------

6	18050002	Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm
---	----------	---

11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
------	----------	--

11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
------	----------	--------------------------------

11.3	91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)
------	----------	---

11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
------	----------	--

11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
------	----------	---

11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
------	----------	---

11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
------	----------	--

11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
------	----------	---

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**400A / 100 % ED (Gleichstrom) - 320A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlussicherung
o.A.	91914671	TW-Stabilisierungsadapter, Verdrehsicherung passend TW-Brennerkörper
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
13	91914421	MG-Blechschrabe
14	91915002	MG-Drucktaste
16	91914121	MG-Mikroschalter
17	91914221	MG-Gegenfeder
18	91914321	MG-Zylinderstift

Für folgende Strom- / Wasserleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben.
Für 4m lange Brenner:

20	18943401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 4m
20	18943404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 4m
20	18943403	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 4m
20	18943405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 4m
20	18943408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 4m

Für 8m lange Brenner:

20	18943801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 8m
20	18943804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 8m
20	18943803	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 8m
20	18943805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 8m
20	18943808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 8m

Folgende Strom- / Wasserleitungen maschinenseitig mit IG-M10x1 passend EURO-ZA.
(passt auch für alle Holch-Anschlussysteme mit AG-M10x1)
Für 4m lange Brenner:

21	18943411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 4m
21	18943414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 4m
21	18943413	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 4m
21	18943415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 4m
21	18943418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 4m

Für 8m lange Brenner:

21	18943811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 8m
21	18943814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 8m
21	18943813	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 8m
21	18943815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 8m
21	18943818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² wp-18SC-TW / 8m

Rollenware:

Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.

23	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
23	51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
23.1	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
23.1	51700003	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
24	31000001	Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (200m)
24	51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
24	31200002	Meter HT 130 TPE Argonschlauch ID3-W1,2mm gelb für Gas (100m)

o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**400A / 100 % ED (Gleichstrom) - 320A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzhautschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzhautschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915013	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID22,5mm (schwarz) mit Schlitz, AD mit Rillen
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
35	91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
o.A.	91901301	Schlauchtülle 5mm passend Überwurfmutter IG-G3/8"
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A.	91901008	Verschlußkappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlußkappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.		
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918571	WIG-Strom/Wasserweiche passend ESAB-ZA
42.3	91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
45	91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190417e	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1)
46-A	9190418n	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
49	91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend wassergekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
o.A.	91921701	PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1-L150mm passend WIG-Knickschutzschale kurz maschinenseitig passend Wasserschläuche im Bereich der Knickschutzschale
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
52	9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kempfi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
52a	91903503	Isolierkappe mit Innensechskant SW17 passend WIG Stromanschluss IG-G1/4"
53	9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**400A / 100 % ED (Gleichstrom) - 320A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
53.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
54	9190415n	Strom-/Wasserstecker passend Cloos (Sonderstecker) (AG-M12x1)
60	17191311	Holch-Brennerkappe lang (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y02
61	17191321	Holch-Brennerkappe mittel (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y03
62	17191301	Holch-Brennerkappe kurz (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y04
63	17189001	O-Ring rot ID8-W2mm passend Brennerkappe (USA Ausführung)
65	17289001	PTFE-Brennerkappendichtung SR 17-18-26 18-7
70	18496001	Spannhülsegehäuse für Hülsen L49 und L50 bis 3,2 NCB-53
70	18496011	Spannhülsegehäuse für Hülsen L49 von 1,6 bis 4,8 NCB-36
71	18496161	Gaslinse wp-18SC / 1,6 18GL16
71	18496241	Gaslinse wp-18SC / 2,4 18GL32
71	18496321	Gaslinse wp-18SC / 3,2 18GL18
71	18496401	Gaslinse wp-18SC / 4,0 18GL53
71	18496481	Gaslinse wp-18SC / 4,8 18GL36
72	18496162	Jumbo-Gaslinse wp-18SC / 1,6 45V95
72	18496242	Jumbo-Gaslinse wp-18SC / 2,4 45V96
72	18496322	Jumbo-Gaslinse wp-18SC / 3,2 45V97
72	18496402	Jumbo-Gaslinse wp-18SC / 4,0 45V98
72	18496482	Jumbo-Gaslinse wp-18SC / 4,8 45V99
Messing-Spannhülsen L-50mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo		
75	17105002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,0 10N22
75	17165002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,6 10N23
75	17245002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 2,4 10N24
75	18325002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 3,2 10N25
HL-Messing-Spannhülsen L-49mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo		
76	18164901	HL-Spannhülse L49 wp-18SC / 1,6
76	18244901	HL-Spannhülse L49 wp-18SC / 2,4
76	18324901	HL-Spannhülse L49 wp-18SC / 3,2 10N25HD
76	18404901	HL-Spannhülse L49 wp-18SC / 4,0 54N20HD
76	18484901	HL-Spannhülse L49 wp-18SC / 4,8 18C36
78	18489001	PTFE-Argondüsendichtung wp-18SC 18NG
79	18489011	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo wp-18SC 18NG-GL
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse		
90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**400A / 100 % ED (Gleichstrom) - 320A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)

**Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo**

95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner 20-TW wassergekühlt




Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de




20-TW wassergekühlt

220 Ampere bei 100 % ED (Gleichstrom) - 200 Ampere bei 100 % ED (Wechselstrom)




NEU im Holch-Lieferprogramm: Forma WIG-Griffschale mit Kugelgelenk und verschiedenen Schaltmodulen



HSN 522-1



20 - TW wassergekühlt Verschleißteile



HSN 104-1

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**220A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.**

**Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage.
Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.**

**Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere
Strom- / Wasserleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen
Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.**

**Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen
Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".**

**Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller
mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.**

20700401	Brenner 20-TW / 4m 6mm ² Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
20700801	Brenner 20-TW / 8m 6mm ² Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
20710401	Brenner 20-TW-SUPER / 4m 10mm ² Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
20710801	Brenner 20-TW-SUPER / 8m 10mm ² Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

20800401	FLEX-Brenner 20F-TW / 4m 6mm ² Hals biegsam Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
20800801	FLEX-Brenner 20F-TW / 8m 6mm ² Hals biegsam Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
20810401	FLEX-Brenner 20F-TW-SUPER / 4m 10mm ² Hals biegsam Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT
20810801	FLEX-Brenner 20F-TW-SUPER / 8m 10mm ² Hals biegsam Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

**Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitzebeständigen
HT 110 Gummi-Gewebeschläuchen ausgerüstet.**

2070040P	Brenner 20-TW-PLUS / 4m 6mm ² Schlauchpaket HT 110
2070080P	Brenner 20-TW-PLUS / 8m 6mm ² Schlauchpaket HT 110
2071040P	Brenner 20-TW-SUPER-PLUS / 4m 10mm ² Schlauchpaket HT 110
2071080P	Brenner 20-TW-SUPER-PLUS / 8m 10mm ² Schlauchpaket HT 110
2080040P	FLEX-Brenner 20F-TW-PLUS / 4m 6mm ² Hals biegsam Schlauchpaket HT 110
2080080P	FLEX-Brenner 20F-TW-PLUS / 8m 6mm ² Hals biegsam Schlauchpaket HT 110
2081040P	FLEX-Brenner 20F-TW-SUPER-PLUS / 4m 10mm ² Hals biegsam Schlauchpaket HT 110
2081080P	FLEX-Brenner 20F-TW-SUPER-PLUS / 8m 10mm ² Hals biegsam Schlauchpaket HT 110

**WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit
Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend
aufgeführten Anschlusssysteme.**

wig92402	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
wig92802	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

**Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen
Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine
T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.
Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.**

29002102	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
29000201	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
29002109	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen
29002106	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
29002101	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
29002108	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
29002104	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
29002105	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4"
29002110	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos
29000212	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut
poti2901	Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer
ud290001	Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**220A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen können. Siehe Anhang D.		
1	20791001	Brennerkörper 20-TW
2	20891001	Brennerkörper 20F-TW Hals biegsam (FLEX)
6	18050002	Zündstrom-Isolierschrumpfschlauch L75mm / ID39mm bis ID13mm
11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
11.3	91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)
11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlussicherung
o.A.	91914671	TW-Stabilisierungsadapter, Verdrehsicherung passend TW-Brennerkörper
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
13	91914421	MG-Blechschrabe
14	91915002	MG-Drucktaste
16	91914121	MG-Mikroschalter
17	91914221	MG-Gegenfeder
18	91914321	MG-Zylinderstift
Für folgende Strom- / Wasserleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben. Für 4m lange Brenner:		
20	20942401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 4m
20	20942404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 4m
20	20942403	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 4m
20	20942405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 4m
20	20942408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 4m
20	12942401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
20	12942404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
20	12942403	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
20	12942405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
20	12942408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
Für 8m lange Brenner:		
20	20942801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 8m
20	20942804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 8m
20	20942803	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 8m
20	20942805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 8m
20	20942808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 8m
20	12942801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
20	12942804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
20	12942803	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
20	12942805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
20	12942808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**220A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.**

**Folgende Strom-/Wasserleitungen maschinenseitig mit IG-M10x1 passend EURO-ZA.
(passt auch für alle Holch-Anschlussysteme mit AG-M10x1)
Für 4m lange Brenner:**

21	20942411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 4m
21	20942414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 4m
21	20942413	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 4m
21	20942415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 4m
21	20942418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 4m

21	12942411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942413	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m
21	12942418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 4m

Für 8m lange Brenner:

21	20942811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 8m
21	20942814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 8m
21	20942813	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 8m
21	20942815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 8m
21	20942818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² 20-TW / 8m

21	12942811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
21	12942814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
21	12942813	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
21	12942815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m
21	12942818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² 12/18/20-TW / 8m

Rollenware:**Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.**

23	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
23	51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
23.1	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
23.1	51700003	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
24	31000001	Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (200m)
24	51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
24	31200002	Meter HT 130 TPE Argonschlauch ID3-W1,2mm gelb für Gas (100m)

o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	20150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID20mm schwarz (40m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)

o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915013	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID22,5mm (schwarz) mit Schlitz, AD mit Rillen

34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
35	91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
o.A.	91901301	Schlauchtülle 5mm passend Überwurfmutter IG-G3/8"

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**220A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A.	91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.		
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918571	WIG-Strom/Wasserweiche passend ESAB-ZA
42.3	91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
45	91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190417e	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1)
46-A	9190418n	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
49	91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend wassergekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
o.A.	91921701	PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1-L150mm passend WIG-Knickschutzschale kurz maschinenseitig passend Wasserschläuche im Bereich der Knickschutzschale
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
52	9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kempfi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
52a	91903503	Isolierkappe mit Innensechskant SW17 passend WIG Stromanschluss IG-G1/4"
53	9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
54	9190415n	Strom-/Wasserstecker passend Cloos (Sonderstecker) (AG-M12x1)
60	20091321	Holch-Brennerkappe lang 9-20 41V24/41V24-D
61	20091311	Holch-Brennerkappe mittel 9-20 41V35/41V35-D
62	20091301	Holch-Brennerkappe kurz 9-20 41V33/41V33-D
63	20089001	O-Ring ID4,6-W2mm für Brennerkappe
70	20961002	Spannhülsegehäuse 9-20 / 1,0 13N26
70	20961602	Spannhülsegehäuse 9-20 / 1,6 13N27
70	20962402	Spannhülsegehäuse 9-20 / 2,4 13N28
70	20963202	Spannhülsegehäuse 9-20 / 3,2 13N29

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**220A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.				
71	20961011	Gaslinse 9-20 / 1,0	45V42	
71	20961611	Gaslinse 9-20 / 1,6	45V43	
71	20962411	Gaslinse 9-20 / 2,4	45V44	
71	20963211	Gaslinse 9-20 / 3,2	45V45	
72-M	20961031	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,0		
72-M	20961631	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,6		
72-M	20962431	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 2,4		
72-M	20963231	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 3,2		
72	20961021	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,0	45V0204S	
72	20961621	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,6	45V116S	
72	20962421	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 2,4	45V64S	
72	20963221	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 3,2	995795S	
Messing-Spannhülsen L-25mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse				
75	20102502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 1,0	13N21	
75	20162502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 1,6	13N22	
75	20242502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 2,4	13N23	
75	20322502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 3,2	13N24	
Messing-Spannhülsen L-40mm passend Ausrüstung (C) Gaslinse Mittel passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo				
76	20104011	Messing-Spannhülse L40 9-20 / 1,0	13N21L	
76	20164011	Messing-Spannhülse L40 9-20 / 1,6	13N22L	
76	20244011	Messing-Spannhülse L40 9-20 / 2,4	13N23L	
76	20324011	Messing-Spannhülse L40 9-20 / 3,2	13N24L	
78	20089011	PTFE-Isolatordichtung 9-20	598882	
79-M	20089031	PTFE-Gaslinsenisolator mittel 9-20		
79	20089021	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 9-20	54N63-20	
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse				
80	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4	13N08	(VE=10Stück)
80	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5	13N09	(VE=10Stück)
80	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6	13N10	(VE=10Stück)
80	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7	13N11	(VE=10Stück)
80	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8	13N12	(VE=10Stück)
80	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10	13N13	(VE=10Stück)
o.A.	20930304	Argondüse L48 9-20 / Gr. 3	796F70	(VE=10Stück)
o.A.	20930404	Argondüse L48 9-20 / Gr. 4	796F71	(VE=10Stück)
o.A.	20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5	796F72	(VE=10Stück)
o.A.	20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6	796F73	(VE=10Stück)
o.A.	20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3	796F74	(VE=10Stück)
o.A.	20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4	796F75	(VE=10Stück)
o.A.	20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5	796F76	(VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**220A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.					
o.A.	20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6	796F77	(VE=10Stück)	
o.A.	20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4	796F79	(VE=10Stück)	
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse					
90	20931401	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.4	53N58	(VE=10Stück)	
90	20931501	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.5	53N59	(VE=10Stück)	
90	20931601	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.6	53N60	(VE=10Stück)	
90	20931701	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.7	53N61	(VE=10Stück)	
90	20931801	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.8	53N61-S	(VE=10Stück)	
o.A.	20931404	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.4	53N58L	(VE=10Stück)	
o.A.	20931504	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.5	53N59L	(VE=10Stück)	
o.A.	20931604	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.6	53N60L	(VE=10Stück)	
o.A.	20931704	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.7	53N61L	(VE=10Stück)	
o.A.	20931406	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.4	53N58XL	(VE=10Stück)	
o.A.	20931506	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.5	53N59XL	(VE=10Stück)	
o.A.	20931606	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.6	53N60XL	(VE=10Stück)	
o.A.	20931706	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.7	53N61XL	(VE=10Stück)	
o.A.	20931806	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.8	53N61SXL	(VE=10Stück)	
90-C	20930006	Gaslinsendüse Kir Royal 9-20 / passend Wolfram Elektroden bis 2,4mm			
90-C	20930016	Gaslinsendüse Kir Royal 9-20 / passend Wolfram Elektrode 3,2mm			
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (C) Gaslinse Mittel					
90-M	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4	54N18	(VE=10Stück)	
90-M	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5	54N17	(VE=10Stück)	
90-M	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6	54N16	(VE=10Stück)	
90-M	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7	54N15	(VE=10Stück)	
90-M	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8	54N14	(VE=10Stück)	
90-M	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11	54N19-11	(VE=10Stück)	
90-M	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12	54N19	(VE=10Stück)	
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5	54N17L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6	54N16L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7	54N15L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8	54N14L	(VE=10Stück)	
Argondüsen Jumbo verschiedene Längen passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo					
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6	57N75	(VE=10Stück)	
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8	57N74	(VE=10Stück)	
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10	53N88	(VE=10Stück)	
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12	53N87	(VE=10Stück)	
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6	57N75L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8	57N74L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10	53N88L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12	53N87L	(VE=10Stück)	

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**220A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.**Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.**

Brenner AUT 210-S gasgekühlt




Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

AUT 210-S gasgekühlt




240 Ampere bei 100 % ED (Gleichstrom) - 200 Ampere bei 100 % ED (Wechselstrom)



HSN 526-1



Ausrüstung: **Gaslinse**



Schweißbrenner WIG gasgekühlt**240A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.****Brenner ohne Lederschutzschlauch. Maschinenseitig Einzelanschlüsse.****Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".****Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.**21000401 AUTomaten-Brenner 210-S / 4m 35mm²21000801 AUTomaten-Brenner 210-S / 8m 35mm²**WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.**

wig92401 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

wig92801 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.

29000101 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002005 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen

29002004 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002006 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002107 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002002 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29000112 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

1 21091001 AUTomaten-Brennerkörper

7 21089011 Hartgewebe-Isolierhülle

8 21089001 O-Ring ID19-W2,4

9 21088003 Hartgewebe-Griffrohr AD27mm mit Gummipuffer und Knickschutzschalen

10 21088101 Befestigungsschraube Kunststoff M4x6mm

15 91918541 WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)

15.1 91912511 AUT Knickschutzfeder (lange Ausführung)

20 26940403 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)20 26940803 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)21 26940402 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 4m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN21 26940802 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 8m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN22 26940404 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)22 26940804 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)23.3 22089057 WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID8,2mm passend 35mm² für Strom-/Gasstecker + SGW23.4 22089054 WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID8,2mm passend 35mm²**Rollenware:****Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.**

24 41500001 Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)

26 22150002 Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**240A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
27	91907601	Stromkabelanschluss getrennte Leitungen AG-5/8"UNF-rechts
28	91907612	Schlauchtülle L81mm SR 26 pistolenseitig
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
39	91918521	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/8"
39	91918522	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/4"
39	91918523	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G3/8"
39a	91903503	Isolierkappe mit Innensechskant SW17 passend WIG Stromanschluss IG-G1/4"
o.A.	91918551	Befestigungsschraube Kunststoff M5x12mm für Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918552	3 Unterlegscheiben für Befestigungsschraube M5x12mm Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918542	Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW)
39.2	91918541	WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)
39.4	91918531	Knickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW)
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
44	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW
44.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
45	91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
49	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
67.1	21089021	Gasdüsendichtung geschlitzt
71	21096101	Gaslinse 210-S / 1,0
71	21096161	Gaslinse 210-S / 1,6
71	21096241	Gaslinse 210-S / 2,4

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**240A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.						
71	21096321	Gaslinse 210-S / 3,2				
75	17105002	Messing-Spannhülse L50	17-18-26 / 1,0	10N22		
75	17165002	Messing-Spannhülse L50	17-18-26 / 1,6	10N23		
75	17245002	Messing-Spannhülse L50	17-18-26 / 2,4	10N24		
75	18325002	Messing-Spannhülse L50	17-18-26 / 3,2	10N25		
90	22093041	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.4	54N18	(VE=10Stück)	
90	22093051	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.5	54N17	(VE=10Stück)	
90	22093061	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.6	54N16	(VE=10Stück)	
90	22093071	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.7	54N15	(VE=10Stück)	
90	22093081	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.8	54N14	(VE=10Stück)	
90	22093111	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.11	54N19-11	(VE=10Stück)	
90	22093121	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.12	54N19	(VE=10Stück)	
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.5	54N17L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.6	54N16L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.7	54N15L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.8	54N14L	(VE=10Stück)	
Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.						

Brenner AUT 230-S gasgekühlt




Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de


AUT 230-S gasgekühlt



240 Ampere bei 100 % ED (Gleichstrom) - 200 Ampere bei 100 % ED (Wechselstrom)



HSN 527-1



Schweißbrenner WIG gasgekühlt

240A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner ohne Lederschutzschlauch. Maschinenseitig Einzelanschlüsse.**Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".****Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.**

26500401 AUTomaten-Brenner 230-S Ausführung "A" / 4m

26510401 AUTomaten-Brenner 230-S Ausführung "B" / 4m

26520401 AUTomaten-Brenner 230-S Ausführung "C" / 4m

26500801 AUTomaten-Brenner 230-S Ausführung "A" / 8m

26510801 AUTomaten-Brenner 230-S Ausführung "B" / 8m

26520801 AUTomaten-Brenner 230-S Ausführung "C" / 8m

WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.

wig92401 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

wig92801 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.

29000101 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002005 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen

29002004 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002006 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002107 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002002 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29000112 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

1-A 26591001 AUTomaten-Brennerkörper Ausführung "A"

1-B 26519101 AUTomaten-Brennerkörper Ausführung "B"

1-C 26529101 AUTomaten-Brennerkörper Ausführung "C"

10 18588101 Befestigungsschraube Kunststoff M5x8mm 230-S / 410-S

11 18588001 AUTomaten-Knickschutzschalen 230-S / 410-S

15 91918541 WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)

15.1 91912511 AUT Knickschutzfeder (lange Ausführung)

20 26940403 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)20 26940803 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)21 26940402 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 4m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN21 26940802 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 8m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN22 26940404 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)22 26940804 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)23.3 22089057 WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID8,2mm passend 35mm² für Strom-/Gasstecker + SGW23.4 22089054 WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID8,2mm passend 35mm²

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**240A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
27	91907601	Stromkabelanschluss getrennte Leitungen AG-5/8"UNF-rechts
28	91907613	Schlauchtülle L64,5mm AUT 230-S pistolenseitig
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
39	91918521	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/8"
39	91918522	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G1/4"
39	91918523	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) mit Anschluss: IG-G3/8"
39a	91903503	Isolierkappe mit Innensechskant SW17 passend WIG Stromanschluss IG-G1/4"
o.A.	91918551	Befestigungsschraube Kunststoff M5x12mm für Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918552	3 Unterlegscheiben für Befestigungsschraube M5x12mm Strom/Gasweiche (SGW)
o.A.	91918542	Isolierschlauch-Abschnitt ID35-L80mm Strom/Gasweiche (SGW)
39.2	91918541	WIG-Feder-Aufnahmehülse klein (ohne Noppen)
39.4	91918531	Knickschutzfeder L125mm für Strom/Gasweiche (SGW)
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
44	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW
44.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
45	91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
49	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

240A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
60-A	17591302	AUTomaten-Brennerkappe Ausführung "A"
60-B	17519131	AUTomaten-Brennerkappe Ausführung "B"
60-C	17529131	AUTomaten-Brennerkappe Ausführung "C"
63	10089061	O-Ring ID12-W3mm
64	17101401	Elektroden-Fixierspannhülse 1,0
64	17161401	Elektroden-Fixierspannhülse 1,6
64	17241401	Elektroden-Fixierspannhülse 2,4
64	18321401	Elektroden-Fixierspannhülse 3,2
64.1	17591303	Elektroden-Fixiergehäuse
66	17289022	PTFE-Argondüsendichtung AUT 230/410-S
70	17961002	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30
70	17961602	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
70	17962402	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
70	18963202	Spannhülsengehäuse 17-18-26 / 3,2 10N28
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
71	18963211	Gaslinse 17-18-26 / 3,2 45V27
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
72	18963221	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/3,2 995795
73	17961031	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 Umbausatz
73	17961631	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,6 Umbausatz
73	17962431	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 2,4 Umbausatz
73	18963231	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 3,2 Umbausatz
74	18961003	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,0 Umbausatz
74	18961603	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,6 Umbausatz
74	18962403	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 2,4 Umbausatz
74	18963203	Spannhülsengehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 - 3,2 17CB20 Umbausatz
Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsengehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo		
75	17105202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D
75	17165202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D
75	17245202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D
75	18325202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 3,2 10N25-D

Messing-Spannhülsen L-31mm
passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini
passend Ausrüstung (F) Standard Spannhülsengehäuse Mini

Schweißbrenner WIG gasgekühlt

240A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
77	17103101	Messing-Spannhülse L31mm AUT-WIG 230-S / 410-S / 1,0
77	17163101	Messing-Spannhülse L31mm AUT-WIG 230-S / 410-S / 1,6
77	17243101	Messing-Spannhülse L31mm AUT-WIG 230-S / 410-S / 2,4
77	18323101	Messing-Spannhülse L31mm AUT-WIG 230-S / 410-S / 3,2
78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse		
80	17930401	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4 10N50 (VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.5 10N49 (VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.6 10N48 (VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.7 10N47 (VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.8 10N46 (VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.10 10N45 (VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.12 10N44 (VE=10Stück)
o.A.	17930404	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.4 10N50L (VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.5 10N49L (VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.6 10N48L (VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.7 10N47L (VE=10Stück)
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse		
90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.8 54N14L (VE=10Stück)
Argondüsen Jumbo verschiedene Längen passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo		
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)
Argondüsen L-20mm passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini		
96	17930502	Argondüse L20 17-18-26/Gr.5 p. Gaslinse "Mini" 53N59MS (VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt**240A / 100 % ED (Gleichstrom) - 200A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.				
96	17930602	Argondüse L20 17-18-26/Gr.6 p. Gaslinse "Mini" 53N60MS	(VE=10Stück)	
96	17930702	Argondüse L20 17-18-26/Gr.7 p. Gaslinse "Mini" 53N61MS	(VE=10Stück)	

Argondüsen verschiedene Längen**passend Ausrüstung (F) Spannhülsegehäuse Standard Mini**

97	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4 13N08	(VE=10Stück)	
97	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5 13N09	(VE=10Stück)	
97	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6 13N10	(VE=10Stück)	
97	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7 13N11	(VE=10Stück)	
97	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8 13N12	(VE=10Stück)	
97	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10 13N13	(VE=10Stück)	
o.A.	20930304	Argondüse L48 9-20 / Gr. 3 796F70	(VE=10Stück)	
o.A.	20930404	Argondüse L48 9-20 / Gr. 4 796F71	(VE=10Stück)	
o.A.	20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5 796F72	(VE=10Stück)	
o.A.	20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6 796F73	(VE=10Stück)	
o.A.	20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3 796F74	(VE=10Stück)	
o.A.	20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4 796F75	(VE=10Stück)	
o.A.	20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5 796F76	(VE=10Stück)	
o.A.	20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6 796F77	(VE=10Stück)	
o.A.	20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4 796F79	(VE=10Stück)	

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner AUT 410-S wassergekühlt




Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de

AUT 410-S wassergekühlt



400 Ampere bei 100 % ED (Gleichstrom) - 320 Ampere bei 100 % ED (Wechselstrom)





Schweißbrenner WIG wassergekühlt**400A / 100 % ED (Gleichstrom) - 320A / 100 % ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.****Brenner ohne Lederschutzschlauch. Maschinenseitig Einzelanschlüsse.**

Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere Strom- / Wasserleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".

Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

18500401 AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "A" / 4m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

18510401 AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "B" / 4m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

18520401 AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "C" / 4m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

18500801 AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "A" / 8m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

18510801 AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "B" / 8m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

18520801 AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "C" / 8m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitzebeständigen HT 110 Gummi-Gewebesschläuchen ausgerüstet.

1850040P AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "A" / 4m Schlauchpaket HT 110

1851040P AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "B" / 4m Schlauchpaket HT 110

1852040P AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "C" / 4m Schlauchpaket HT 110

1850080P AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "A" / 8m Schlauchpaket HT 110

1851080P AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "B" / 8m Schlauchpaket HT 110

1852080P AUTomaten-Brenner 410-S Ausführung "C" / 8m Schlauchpaket HT 110

WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.

wig92402 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

wig92802 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.

29002102 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm

29000201 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002109 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen

29002106 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002101 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002108 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002104 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29002105 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4"

29002110 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos

29000212 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

1-A 18591001 AUTomaten-Brennerkörper Ausführung "A"

1-B 18519101 AUTomaten-Brennerkörper Ausführung "B"

1-C 18529101 AUTomaten-Brennerkörper Ausführung "C"

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**400A / 100 % ED (Gleichstrom) - 320A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
10	18588101	Befestigungsschraube Kunststoff M5x8mm 230-S / 410-S
11	18588001	AUTomaten-Knickschutzschalen 230-S / 410-S
15	91918541	WIG-Feder-Aufnahmhülse klein (ohne Noppen)
15.1	91912511	AUT Knickschutzfeder (lange Ausführung)
Für folgende Strom- / Wasserleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben. Für 4m lange Brenner:		
20	18594401	HT 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 4m
20	18594404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 4m
20	18594403	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 4m
20	18594405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 4m
20	18594408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 4m
Für 8m lange Brenner:		
20	18594801	HT 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 8m
20	18594804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 8m
20	18594803	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 8m
20	18594805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 8m
20	18594808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 8m
Folgende Strom- / Wasserleitungen maschinenseitig mit IG-M10x1 passend EURO-ZA. (passt auch für alle Holch-Anschlussysteme mit AG-M10x1) Für 4m lange Brenner:		
21	18594411	HT 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 4m
21	18594414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 4m
21	18594413	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 4m
21	18594415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 4m
21	18594418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 4m
Für 8m lange Brenner:		
21	18594811	HT 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 8m
21	18594814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 8m
21	18594813	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 8m
21	18594815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 8m
21	18594818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 17,31mm ² 410-S / 8m
Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
23	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
23	51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
23.1	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
23.1	51700003	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
24	51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
24	31200002	Meter HT 130 TPE Argonschlauch ID3-W1,2mm gelb für Gas (100m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
35	91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
o.A.	91901301	Schlauchtülle 5mm passend Überwurfmutter IG-G3/8"
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**400A / 100 % ED (Gleichstrom) - 320A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
o.A.	91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918571	WIG-Strom/Wasserweiche passend ESAB-ZA
42.3	91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
45	91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190417e	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1)
46-A	9190418n	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
49	91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend wassergekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
o.A.	91921701	PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1-L150mm passend WIG-Knickschutzschale kurz maschinenseitig passend Wasserschläuche im Bereich der Knickschutzschale
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
52	9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
52a	91903503	Isolierkappe mit Innensechskant SW17 passend WIG Stromanschluss IG-G1/4"
53	9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
54	9190415n	Strom-/Wasserstecker passend Cloos (Sonderstecker) (AG-M12x1)
60-A	17591302	AUTomaten-Brennerkappe Ausführung "A"
60-B	17519131	AUTomaten-Brennerkappe Ausführung "B"
60-C	17529131	AUTomaten-Brennerkappe Ausführung "C"
63	10089061	O-Ring ID12-W3mm
64	17101401	Elektroden-Fixierspannhülse 1,0
64	17161401	Elektroden-Fixierspannhülse 1,6
64	17241401	Elektroden-Fixierspannhülse 2,4
64	18321401	Elektroden-Fixierspannhülse 3,2
64	18401401	Elektroden-Fixierspannhülse 4,0
64.1	17591303	Elektroden-Fixiergehäuse
66	17289022	PTFE-Argondüsendichtung AUT 230/410-S

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**400A / 100 % ED (Gleichstrom) - 320A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
70	17961002	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30
70	17961602	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
70	17962402	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
70	18963202	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 3,2 10N28
70	18964002	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 4,0 406488
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
71	18963211	Gaslinse 17-18-26 / 3,2 45V27
71	18964011	Gaslinse 17-18-26 / 4,0 45V28
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
72	18963221	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/3,2 995795
72	18964021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/4,0 45V63
73	17961031	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 Umbausatz
73	17961631	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,6 Umbausatz
73	17962431	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 2,4 Umbausatz
73	18963231	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 3,2 Umbausatz
74	18961003	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,0 Umbausatz
74	18961603	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,6 Umbausatz
74	18962403	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 2,4 Umbausatz
74	18963203	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 - 3,2 17CB20 Umbausatz
Messing-Spannhülsen L-52mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo		
75	17105202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,0 10N22-D
75	17165202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 1,6 10N23-D
75	17245202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 2,4 10N24-D
75	18325202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 3,2 10N25-D
75	18405202	Spannhülse L52 AS 17-18 / 4,0 54N20-D
Messing-Spannhülsen L-31mm passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini passend Ausrüstung (F) Standard Spannhülsegehäuse Mini		
77	17103101	Messing-Spannhülse L31mm AUT-WIG 230-S / 410-S / 1,0
77	17163101	Messing-Spannhülse L31mm AUT-WIG 230-S / 410-S / 1,6
77	17243101	Messing-Spannhülse L31mm AUT-WIG 230-S / 410-S / 2,4
77	18323101	Messing-Spannhülse L31mm AUT-WIG 230-S / 410-S / 3,2
78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse		
80	17930401	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4 10N50 (VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**400A / 100 % ED (Gleichstrom) - 320A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.					
80	17930501	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.5	10N49	(VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.6	10N48	(VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.7	10N47	(VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.8	10N46	(VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.10	10N45	(VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.12	10N44	(VE=10Stück)
o.A.	17930404	Argondüse L76	17-18-26 / Gr.4	10N50L	(VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76	17-18-26 / Gr.5	10N49L	(VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76	17-18-26 / Gr.6	10N48L	(VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76	17-18-26 / Gr.7	10N47L	(VE=10Stück)
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse					
90	22093041	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.4	54N18	(VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.5	54N17	(VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.6	54N16	(VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.7	54N15	(VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.8	54N14	(VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.11	54N19-11	(VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.12	54N19	(VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.5	54N17L	(VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.6	54N16L	(VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.7	54N15L	(VE=10Stück)
o.A.	22093084	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.8	54N14L	(VE=10Stück)
Argondüsen Jumbo verschiedene Längen passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo					
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6	57N75	(VE=10Stück)	
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8	57N74	(VE=10Stück)	
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10	53N88	(VE=10Stück)	
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12	53N87	(VE=10Stück)	
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6	57N75L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8	57N74L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10	53N88L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12	53N87L	(VE=10Stück)	
Argondüsen L-20mm passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini					
96	17930502	Argondüse L20 17-18-26/Gr.5 p.	Gaslinse "Mini" 53N59MS	(VE=10Stück)	
96	17930602	Argondüse L20 17-18-26/Gr.6 p.	Gaslinse "Mini" 53N60MS	(VE=10Stück)	
96	17930702	Argondüse L20 17-18-26/Gr.7 p.	Gaslinse "Mini" 53N61MS	(VE=10Stück)	
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (F) Spannhülsegehäuse Standard Mini					
97	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4	13N08	(VE=10Stück)	
97	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5	13N09	(VE=10Stück)	
97	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6	13N10	(VE=10Stück)	
97	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7	13N11	(VE=10Stück)	
97	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8	13N12	(VE=10Stück)	
97	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10	13N13	(VE=10Stück)	

Schweißbrenner WIG wassergekühlt**400A / 100 % ED (Gleichstrom) - 320A / 100 % ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.					
o.A.	20930304	Argondüse L48	9-20 / Gr. 3	796F70	(VE=10Stück)
o.A.	20930404	Argondüse L48	9-20 / Gr. 4	796F71	(VE=10Stück)
o.A.	20930504	Argondüse L48	9-20 / Gr. 5	796F72	(VE=10Stück)
o.A.	20930604	Argondüse L48	9-20 / Gr. 6	796F73	(VE=10Stück)
o.A.	20930306	Argondüse L63	9-20 / Gr. 3	796F74	(VE=10Stück)
o.A.	20930406	Argondüse L63	9-20 / Gr. 4	796F75	(VE=10Stück)
o.A.	20930506	Argondüse L63	9-20 / Gr. 5	796F76	(VE=10Stück)
o.A.	20930606	Argondüse L63	9-20 / Gr. 6	796F77	(VE=10Stück)
o.A.	20930408	Argondüse L89	9-20 / Gr. 4	796F79	(VE=10Stück)

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

A

Wolfram-Elektroden

Verkauf nur in Verpackungseinheiten

1VE = 10 Stück (Größe 1,0 – 4,0)

1VE = 5 Stück (Größe 4,8)

Art.-Nr.	
Wolframelektroden blau	
10175901	Wolfram-Elektrode WL20 1,0x175 blau
16175901	Wolfram-Elektrode WL20 1,6x175 blau
20175901	Wolfram-Elektrode WL20 2,0x175 blau
24175901	Wolfram-Elektrode WL20 2,4x175 blau
32175901	Wolfram-Elektrode WL20 3,2x175 blau
40175901	Wolfram-Elektrode WL20 4,0x175 blau
48175901	Wolfram-Elektrode WL20 4,8x175 blau
Wolframelektroden gelb	
10175501	Wolfram-Elektrode 1,0x175 WT10 gelb
16175501	Wolfram-Elektrode 1,6x175 WT10 gelb
20175501	Wolfram-Elektrode 2,0x175 WT10 gelb
24175501	Wolfram-Elektrode 2,4x175 WT10 gelb
32175501	Wolfram-Elektrode WT10 3,2x175 gelb
40175501	Wolfram-Elektrode WT10 4,0x175 gelb
48175501	Wolfram-Elektrode WT10 4,8x175 gelb
Wolframelektroden gold	
10175801	Wolfram-Elektrode WL15 1,0x175 gold
16175801	Wolfram-Elektrode WL15 1,6x175 gold
20175801	Wolfram-Elektrode WL15 2,0x175 gold
24175801	Wolfram-Elektrode WL15 2,4x175 gold
32175801	Wolfram-Elektrode WL15 3,2x175 gold
40175801	Wolfram-Elektrode WL15 4,0x175 gold
48175801	Wolfram-Elektrode WL15 4,8x175 gold
Wolframelektroden grau	
10175211	Wolfram-Elektrode WC20 1,0x175 grau
16175211	Wolfram-Elektrode WC20 1,6x175 grau
20175211	Wolfram-Elektrode WC20 2,0x175 grau
24175211	Wolfram-Elektrode WC20 2,4x175 grau
32175211	Wolfram-Elektrode WC20 3,2x175 grau
40175211	Wolfram-Elektrode WC20 4,0x175 grau
48175211	Wolfram-Elektrode WC20 4,8x175 grau
Wolframelektroden grün	
10175001	Wolfram-Elektrode 1,0x175 WP grün
16175001	Wolfram-Elektrode 1,6x175 WP grün
20175001	Wolfram-Elektrode 2,0x175 WP grün
24175001	Wolfram-Elektrode 2,4x175 WP grün
32175001	Wolfram-Elektrode 3,2x175 WP grün
40175001	Wolfram-Elektrode 4,0x175 WP grün
48175001	Wolfram-Elektrode 4,8x175 WP grün
Wolframelektroden rot (Auslaufartikel)	
10175201	Wolfram-Elektrode WT20 1,0x175 rot
16175201	Wolfram-Elektrode WT20 1,6x175 rot
20175201	Wolfram-Elektrode WT20 2,0x175 rot
24175201	Wolfram-Elektrode WT20 2,4x175 rot
32175201	Wolfram-Elektrode WT20 3,2x175 rot
40175201	Wolfram-Elektrode WT20 4,0x175 rot
48175201	Wolfram-Elektrode WT20 4,8x175 rot

Art.-Nr.	
Wolframelektroden schwarz	
10175701	Wolfram-Elektrode WL10 1,0x175 schwarz
16175701	Wolfram-Elektrode WL10 1,6x175 schwarz
20175701	Wolfram-Elektrode WL10 2,0x175 schwarz
24175701	Wolfram-Elektrode WL10 2,4x175 schwarz
32175701	Wolfram-Elektrode WL10 3,2x175 schwarz
40175701	Wolfram-Elektrode WL10 4,0x175 schwarz
48175701	Wolfram-Elektrode WL10 4,8x175 schwarz
Wolframelektroden türkis	
10175002	Wolfram-Elektrode WR2 1,0x175 türkis
16175002	Wolfram-Elektrode WR2 1,6x175 türkis
20175002	Wolfram-Elektrode WR2 2,0x175 türkis
24175002	Wolfram-Elektrode WR2 2,4x175 türkis
32175002	Wolfram-Elektrode WR2 3,2x175 türkis
40175002	Wolfram-Elektrode WR2 4,0x175 türkis
48175002	Wolfram-Elektrode WR2 4,8x175 türkis
Wolframelektroden weiß	
10175401	Wolfram-Elektrode WZ8 1,0x175 weiß
16175401	Wolfram-Elektrode WZ8 1,6x175 weiß
20175401	Wolfram-Elektrode WZ8 2,0x175 weiß
24175401	Wolfram-Elektrode WZ8 2,4x175 weiß
32175401	Wolfram-Elektrode WZ8 3,2x175 weiß
40175401	Wolfram-Elektrode WZ8 4,0x175 weiß
48175401	Wolfram-Elektrode WZ8 4,8x175 weiß

B

Kleinteile, Hilfsstoffe und Werkzeuge

Art.-Nr.	
80e00001	Schlauchklemme 1-Ohr 8,0-E
75e00002	Schlauchklemme 1-Ohr 7,5-E
87e00001	Schlauchklemme 1-Ohr 8,7-E
95e00001	Schlauchklemme 1-Ohr 9,5-E
100e0001	Schlauchklemme 1-Ohr 10,0-E
105e0001	Schlauchklemme 1-Ohr 10,5-E
9191730n	Sekunden-Klebstoff VA-20 dünnflüssig
9191740n	Sekunden-Klebstoff VA-1500 dickflüssig
9191721n	Stromdüsenschlüssel Flach-Stahl SW 5,6,8,10,12

C

Sonderanfertigungen

Art.-Nr.**Überlängen bei Schweißbrennern****Hand und AUTomaten-Schweißbrenner gasgekühlt**

29100011	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket gasgekühlt Länge: 10m
29100012	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket gasgekühlt Länge: 12m
29100016	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket gasgekühlt Länge: 16m
29100020	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket gasgekühlt Länge: 20m
29100024	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket gasgekühlt Länge: 24m

Hand und AUTomaten-Schweißbrenner wassergekühlt

29200011	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket wassergekühlt Länge: 10m
29200012	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket wassergekühlt Länge: 12m
29200016	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket wassergekühlt Länge: 16m
29200020	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket wassergekühlt Länge: 20m
29200024	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket wassergekühlt Länge: 24m

Hochhitzeffeste und flexible Schlauchpakete**HT 105 PVC-NIT Gewebeschlauch**

29000045	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 4m
29000085	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 8m

HT 110 Gummi-Gewebeschlauch

29000043	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 4m
29000083	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 8m

HT 130 TPE Gewebeschlauch

29000046	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 4m
29000086	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 8m

HT 180 Silikon-Gewebeschlauch (superflexibel)

29000048	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 4m
29000088	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 8m

ST 80 PVC-NIT:

- Gewebeschlauch 80° Shore
- Innenschlauch schwarz, engmaschige Nylon-Gewebeumlage mit einem engen Flechtwinkel
- hervorragende Haftung zwischen Innen- und Außenschlauch, gute Druckstabilität

HT 105 PVC-NIT:

- Gewebeschlauch innen 70°/außen 85° Shore
- Innenschlauch rot, strahlenvernetzt und hochtemperaturbeständig
- engmaschige Nylon Gewebeumlage mit einem engen Flechtwinkel
- hervorragende Haftung zwischen Innen- und Außenschlauch, gute Druckstabilität
- ab 20°C flexibel durch hochwertigen PVC-NIT Innen- und Außenschlauch

HT 110 Gummi-Gewebeschlauch:

- Gummischlauch schwarz 75° Shore
- außen liegende, sehr robuste, reiß- und abriebfeste Gewebeumlage, 100% deckende Umwebung
- gute Gewebehaftung durch Fixierung auf dem Innenschlauch
- temperaturunabhängig flexibel und hohe Temperaturbeständigkeit

HT 130 TPE:

- Gewebeschlauch 70° Shore
- Innenschlauch rot, engmaschige Nylon Gewebeumlage mit einem engen Flechtwinkel
- hervorragende Haftung zwischen Innen- und Außenschlauch, gute Druckstabilität
- temperaturunabhängig flexibel und sehr hohe Temperaturbeständigkeit

HT 180 Silikon:

- Gewebeschlauch 65° Shore, Innenschlauch naturfarben
- Außenliegende, sehr robuste reiß- und abriebfeste Gewebeumlage, 100% deckende Umwebung
- Extrem hohe Temperaturbeständigkeit bis 180°C
- temperaturunabhängig superflexibel durch hochwertigen Silikon-Innenschlauch

D

Steuerleistungsstecker, Buchsen und Schaltmodule

Art.-Nr.	
Steuerleitungsstecker	
91904185	Stecker 1-pol Bananenstecker passend SAF
91904191	Stecker 1-pol Amphenol (MG-Plasma)
91903701	Stecker 2-polig passend Cloos
91904151	Stecker 2-polig Cannon passend ESAB
91904152	Stecker 2-polig Redel passend ESAB
91904196	Stecker 3-polig R3D3 roter Drache
91904182	Klinkenstecker 3-polig 6,3mm passend Oerlikon
91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
91904173	Stecker 3-polig Alcatel passend Cloos-Herborn / Esseti / Variamp / Woltersdorf
91904174	Stecker 3-polig Preh passend Ess / Jäckle / Gys
91904183	Stecker 3-polig Amphenol passend TOP
91904181	Stecker 3-polig Amphenol (MG-Plasma)
91904186	Klinkenstecker 3-polig 3,5mm passend Lorch
91904131	Stecker 4-polig Amphenol passend Kemppi / UTP / Zeuna
91904138	Stecker 4-polig Amphenol passend Ford alt
91904134	Stecker 4-polig passend Selco
91904123	Stecker 4-polig Harting
91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
91904112	Stecker 5-polig Tuchel mit Schraubverschluss
91904172	Stecker 5-polig passend Cebora
91904195	Stecker 5-polig passend Selco / WECO / Cloos GL/GLW 202/222/30
91904139	Stecker 6-polig Amphenol passend Lincoln
91904169	Stecker 6-polig passend CEA / WECO / Cloos mit Poti / OTC
91904121	Stecker 6-polig Harting passend Migatronik
91904163	Stecker 6-polig Schaltbau passend Elektra Beckum / Metabo
91904171	Stecker 6-polig (A-F) Amphenol passend Oerlikon MIG-MAG
91904113	Stecker 7-polig Tuchel/Bajonett passend Castolin / Fronius / Dalex
91904161	Stecker 7-polig passend Rehm / Migatronik / Hydrotech / Erfi
91904165	Stecker 7-polig passend Cloos mit Poti
91904176	Stecker 7-polig passend Cemont
91904178	Stecker 7-polig passend Kemppi (Z-Codierung)
91904194	Stecker 7-polig passend STEL / Selco / WECO
91904114	Stecker 7-polig passend Fimer
91904189	Stecker 8-polig Burndy passend EWM mit Poti oder up/down
91904115	Stecker 8-polig Rebel passend ESAB
91904164	Stecker 9-polig flach passend Fronius
91904177	Stecker 9-polig Computer passend Lorch
91904175	Stecker 10-polig passend Cebora
91904188	Stecker 10-polig passend Kemppi mit Poti
91904153	Stecker 12-polig passend Flame
91904166	Stecker 12-polig passend Rehm / HydroTech
91904167	Stecker 12-polig Burndy passend EWM Tetrix
91904135	Stecker 14-polig passend Miller
91904136	Stecker 14-polig AMP passend Telwin / Alphaforce
91904137	Stecker 18-polig Amphenol passend Rehm Fernregler Tiger alt
91944166	Stecker 19-polig Rehm / Tiger2

Art.-Nr.	
Buchsen	
91904149	Buchse 2-polig Cannon
91904197	Buchse 2-polig R2D2 roter Drache
91904215	Buchse 2-polig passend OTC
91904201	Buchse 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
91904198	Buchse 3-polig passend Alcatel
91904132	Buchse 4-polig Amphenol passend Kemppi / UTP
91904216	Buchse 4-polig passend OTC
91904211	Buchse 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
91904119	Buchse 6-polig Amphenol passend CEA / OTC / Weco / Cloos
91904162	Buchse 7-polig passend Rehm
91904271	Buchse 7-polig Tuchel passend Castolin
91904272	Buchse 7-polig Amphenol passend Kemppi
91904264	Buchse 9-polig flach passend Fronius
91904273	Buchse 12-polig passend Rehm
Schaltmodule für Forma Griffschale	
91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
91914642	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter passend Lorch
91914643	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + up/down (3 Schalter) mit Anschlussadapter passend Jäckle
91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
91914661	Forma Schaltmodul Verschlussicherung

Holch Schweißbrenner GmbH

Bühlstraße 14
57080 Siegen

Deutschland

Telefon : + 49 (0) 271 387860 - 11 (Verkauf)
Telefax : + 49 (0) 271 387860 - 29

E - Mail : info@holch-siegen.de
Web : www.holch-siegen.de