


Hydraulische Schweißpositionierer YHB

Höhenverstellbarer Drehkipptisch zum
Positionieren von Werkstücken unterschiedlicher
Form für Schweißprozesse.

Tisch verfährt hydraulisch



Hydraulische Schweißpositionierer YHB



Belastungsdiagramm
Beispiel YHB 1

Modell	YHB06	YHB1	YHB2	YHB3	YHB5	YHB10
Tragkraft	0,6t	1t	2t	3t	5t	10t
Schwerpunkt Last	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm	400 mm
Exzentrische Last	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Tischdurchmesser	900 mm	900 mm	1.000 mm	1.400 mm	1.500 mm	2.000 mm
Leistung Antrieb	0,37 Kw	0,75 Kw	0,75 Kw	1,1 kW	1,5 kW	3,0 kW
Tischhöhe	599 – 1399 mm	599 – 1399 mm	699 – 1499 mm	788 – 1694 mm	815 – 1615 mm	1340 – 2678 mm
Drehgeschw.	0,1 – 1,0 u/min	0,1 – 1,0 u/min	0,1 – 1,0 u/min	0,05 – 0,5 u/min	0,05 – 0,5 u/min	0,05 – 0,5 u/min
Kippwinkel	135°	135°	135°	135°	120°	130°
Maße (LxBxH max. Wert in mm)	1400 x 1122 x 1500	1780 x 1142 x 1550	1600 x 1240 x 1650	2248 x 1480 x 1896	2709 x 1700 x 1855	3935 x 2000 x 2678
Hydraulikmotor	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW	1,5 kW	3,0 kW
Hydraulik Druck	20 mpa	20 mpa	20 mpa	20 mpa	20 mpa	20 mpa



Produktvorführung
auf www.javac.org



Oder auf unserem
YouTube-Kanal

Hydraulische Schweißpositionierer YHB



Hydraulische Schweißpositionierer YHB

Dimensionen Beispiel YHB 10

